


TILLREDA



Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	5
DEUTSCH	6
FRANÇAIS	7
ITALIANO	8
DANSK	9
NORSK	10
SUOMI	11
SVENSKA	12
PORTUGUÊS	13
ESPAÑOL	14
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	15
NEDERLANDS	16
POLSKI	17
EESTI	18
LATVIEŠU	19
LIETUVIŲ	20
РУССКИЙ	21
ČESKY	22
MAGYAR	23
ROMÂNĂ	24
SLOVENSKY	25
УКРАЇНСЬКА	26
HRVATSKI	27
SRPSKI	28
SLOVENŠČINA	29
БЪЛГАРСКИ	30
TÜRKÇE	31






1x




1x



1x






1

2


Min		Med	•	Max
115W	230W	390W	540W	700W

Product description




- 1** Glass Tray
- 2** Control Panel
- 3** Door
- 4** Door Open Button

Control panel



- 1** Power knob
- 2** Timer knob



Functions

1 Microwave power level

Variable power levels add flexibility to microwave cooking. Desired levels can be chose by turning the power knob.


2 Timer

To set the time of cooking by turning the timer knob to desired time per your food cooking guide.



Specification

Model:	TILLREDA 105.464.82
Rated Voltage:	220-230V~ 50Hz
Rated Input Power (Microwave):	1050W
Rated Output Power (Microwave):	700 W
Oven Capacity:	20 L
Turntable Diameter:	255 mm
External Dimensions:	439.5x340.0x258.2mm
Net Weight:	10.39 kg

Produktbeschreibung



Bedienfeld



- 1 Mikrowellenleistung-Drehregler
2 Zeit-Drehregler

Funktionen

1 Mikrowellenleistungsstufe

Verschiedene Leistungsstufen geben Ihnen Flexibilität beim Garen mit Ihrer Mikrowelle. Die gewünschte Leistungsstufe können Sie durch Drehen des Mikrowellenleistung-Drehreglers auswählen.


2 Küchenwecker

Einstellung der Garzeit durch Drehen des Zeitschaltreglers auf die gewünschte Zeit gemäß Ihrer Anleitung zum Garvorgang von Speisen.



Spezifikation

Modell:	TILLREDA 105.464.82
Nennspannung:	220 - 230 V~50 Hz
Nenneingangsleistung (Mikrowelle):	1050 W
Nennausgangsleistung (Mikrowelle):	700 W
Garraumkapazität:	20 l
Durchmesser des Drehtellers:	255 mm
Außenabmessung:	439,5 × 340,0 × 258,2 mm
Eigengewicht:	10,39 kg

Description de l'appareil



Bandeau de commande



Fonctions

1 Niveau de puissance du micro-ondes

Les niveaux de puissance variables ajoutent de la flexibilité à la cuisson au micro-ondes. Les niveaux souhaités peuvent être choisis en tournant le bouton de puissance.


2 Minuteur

Permet de régler le temps de cuisson en tournant le bouton de minuterie sur le temps souhaité selon le guide de cuisson de l'aliment.

Spécification


Modèle :	TILLREDA 105.464.82
Tension nominale :	220-230 V ~ 50 Hz
Puissance d'entrée nominale (micro-ondes) :	1 050 W
Puissance de sortie nominale (micro-ondes) :	700 W
Capacité du four :	20 L
Diamètre du plateau tournant :	255 mm
Dimensions externes :	439,5 × 340,0 × 258,2 mm
Poids net :	10,39 kg

Descrizione del prodotto




- 1** Vassoio di vetro
- 2** Pannello di controllo
- 3** Sportello
- 4** Pulsante di apertura dello sportello

Pannello di controllo



- 1** Manopola di regolazione della potenza
- 2** Manopola del timer



Funzioni

1 Livello di potenza del microonde

I livelli di potenza offrono la massima flessibilità di cottura con il microonde. Ruotare la manopola di regolazione della potenza per selezionare i livelli desiderati.


2 Timer

Per impostare il tempo di cottura, ruotare la manopola del timer sul tempo desiderato, secondo quanto indicato nella guida per la cottura degli alimenti.



Specifiche

Modello:	TILLREDA 105.464.82
Tensione:	220-230 V~ 50 Hz
Potenza nominale di ingresso (microonde):	1050 W
Potenza nominale in uscita (microonde):	700 W
Capacità del forno:	20 l
Diametro del piatto girevole:	255 mm
Dimensioni esterne:	439,5 × 340,0 × 258,2 mm
Peso netto:	10,39 kg

Beskrivelse af produktet



Kontrolpanel



- 1 Effektvælger
2 Drejeknap til timer

Funktioner

1 Effekttrin for mikrobølgeovn

Variable effekttrin gør tilberedning i mikrobølgeovnen fleksibel. Vælg det ønskede trin ved at dreje effektvælgeren.


2 Timer

Indstil kogetiden ved at dreje timerknappen til den ønskede tid i henhold til opskriften.



Specifikation

Model:	TILLREDA 105.464.82
Nominel spænding:	220-230 V ~ 50 Hz
Nominel indgangseffekt (mikrobølgeovn):	1.050 W
Nominel udgangseffekt (mikrobølgeovn):	700 W
Ovnkapacitet:	20 L
Drejetallerkens diameter:	255 mm
Ydre mål:	439,5 × 340,0 × 258,2 mm
Nettovægt:	10,39 kg

Produktbeskrivelse



Kontrollpanel



- 1 Av/på-knapp
2 Tidtakerknapp

Funksjoner

1 Mikrobølgens effektnivå

De forskjellige effektnivåene gir fleksibilitet når man lager mat i mikrobølgeovn. Vri på av/på-knotten for å stille til ønsket nivå.


2 Tidtaker

Juster tilberedningstiden ved å skru tidsbryteren til ønsket tid etter din oppskrift.

Spesifikasjoner


Modell:	TILLREDA 105.464.82
Spenning:	220–230 V ~ 50 Hz
Nominell inngangseffekt (mikrobølger):	1 050 W
Nominell utgangseffekt (mikrobølger):	700 W
Ovnens kapasitet:	20 L
Dreibar diameter:	255 mm
Dimensjoner:	439,5 × 340,0 × 258,2 mm
Nettvekt:	10,39 kg

Tuotteen kuvaus




- 1** Lasilautanen
- 2** Käyttöpaneeli
- 3** Ovi
- 4** Luukun avauspainike

Käyttöpaneeli



- 1** Virtanuppi
- 2** Ajastimen nuppi



Toiminnot

1 Mikroaaltotehotaso

Erilaiset tehotasot lisäävät joustavuutta ruoanvalmistukseen mikroaaltouunilla. Valitse haluamasi taso kääntämällä virtanuppia.


2 Ajastin

Aseta valmistusaika kääntämällä ajastinnuppi halutun ajan kohdalle valmistusohjeen mukaan.



Tekniset tiedot

Malli:	TILLREDA 105.464.82
Nimellisjännite:	220–230 V ~ 50 Hz
Nimellissyöttöteho (mikroaalto):	1050 W
Nimellislähtöteho (mikroaalto):	700 W
Uunin tilavuus:	20 L
Pyöritysalustan halkaisija:	255 mm
Ulkomitat:	439,5 × 340,0 × 258,2 mm
Nettopaino:	10,39 kg

Beskrivning av produkten



Kontrollpanel



- 1 Effektknapp
2 Timer-knapp

Funktioner

1 Mikrovågornas styrka

Olika styrkenivåer gör att du kan värma mat i mikrovågsugnen på ett flexibelt sätt. Du kan välja önskad nivå genom att vrida på effektknappen.


2 Timer

Ställ in tillagningstiden genom att vrida tidsvredet till önskad tid enligt din matlagningssguide.



Specifikation

Modell:	TILLREDA 105.464.82
Spänning:	220–230 V~ 50 Hz
Ingående effekt (Mikrovåg):	1050 W
Utgående effekt (Mikrovåg):	700 W
Ugnskapacitet:	20 L
Diameter på roterande glastallrik:	255 mm
Utvändiga mått:	439,5 × 340,0 × 258,2 mm
Nettovikt:	10,39 kg

Descrição do Produto



Painel de controle



- 1 Manípulo de alimentação
- 2 Manípulo do temporizador

Funções

1 Nível de potência de micro-ondas

Os níveis de potência variáveis conferem flexibilidade aos cozinhados no micro-ondas. Pode escolher o nível desejado girando o manípulo de alimentação.


2 Temporizador

Definir o tempo de cozedura rodando o botão do temporizador para o tempo desejado, conforme indicado no seu guia de cozedura de alimentos.


Especificações

Modelo:	TILLREDA 105.464.82
Tensão nominal:	220-230 V~ 50 Hz
Potência de entrada nominal (Micro-ondas):	1050 W
Potência de saída nominal (Micro-ondas):	700 W
Capacidade do forno:	20 l
Diâmetro do prato rotativo:	255 mm
Dimensões externas:	439,5×340,0×258,2 mm
Peso líquido:	10,39 kg


Descripción del aparato



Panel de control



- 1 Mando de potencia
2 Mando del temporizador



Funciones

1 Niveles de potencia del microondas

Los niveles de potencia variables añaden una mayor flexibilidad al cocinado con el microondas. Pueden seleccionarse los niveles deseados girando el mando de potencia.


2 Temporizador

Establezca el tiempo de cocinado girando el control de tiempo al tiempo deseado según el manual de cocinado de alimentos.

Especificaciones


Modelo:	TILLREDA 105.464.82
Tensión nominal:	220 - 230 V ~ 50Hz
Corriente de entrada nominal (Microondas):	1050 W
Corriente de salida nominal (Microondas):	700 W
Capacidad del horno:	20 L
Diámetro del plato giratorio:	255 mm
Dimensiones externas:	439,5 × 340,0 × 258,2 mm
Peso neto:	10,39 kg

Περιγραφή προϊόντος




- 1** Γυάλινος δίσκος
- 2** Πίνακας ελέγχου
- 3** Πόρτα
- 4** Κουμπί ανοίγματος πόρτας

Πίνακας ελέγχου



- 1** Κουμπί λειτουργίας
- 2** Κουμπί χρονοδιακόπτη



Λειτουργίες

1 Επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων

Τα διάφορα επίπεδα ισχύος προσφέρουν ευελιξία στο μαγείρεμα στον φούρνο μικροκυμάτων. Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος περιστρέφοντας το κουμπί λειτουργίας.


2 Χρονοδιακόπτης

Για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος, περιστρέψτε το κουμπί χρονοδιακόπτη στον επιθυμητό χρόνο, σύμφωνα με τον οδηγό μαγειρέματος.

Προδιαγραφή


Μοντέλο:	TILLREDA 105.464.82
Ονομαστική τάση:	220-230 V ~ 50 Hz
Βαθμονομημένη ισχύς εισόδου (Μικροκύματα):	1050 W
Βαθμονομημένη ισχύς εξόδου (Μικροκύματα):	700 W
Χωρητικότητα φούρνου:	20 L
Διάμετρος περιστρεφόμενου δίσκου:	255 mm
Εξωτερικές διαστάσεις:	439,5×340,0×258,2 mm
Καθαρό βάρος:	10,39 kg

Productbeschrijving




- 1** Glazen schaal
- 2** Bedieningspaneel
- 3** Deur
- 4** Knop om deur te openen

Bedieningspaneel



- 1** Vermogensknop
- 2** Tijdknop



Funcities

1 Vermogensniveau magnetron

Variabele vermogensniveaus bieden u flexibiliteit wanneer u kookt met de magnetron. U kunt het gewenste niveau kiezen door aan de vermogensknop te draaien.


2 Timer

Om de kooktijd in te stellen, draait u de tijdknop naar de gewenste tijd volgens de handleiding voor het koken van voedsel.

Specificaties


Model:	TILLREDA 105.464.82
Nominale spanning:	220 - 230 V ~ 50 Hz
Nominaal ingangsvermogen (Magnetron):	1050 W
Nominaal uitgangsvermogen (Magnetron):	700 W
Oven inhoud:	20 L
Diameter draaiplaat:	255 mm
Buitenafmetingen:	439,5 × 340,0 × 258,2 mm
Nettogewicht:	10,39 kg

Opis urządzenia




- 1** Talerz szklany
- 2** Panel sterowania
- 3** Drzwi
- 4** Przycisk otwierania drzwiczek

Panel sterowania



- 1** Pokrętko mocy
- 2** Pokrętko timera



Funkcje

1 Poziom mocy mikrofal

Możliwość zmiany poziomu mocy zapewnia elastyczność podczas podgrzewania potraw w kuchence mikrofalowej. Poziom można wybrać za pomocą pokrętki mocy.


2 Timer

Aby ustawić czas podgrzewania, należy użyć pokrętki timera zgodnie z wykazem w tabeli czasu podgrzewania.



Specyfikacja

Model:	TILLREDA 105.464.82
Napięcie:	220-230 V ~ 50 Hz
Moc znamionowa (mikrofale), łącznie:	1050 W
Maksymalna moc wyjściowa (mikrofale):	700 W
Pojemność kuchenki:	20 l
Średnica talerza obrotowego:	255 mm
Wymiary zewnętrzne:	439,5 × 340,0 × 258,2 mm
Masa netto:	10,39 kg

Toote kirjeldus



Juhtpaneel



Funktsioonid

1 Mikrolaineahju võimsustase

Erinevad võimsustasemed teevad mikrolaineahjus toiduvalmistamise paindlikumaks. Soovitud võimsustaseme valimiseks keerake võimsusnuppu.


2 Taimer

Küpsetusaja määramiseks pöörake taimeri nupp soovitud ajale vastavalt toidu küpsetamisjuhiste.



Tehnilised andmed

Mudel:	TILLREDA 105.464.82
Nimipinge:	220–230 V ~ 50 Hz
Nimisisendvõimsus (mikrolaine):	1050 W
Nimiväljund (mikrolaine):	700 W
Ahju mahutavus:	20 l
Pöördlaua läbimõõt:	255 mm
Välismõõtmed:	439,5 × 340,0 × 258,2 mm
Netokaal:	10,39 kg

Izstrādājuma apraksts



Vadības panelis



- 1 Barošanas poga
2 Taimera poga

Funkcijas

1 Mikroviļņu jaudas līmenis

Dažādi jaudas līmeņi piešķir elastīgumu gatavošanai mikroviļņu krāsnī. Vēlamo līmeni var izvēlēties, pagriežot barošanas pogu.


2 Taimeris

Lai iestatītu gatavošanas laiku, pagriežot taimera pogu uz vēlamo laiku atbilstoši ēdiena gatavošanas norādījumiem.



Specifikācijas

Modelis:	TILLREDA 105.464.82
Nominālais spriegums:	220-230 V ~ 50 Hz
Nominālā ieejas jauda (mikroviļņi):	1050 W
Nominālā izejas jauda (mikroviļņi):	700 W
Krāsns ietilpība:	20 l
Paplātes diametrs:	255 mm
Ārējie izmēri:	439,5 × 340,0 × 258,2 mm
Neto svars:	10,39 kg

Gaminio aprašymas



Valdymo skydelis



- 1 Maitinimo rankenėlė
2 Laikmačio rankenėlė

Funkcijos

1 Mikrobangų galios lygis

Kintamas galios lygis leidžia lanksčiai gaminti mikrobangų krosnelėje. Norimus lygius galima pasirinkti pasukus maitinimo rankenėlę.


2 Laikmatis

Norėdami nustatyti šildymo laiką, nustatykite laikmačio rankenėlę į norimą laiko padėtį pagal maisto šildymo instrukcijas.



Specifikacija

Modelis:	TILLREDA 105.464.82
Nominali įtampa:	220–230 V ~ 50 Hz
Nominalioji įvesties galia (mikrobangos):	1050 W
Nominalioji išvesties galia (mikrobangos):	700 W
Krosnelės talpa:	20 L
Sukamojo padėklo skersmuo:	255 mm
Išoriniai matmenys:	439,5 × 340,0 × 258,2 mm
Grynasis svoris:	10,39 kg

Описание изделия



Панель управления



Функции

1 Уровень мощности микроволновой печи

Возможность регулировки уровня мощности повышает функциональную гибкость приготовления пищи в микроволновой печи. Желаемый уровень можно выбрать, повернув ручку регулировки мощности.


2 Таймер

Чтобы установить время приготовления, поверните ручку таймера на нужное время согласно указаниям по приготовлению пищи.

Технические данные


Модель:	TILLREDA 105.464.82
Номинальное напряжение:	220–230 В перем. тока/50 Гц
Номинальная входная мощность (микроволновая энергия):	1050 Вт
Номинальная выходная мощность (микроволновая энергия):	700 Вт
Объем печи:	20 л
Диаметр роликовой подставки:	255 мм
Внешний габариты:	439,5 × 340,0 × 258,2 мм
Вес нетто:	10,39 кг

Popis spotřebiče




- 1** Skleněný podnos
- 2** Ovládací Panel
- 3** Dveře
- 4** Tlačítko pro otevření dveří

Ovládací panel



- 1** Knoflík výkonu
- 2** Knoflík časovače



Funkce

1 Úroveň mikrovlnného výkonu

Variabilní úrovně výkonu zvyšují flexibilitu mikrovlnného vaření. Požadované úrovně lze zvolit otáčením knoflíku výkonu.


2 Časovač

Podle receptu nebo návodu k přípravě potravin nastavte otočením knoflíku časovače čas přípravy na požadovanou dobu.



Technické údaje

Model:	TILLREDA 105.464.82
Jmenovité napětí:	220–230 V ~ 50 Hz
Jmenovitý vstupní příkon (mikrovlnný):	1 050 W
Jmenovitý výstupní výkon (mikrovlnný):	700 W
Objem trouby:	20 l
Průměr otočného talíře:	255 mm
Vnější rozměry:	439,5 × 340,0 × 258,2 mm
Hmotnost netto:	10,39 kg

A készülék bemutatása



Kezelőpanel



Funkciók

1 Mikrohullámú teljesítmény

A változtatható teljesítmény rugalmassá teszi a mikrohullámos főzést. A kívánt teljesítmény a Teljesítmény gomb forgatásával állítható be.


2 Időzítő

A főzési időtartam beállításához forgassa az időbeállító gombot a kívánt időhöz, a főzési útmutatónak megfelelően.



Műszaki adatok

Típus:	TILLREDA 105.464.82
Névleges feszültség:	220-230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel (mikrohullám):	1050 W
Leadott névleges teljesítmény (mikrohullám):	700 W
Sütőtérfogat:	20 L
Forgótányér átmérője:	255 mm
Külső méret:	439,5 × 340,0 × 258,2 mm
Nettó tömeg:	10,39 kg

Descrierea produsului



Panou de comandă



- 1 Buton de alimentare
2 Butonul cronometrului

Funcții

1 Nivelul puterii cuptorului cu microunde

Nivelurile de putere variabile adaugă flexibilitate gătirii la microunde. Nivelurile dorite pot fi alese prin rotirea butonului de alimentare.


2 Temporizatorul

Pentru a seta ora de gătire, rotind butonul cronometru la timpul dorit, după ghidul dvs. de gătire a produsului.

Specificații


Model:	TILLREDA 105.464.82
Tensiune nominală:	220-230 V ~ 50 Hz
Putere nominală de intrare (Microunde):	1050 W
Putere nominală de ieșire (Microunde):	700 W
Capacitatea cuptorului:	20 L
Diametrul platoului din sticlă rotund:	255 mm
Dimensiuni externe:	439,5×340,0×258,2 mm
Greutate netă:	10,39 kg

Popis výrobku




- 1** Sklenený podnos
- 2** Ovládací panel
- 3** Dvere
- 4** Tlačidlo na otvorenie dvierok

Ovládací panel



- 1** Ovládač výkonu
- 2** Ovládač časovača



Funkcie

1 Úroveň výkonu mikrovlnnej rúry

Variabilné úrovne výkonu dodávajú mikrovlnnému vareniu flexibilitu. Požadované úrovne je možné zvoliť otáčaním ovládača výkonu.


2 Časovač

Dobu ohrievania nastavte otočením časovača na požadovanú dobu podľa návodu na prípravu jedla.

Technické údaje


Model:	TILLREDA 105.464.82
Menovité napätie:	220 - 230 V~ 50 Hz
Menovitý príkon (Mikrovlnná rúra):	1050 W
Menovitý výkon (Mikrovlnná rúra):	700 W
Objem rúry:	20 L
Priemer otočného taniera:	255 mm
Vonkajšie rozmery:	439,5 × 340,0 × 258,2 mm
Čistá váha:	10,39 kg

Опис виробу




- 1** Скляна підставка
- 2** Панель керування
- 3** Двері
- 4** Кнопка відкриття дверей

Панель керування



- 1** Ручка регулювання потужності
- 2** Ручка таймера



Функції

1 Рівень потужності мікрохвильової печі

Різні рівні потужності забезпечують гнучкість під час приготування їжі у мікрохвильовій печі. Для вибору бажаного рівня обертайте ручку регулювання потужності.


2 Таймер

Встановіть час приготування, обертаючи регулятор таймера у потрібне положення, відповідно до керівництва з приготування їжі.

Технічні характеристики


Модель:	TILLREDA 105.464.82
Номинальна напруга:	220-230 В ~ 50 Гц
Номинальна споживана потужність (мікрохвилі):	1050 Вт
Номинальна вихідна потужність (мікрохвилі):	700 Вт
Ємність печі:	20 л
Діаметр поворотного піддона:	255 мм
Габарити:	439,5×340,0×258,2 мм
Маса нетто:	10,39 кг

Opis proizvoda




- 1** Stakleni pladanj
- 2** Upravljačka ploča
- 3** Vrata
- 4** Gumb za otvaranje vrata

Upravljačka ploča



- 1** Gumb za uključivanje/isključivanje
- 2** Gumb tajmera



Funkcije

1 Stupanj snage mikrovalne pećnice

Promjenjivi stupnjevi snage dodaju fleksibilnost kuhanju u mikrovalnoj pećnici. Željene razine možete odabrati okretanjem gumba za uključivanje/isključivanje.


2 Tajmer

Postavite vrijeme kuhanja okretanjem tajmera na željeno trajanje prema vodiču za kuhanje hrane.

Specifikacija


Model:	TILLREDA 105.464.82
Nazivni napon:	220-230 V ~ 50 Hz
Nazivna ulazna snaga (mikrovalna):	1050 W
Nazivna izlazna snaga (mikrovalna):	700 W
Zapremina pećnice:	20 L
Promjer okretne ploče:	255 mm
Vanjske dimenzije:	439,5 × 340,0 × 258,2 mm
Neto težina:	10,39 kg

Opis proizvoda




- 1** Stakleni obrtni tanjir
- 2** Komandna tabla
- 3** Vrata
- 4** Dugme za otvaranje vrata

Komandna tabla



- 1** Dugme za napajanje
- 2** Dugme tajmera



Funkcije

1 Nivo snage mikrotalasne pećnice

Promenljivi nivoi snage poboljšavaju fleksibilnost kuvanja u mikrotalasnoj pećnici. Željeni nivoi se mogu izabrati okretanjem dugmeta za napajanje.


2 Tajmer

Vreme pripreme podešavate okretanjem regulatora tajmera na željeno vreme, u skladu sa vodičem za pripremu hrane.

Specifikacije


Model:	TILLREDA 105.464.82
Nominalni napon:	220-230 V~ 50 Hz
Nominalna ulazna snaga (mikrotalasi):	1050 W
Nominalna izlazna snaga (mikrotalasi):	700 W
Zapremina pećnice:	20 l
Prečnik obrtnog tanjira:	255 mm
Spoljne dimenzije:	439,5 × 340,0 × 258,2 mm
Neto težina:	10,39 kg

Opis izdelka




- 1** Stekleni krožnik
- 2** Nadzorna plošča
- 3** Vrata
- 4** Gumb za odpiranje vrat

Nadzorna plošča



- 1** Gumb za vklop/izklop
- 2** Gumb časovnika



Funkcije

1 Stopnja moči mikrovalovne pečice

Spremenljive stopnje moči omogočajo prilagodljivo kuhanje v mikrovalovni pečici. Zasukajte vrtljiv gumb, da izberete želene ravni.


2 Časovnik

Nastavitev časa kuhanja z obračanjem gumba časovnika na zeleni čas glede na navodila za kuhanje hrane.

Specifikacije


Model:	TILLREDA 105.464.82
Nazivna napetost:	220–230 V ~ 50 Hz
Nazivna vhodna moč (mikrovalovi):	1050 W
Nazivna izhodna moč (mikrovalovi):	700 W
Zmogljivost pečice:	20 l
Premer vrtljivega krožnika:	255 mm
Zunanje dimenzije:	439,5 × 340,0 × 258,2 mm
Neto teža:	10,39 kg

Описание на продукта




- 1** Стъклена подложка
- 2** Панел за управление
- 3** Врата
- 4** Бутон за отваряне на вратата

Панел за управление



- 1** Бутон за мощност
- 2** Бутон за таймер



Функции

1 Ниво на мощност на микровълновата фурна

Различните нива на мощност добавят гъвкавост при готвене в микровълновата фурна. Изберете желаното ниво чрез завъртане на бутона за мощността.


2 Таймер

За да зададете времето на готвене, завъртете бутона на таймера на желаното време според указанията за приготвяне на храната.

Спецификации


Модел:	TILLREDA 105.464.82
Номинално напрежение:	220-230 V ~ 50 Hz
Номинална входна мощност (Микровълни):	1050 W
Номинална изходна мощност (Микровълни):	700 W
Капацитет на фурната:	20 L
Диаметър на въртящата се подложка:	255 mm
Външни размери:	439,5 × 340,0 × 258,2 mm
Нето тегло:	10,39 kg

Ürün açıklaması




- 1** Cam tepsi
- 2** Kontrol paneli
- 3** Kapı
- 4** Kapak Açma Düğmesi

Kontrol paneli



- 1** Güç düğmesi
- 2** Zamanlayıcı düğmesi



İşlevler

1 Mikrodalga güç seviyesi

Değişen güç seviyeleri, mikrodalga pişirme işlemine esneklik kazandırır. İstenen seviyeler, güç düğmesi çevrilerek seçilebilir.

2 Zamanlayıcı

Zamanlayıcı düğmesini her yemek pişirme kılavuzuna göre istediğiniz zamana çevirerek pişirme süresini ayarlamak için.

Teknik Özellikler

Model:	TILLREDA 105.464.82
Anma Gerilimi:	220-230 V ~ 50 Hz
Anma Giriş Gücü (Mikrodalga):	1050 W
Anma Çıkış Gücü (Mikrodalga):	700 W
Fırın Kapasitesi:	20 L
Döner Platform Çapı:	255 mm
Dış Ebatlar:	439,5 × 340,0 × 258,2 mm
Net Ağırlık:	10,39 kg

