





***Leiðbeiningar
um kaup á IKEA®
heimilistækjum***

IKEA® heimilistæki



Öll heimilistækin okkar eru hönnuð með það í huga að falla vel við heildarútlit eldhússins og að þínum þörfum. Hvort sem þú vilt hita upp matinn í örbylgjuofninum eða eyða löngum tíma í eldhúsinu við matreiðslu þá finnur þú öll heimilistækin sem þú þarfnast til að eldhúsið nýtist þér um ókomin ár.





Helluborð bls. 46.

Efnisyfirlit

Heimilistæki sem hægt er að treysta á	5
Heimilistæki sem passa saman	6
Ofnar og örbylgjuofnar	16
Helluborð	46
Háfar og viftur	58
Kæli- og frystiskápar	76
Uppþvottavélar	90
Þvottavélar	98
Þjónusta	100
Ábyrgðir	101

Háfar og viftur bls. 58.





Þvottavélar bls. 98.



Uppþvottavélar bls. 90.

Ofnar og örbylgjuofnar bls. 16.



Kæli- og frystiskápar bls. 76.







Heimilistæki sem hægt er að treysta á

Góð heimilistæki þurfa að henta fólkinu sem notar þau, því öll höfum við mismunandi þarfir, smekk og fjárhag. Við hjá IKEA vinnum náði með byrgjum okkar og deilum með þeim þekkingu okkar á heimilislífi fólks og þeir deila sinni sérfræðiþekkingu með okkur. Saman gerum við heimilistæki sem hægt er að treysta á, á verði sem hentar þér. Til að auðvelda valið höfum við flokkað heimilistækin okkar í þrjár línur sem bjóða upp á mismikið af eiginleikum á mismunandi verði.

300 línan: Allt það helsta sem þú þarft í heimilistækjunum þínum til að einfalda hversdagslífið.

500 línan: Heimilistæki með fleiri eiginleikum sem gera matreiðsluna skemmtilegri og áhugaverðari og heimilisverkin auðveldari.

700 línan: Allir eiginleikar sem þú þarfnast, og jafnvel meira til, svo þú getir látið ljós þitt skína með hjálp frá heimilistækjunum sem fara fram úr væntingum í nýjungum og hönnun.

5

Þú getur verið viss um að heimilistækið er gert til þess að endast, sama hvaða tæki þú velur. Öll tækin eru með 5 ára ábyrgð (nema TILLREDA og LAGAN sem eru með 2 ára ábyrgð).



Hentug heimilistæki sem passa saman

Það þarf að hugsa út í margt þegar ný eldhús eru skipulögð. Hvaða útlit viltu? Hvers konar eiginleikum þurfa heimilistækin að búa yfir? Hver má verðmiðinn vera? Til að auðvelda þér valið þá höfum við raðað saman nokkrum settum af heimilistækjum sem passa saman og passa við eldhúsin okkar. Nánari upplýsingar um heimilistækin eru á næstu síðum.



Allt það helsta sem þú þarft

Þetta sett býður upp á allar þær grunnstillingar sem þú þarfnast, á ótrúlegu verði. Hönnunin er hreinleg og LAGAN ofn, helluborð og háfur passa fullkomlega við hvert annað. Þú hefur allt við hendina og getur auðveldlega eldað og bakað.



LAGAN ofn, hvítt.

504.169.21 **27.950,-**



LAGAN veggháfur, hvítt.

504.013.83 **9.950,-**



LAGAN spanhelluborð með tengil,
tvær hellur/svart.

705.060.96 **22.950,-**

Stingdu í samband og eldaðu!

TILLREDA heimilistæki eru einföld í notkun og það er mjög auðvelt að koma þeim fyrir. Þú þarft aðeins að stinga þeim í samband. Þau eru því einstaklega hentug í smærri eldhús. Spanhellan hitnar hratt og er mjög orkunýtin – auk þess sem það er auðvelt að koma henni fyrir í skáp eða hengja á vegg til að rýma

til á borðinu fyrir aðra hluti. Þú kemur handhægum örbylgjuofninum auðveldlega fyrir, nánast hvar sem er. Það er engin halda á hurðinni – þú ýtir bara á takkann til að opna.



TILLREDA ferðaspanhella, hvítt.

104.867.94 **7.950,-**



TILLREDA örbylgjuofn, hvítt.

504.867.92 **9.950,-**

Hversdagslífið í eldhúsinu gert einfaldara – og skilvirkara

Heimilistækin í þessu setti eru með öllum þeim stillingum sem þú þarft á að halda fyrir daglegt líf í eldhúsinu. Þau eru stílhrein og einföld í notkun. GÖRLIG ofn í ryðfríu stáli gefur eldhúsinu hefðbundið,

sígilt útlit á meðan GRUNDAD spanhelluborðið gerir þér kleift að elda fullkomna máltíð á augabragði. LED ljósið á RYTMISK vegggháfnum lýsir vel upp eldunaraðstöðuna og skapar notalega stemningu.



GÖRLIG ofn, ryðfrítt stál.

204.117.03 33.950,-



RYTMISK vegggháfur, ryðfrítt stál.

803.889.69 17.950,-



GRUNDAD spanhelluborð, IKEA 300, svart.

404.670.82 36.950,-

Stílhreint og nútímalegt eldhús

Heimilistækin í þessu setti eru með öllum þeim stillingum sem nútímalegt eldhús þarf á að halda. Hér eru eiginleikar eins og blástur svo þú getir eldað mismunandi rétti á sama tíma í ofninum og LED

Ljósallengja á háfnum gefur þér góða lýsingu yfir allt helluborðið. Bættu við MATMÄSSIG spanhelluborði sem minnkar eldunartímann um 50% og notar allt að 40% minna af orku en keramikhelluborð.



MATÄLSKARE ofn með blæstri, ryðfritt stál.

403.687.65 **56.950,-**



MATÄLSKARE örbylgjuofn, ryðfritt stál.

403.687.70 **44.950,-**



MATÄLSKARE vegggháfur, ryðfritt stál.

903.688.00 **38.950,-**



MATMÄSSIG spanhelluborð, IKEA 300, svart.

104.670.93 **47.950,-**

Hefðbundið en nútímalegt eldhús

Hefðbundinn stíll þýðir ekki endilega gamaldags heimilistæki. MATTRADITION býður upp á bæði stíl og gæði. Þú getur eldað mismunandi rétti á sama tíma án þess að bragð berist á milli í blástursofninum og hljóðlátur háfurinn gerir þér kleift að halda uppi

samræðum á meðan þú eldar. Leggðu enn meiri áherslu á stílinn með því að bæta við MATMÄSSIG gashelluborði með brennurum sem veita þér fullkomna stjórn á hitanum og gefur af sér einstaklega bragðgóða rétti.



MATTRADITION ofn með blæstri, hvítt.
304.117.26 **56.950,-**



MATTRADITION örbylgjuofn, hvítt.
304.117.69 **46.950,-**



MATTRADITION veggháfur, hvítt.
403.891.45 **38.950,-**



MATMÄSSIG gashelluborð, ryðfrítt stál.
003.768.47 **29.950,-**

Gómsæt blanda af hönnun og virkni

Ef þú vilt stílhreint eldhús sem sker sig úr þá er þetta sett í svörtu gott val. Eins og aðrir blástursofnar þá er EFTERSMAK tilvalinn til að elda mismunandi rétti á sama tíma án þess að það hafi áhrif á bragð. Háfurinn

er með LED ljósalengju sem gefur þér góða lýsingu yfir allt helluborðið. Svo ekki sé talað um djarfa hönnunina sem setur punktinn yfir i-ið í þessu nútímalega eldhúsi.



EFTERSMAK ofn með blæstri, svart.

704.117.29 **76.950,-**



EFTERSMAK örbylgjuofn, svart.

904.117.71 **74.950,-**



FOKUSERA vegggháfur, svart.

205.269.97 **49.950,-**



SMAKLIG spanhelluborð, IKEA 500, svart.

504.678.83 **74.950,-**

Klassísk fegurð að utan, allt þetta auka að innan

Klassískt sett af heimilistækjum með frábærum eiginleikum til matargerðar! Þetta er fullkomið sett fyrir þá sem hafa gaman að því af elda og baka. ANRÄTTA blástursofninn er með sjálfhreinsibúnaði sem brennir fitu og matarafganga til ösku. Hægt er að aðlaga

stækkanlegar hellurnar á SMAKLIG spanhelluborðinu að eldunarílátum í mismunandi stærðum og lögunum og hallandi lögunin á BEMÖTA háfnum auðveldar aðgengi að helluborðinu og svæðinu þar í kring.



ANRÄTTA ofn með blæstri og sjálfhreinsibúnaði, ryðfrítt stál.

004.117.18 **94.950,-**



ANRÄTTA örbylgjuofn/ofn með blæstri, ryðfrítt stál.

104.117.65 **89.950,-**



BEMÖTA veggháfur, ryðfrítt stál.

903.893.36 **69.950,-**



SMAKLIG spanhelluborð, IKEA 500, svart.

504.678.83 **74.950,-**

Hágæða eldhús með gufuvirkni

Með stílhreinar línur og nútímalegt yfirbragð eru KULINARISK blástursofninn, örbylgjuofninn/ofninn og háfurinn með nútímalegustu heimilistækjunum okkar. Á þeim er snertiskjár sem ýtir undir stílhreint og nútímalegt útlitið. Gufuvirknin viðheldur bragði og

næringarefnum betur og maturinn verður safaríkari og bragðbetri. Það ásamt sérstaklega breiðu helluborði með stækkanlegum hellum gerir þetta sett að góðum kosti fyrir heimiliskokkinn.



KULINARISK ofn með blæstri og gufu, ryðfrítt stál.

704.210.83 **114.950,-**



KULINARISK örbylgjuofn/ofn með blæstri, ryðfrítt stál.

204.168.14 **109.950,-**



KULINARISK veggháfur, ryðfrítt stál.

303.831.44 **89.950,-**



BLIXTSNABB spanhelluborð, IKEA 700, svart.

604.678.30 **129.950,-**

Eldhús fyrir sælkera

FINSMAKARE er sérlega nútímalegt sett með öllum þeim eiginleikum sem þér getur komið til hugar. Ofninn er með gufuvirkni sem heldur bragði og næringarefnum matarins betur auk þess sem hann verður safaríkari og bragðbetri. Sjálfhreinsibúnaðurinn gerir þér kleift að brenna burt alla fitu og matarleifar

á einfaldan hátt. Hallandi háfurinn auðveldar aðgengi að helluborðinu og svæðinu í kring. Þar að auki er spanhelluborðið hraðvirkt og sparar orku og hefur stækkanlegar hellur sem þú getur aðlagð að pottum og pönnum. Sem sagt frábært val fyrir þá sem hafa gaman af því að elda.



FINSMAKARE ofn með blæstri, sjálfhreinsibúnaði og gufu, svart.

504.117.30 **144.950,-**



FINSMAKARE örbylgjuofn/ofn með blæstri, svart.

504.117.68 **109.950,-**



FINSMAKARE vegggháfur, svart.

503.891.40 **84.950,-**



HÖGKLASSIG spanhelluborð, IKEA 700, svart.

404.678.26 **99.950,-**

Ofnar

Hvernig sem eldunarhæfileikar þínir eru og hvernig sem þú vilt hafa eldhúsið útlítandi þá erum við með ofn fyrir þig! Við bjóðum upp á breitt úrval ofna með mismunandi eiginleikum – allt frá hefðbundinni ofnsteikingu að gufueldun, sem gerir matreiðsluna auðveldari og skemmtilegri – og svo passa þeir fullkomlega í IKEA eldhúsin. Veldu einfaldlega þá virkni sem hentar þér og við komum til móts við þig með ofni sem passar eldhúsinu þínu.

Þetta þarf að hafa í huga þegar þú velur ofn:

01

Hversu oft notar þú ofninn og fyrir hvernig mat? Við erum með allt frá mjög einföldum ofnum sem auðveldir eru í notkun að vandaðri ofnum með fjölda eiginleika.

02

Hversu mikið eldar þú í einu? Ofnarnir okkar eru í stærðum frá 56 til 72 lítra.

03

Hvaða útlit viltu? Það skiptir ekki máli hvort eldhúsið þitt sé nútímalegt eða hefðbundið, við eigum ofna sem smellpassa.

5

Þú getur verið viss um að heimilistækið er gert til þess að endast, sama hvaða tæki þú velur. Öll tækin eru með fimm ára ábyrgð (nema TILLREDA og LAGAN).



Ráðleggingar

Vissir þú að útdraganlegar brautir gera eldamennskuna auðveldari og öruggari? Að setja í og taka úr ofninum verður ekkert mál þar sem þú nærð betra haldi um eldunarílátið – mundu bara að nota ofnhanska. Það er líka lítið mál að draga matinn út til að athuga hitastigið, hræra eða smyrja.

Vissir þú að þú getur þrifið ofninn og haldið honum eins og nýjum án nokkurrar fyrirhafnar? Með sjálfhreinsibúnaðinum hitar þú upp ofninn þar til öll fita og matarleifar verða að ösku. Þú þarft bara að þurrka hana upp.

Mismunandi gerðir ofna



Hefðbundnir ofnar

Henta vel ef þú vilt ofn sem er auðveldur í notkun með undir- og yfirhita og öllum grunneiginleikum sem þú þarft til að elda og baka.



Ofnar með blæstri

Henta vel fyrir þá sem hafa gaman af því að elda. Blásturinn veitir hraða og jafna dreifingu á hitanum svo hægt sé að elda marga rétti á sama tíma án þess að bragð berist á milli.



Ofnar með blæstri og sjálfhreinsibúnaði

Henta vel þeim sem njóta þess að elda en ekki að þrifa. Þessir ofnar eru með sömu virkni og ofnar með blæstri auk þess að vera auðveldir í þrífum. Þú ýtir bara á takka til að brenna fitu og matarleifar til ösku og þurrkar þær svo einfaldlega upp með hreinum klút.



Ofnar með gufu

Henta vel fyrir þá sem njóta þess að elda hollari mat. Þessir ofnar eru með sömu virkni og ofnar með blæstri auk gufunnar. Blanda af gufu og hita gerir það að verkum að maturinn heldur betur bragði og næringarefnum ásamt því að gera hann mjúkan og safaríkan að innan og brúnaðan og stökkan að utan.

Yfirlit

Hefðbundnir ofnar



LAGAN
Rúmtak: 56 lítrar



GÖRLIG
Rúmtak: 56 lítrar

Ofnar með blæstri



MATÄLSKARE
Rúmtak: 71 lítri



MATTRADITION
Rúmtak: 71 lítri



SMAKSAK
Rúmtak: 72 lítrar



EFTERSMAK
Rúmtak: 72 lítrar



ANRÄTTA
Rúmtak: 71 lítri



BEJUBLAD
Rúmtak: 71 lítri

Ofnar með blæstri og sjálfhreinsibúnaði



ANRÄTTA
Rúmtak: 71 lítri



KULINARISK
Rúmtak: 72 lítrar



SMAKSAK
Rúmtak: 72 lítrar



Ofn með blæstri, sjálfhreinsibúnaði og gufu



FINSMÅKARE
Rúmtak: 72 lítrar

Ofn með blæstri og gufu



KULINARISK
Rúmtak: 72 lítrar

Ofn með gufu



KULINARISK
Rúmtak: 43 lítrar

Helstu eiginleikar



Rúmgóðir ofnar með allt að fimm mismunandi eldunarhæðum tryggir nægt pláss fyrir matvælin sem þú vilt elda. Veldu á milli ofna sem eru með rúmtak frá 56 til 72 lítrum.



Útdraganlegar brautir auðvelda þér að setja í og taka úr ofninum án þess að brenna þig og þú nærð einnig betra haldi á eldunarílatinu. Dragðu matinn út til að athuga með hitastigið, hræra eða smyrja.



Maturinn verður alltaf fullkomlega eldaður ef innbyggður **kjöthitamælir** með hitaskynjara er notaður.



Nútímaleg innbyggð **klukka** hentar vel til að fylgjast með tímanum þegar þú ert að elda.



Snertiskjár er notendavænn, auðveldur í þrífum og gerir eldhúsið nútímalegra.



Kámvörn auðveldar þér að halda ryðfría stálinu hreinu alla daga.



Með **forstilltum eldunarstillingum** er auðvelt að velja réttar stillingar fyrir mismunandi matvæli, rétti og uppskriftir – og útkoman verður alltaf gómsæt.



Ofnarnir okkar eru með **barnalæsingu** til að börnin séu örugg í eldhúsinu og geti tekið þátt í eldhússtörfunum.

Stillingar

Undir- og yfirhiti hentar vel til að hita ofnrétti og hægelda pottrétti.

Með **gufustillingu** getur þú blandað saman gufu og heitu lofti til að ná kjöraðstæðum fyrir eldunina, þannig verður maturinn mjúkur og safaríkur að innan en stökkur og brúnaður að utan.

Sjálfhreinsibúnaðurinn auðveldar þér þrif á ofninum. Fita og matarleifar brenna til ösku sem þú getur auðveldlega þurrkað upp með klút.

Blástursstilling dreifir hitanum fljótt og vel um allan ofninn og gerir þér kleift að elda og baka marga rétti í einu án þess að það hafi áhrif á bragð.

Grillstilling dreifir hitanum jafnt yfir matvælin svo þú fáið bæði bragðgott og girnilegt kjöt og grænmeti og fallega gyllingu á gratínið.

Brauð- og pizzustilling gerir brauðmetið fallega brúnt að utan og pizzubotninn stökkan.

Bakstursstilling gerir það sem þú bakar sérstaklega mjúkt og bragðgott.

Stilling til að **halda heitu** gerir þér kleift að halda matvælunum heitum án þess að þau ofeldist eða brenni.

Hraðhitun hitar ofninn fljótt.

Afþíddu matvælin allt að sjö sinnum hraðar með **afþiðingarstillingu**.

Ofnar

LAGAN A

Hefðbundinn ofn

27.950,-

Hvítt. 504.169.21



Ofninn býr yfir öllum grunnstillingum og er auðveldur í notkun fyrir hversdagslega matreiðslu.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☐ Stærra innanmál
- ☐ Útdraganlegar brautir
- ☐ Kjöthitamælir
- ☐ Klukka
- ☐ Stafrænn skjár
- ☐ Snertiskjár
- ☐ Kámvörn
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

- ☒ Undir- og yfirhiti
- ☐ Heitur blástur
- ☐ Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)
- ☐ Gufustilling
- ☒ Grillstilling
- ☐ Brauð- og pizzustilling
- ☐ Bakstursstilling
- ☐ Stilling til að halda heitu
- ☐ Hraðhitun
- ☐ Afþiðing

Aukahlutir

Ein ofngrind.
Ein bökunarplata.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: A (frá D til A+++).
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál

Rúmtak: 56 lítrar.
B59,4×D56,1×H58,9 cm.

GÖRLIG A

Hefðbundinn ofn

33.950,-

Ryðfrítt stál. 204.117.03



Ofninn býr yfir öllum grunnstillingum og er auðveldur í notkun fyrir hversdagslega matreiðslu. Stílhrein og einföld hönnunin passar vel með örbylgjuofnum úr ryðfríu stáli.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☐ Stærra innanmál
- ☐ Útdraganlegar brautir
- ☐ Kjöthitamælir
- ☐ Klukka
- ☐ Stafrænn skjár
- ☐ Snertiskjár
- ☒ Kámvörn
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

- ☒ Undir- og yfirhiti
- ☐ Heitur blástur
- ☐ Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)
- ☐ Gufustilling
- ☒ Grillstilling
- ☐ Brauð- og pizzustilling
- ☐ Bakstursstilling
- ☐ Stilling til að halda heitu
- ☐ Hraðhitun
- ☐ Afþiðing

Aukahlutir

Ein ofngrind.
Ein bökunarplata.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: A (frá D til A+++).
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál

Rúmtak: 56 lítrar.
B59,4×D56,1×H58,9 cm.

Ofnar með blæstri

MATÄLSKARE

A

Ofn með blæstri

56.950,-

Ryðfrítt stál. 403.687.65



Örbylgjuofn sem passar við
MATÄLSKARE
44.950,-
 403.687.70

Ofninn býr yfir öllum grunnstillingum og er auðveldur í notkun fyrir hversdagslega matreiðslu. Blástursstillingin dreifir hitanum jafnt og hratt svo hægt sé að elda marga rétti á sama tíma.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Stærri innanmál
- ☐ Útdraganlegar brautir
- ☐ Kjöthitamælir
- ☐ Klukka
- ☐ Stafrænn skjár
- ☐ Snertiskjár
- ☒ Kámvörn
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

- ☒ Undir- og yfirhiti
- ☒ Heitur blástur
- ☐ Sjálfhrensibúnaður (hitasundrun)
- ☐ Gufustilling
- ☒ Grillstilling
- ☐ Brauð- og pizzustilling
- ☒ Bakstursstilling
- ☐ Stilling til að halda heitu
- ☐ Hraðhitun
- ☒ Afþiðing

Aukahlutir

Ein ofngrind.
 Ein bökunarplata.
 Ein ofnskúffa.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: A (frá D til A+++).
 Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
 Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál

Rúmtak: 71 lítri.
 B59,5×D56,9×H59,5 cm.

MATTRADITION

A

Ofn með blæstri

56.950,-

Ryðfrítt stál. 003.687.67



Örbylgjuofn sem passar við
MATTRADITION
46.950,-
 603.687.69

Ofn í hefðbundnum stíl en með öllum þeim nútímaeiginleikum sem þú þarft. Blástursstillingin dreifir hitanum jafnt og hratt svo hægt sé að elda marga rétti á sama tíma.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Stærri innanmál
- ☐ Útdraganlegar brautir
- ☐ Kjöthitamælir
- ☐ Klukka
- ☐ Stafrænn skjár
- ☐ Snertiskjár
- ☒ Kámvörn
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

- ☒ Undir- og yfirhiti
- ☒ Heitur blástur
- ☐ Sjálfhrensibúnaður (hitasundrun)
- ☐ Gufustilling
- ☒ Grillstilling
- ☐ Brauð- og pizzustilling
- ☒ Bakstursstilling
- ☐ Stilling til að halda heitu
- ☐ Hraðhitun
- ☒ Afþiðing

Aukahlutir

Ein ofngrind.
 Ein bökunarplata.
 Ein ofnskúffa.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: A (frá D til A+++).
 Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
 Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál

Rúmtak: 71 lítri.
 B59,5×D56,9×H59,5 cm.

Ofnar með blæstri

MATTRADITION

A

Ofn með blæstri

56.950,-

Svart. 804.117.24



Örbylgjuofn sem passar við

MATTRADITION

46.950,-

104.117.70

MATTRADITION

A

Ofn með blæstri

56.950,-

Hvítt. 304.117.26



Örbylgjuofn sem passar við

MATTRADITION

46.950,-

304.117.69

Ofn í hefðbundnum stíl en með öllum þeim nútímaeiginleikum sem þú þarft. Blástursstillingin dreifir hitanum jafnt og hratt svo hægt sé að elda marga rétti á sama tíma.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Stærra innanmál
- ☐ Útdraganlegar brautir
- ☐ Kjöthitamælir
- ☐ Klukka
- ☐ Stafrænn skjár
- ☐ Snertiskjár
- ☐ Kámvörn
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

- ☒ Undir- og yfirhiti
- ☒ Heitur blástur
- ☐ Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)
- ☐ Gufustilling
- ☒ Grillstilling
- ☐ Brauð- og pizzustilling
- ☒ Bakstursstilling
- ☐ Stilling til að halda heitu
- ☐ Hraðhitun
- ☒ Afbíðing

Aukahlutir

Ein ofngrind.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: A (frá D til A+++).
Klór er ekki innifalinn. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál

Rúmtak: 71 lítri.
B59,5×D56,9×H59,5 cm.

Ofn í hefðbundnum stíl en með öllum þeim nútímaeiginleikum sem þú þarft. Blástursstillingin dreifir hitanum jafnt og hratt svo hægt sé að elda marga rétti á sama tíma.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Stærra innanmál
- ☐ Útdraganlegar brautir
- ☐ Kjöthitamælir
- ☐ Klukka
- ☐ Stafrænn skjár
- ☐ Snertiskjár
- ☐ Kámvörn
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

- ☒ Undir- og yfirhiti
- ☒ Heitur blástur
- ☐ Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)
- ☐ Gufustilling
- ☒ Grillstilling
- ☐ Brauð- og pizzustilling
- ☒ Bakstursstilling
- ☐ Stilling til að halda heitu
- ☐ Hraðhitun
- ☒ Afbíðing

Aukahlutir

Ein ofngrind.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: A (frá D til A+++).
Klór er ekki innifalinn. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál

Rúmtak: 71 lítri.
B59,5×D56,9×H59,5 cm.

ANRÄTTA **A⁺**

Ofn með blæstri

72.950,-

Ryðfrítt stál. 604.117.20



Örbylgjuofn sem passar við

ANRÄTTA**74.950,-**

704.117.67

Margar sniðugar stillingar og stílhrein hönnun. Blástursstillingin dreifir hitanum jafnt og hratt svo hægt sé að elda marga rétti á sama tíma.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Stærra innanmál
- ☒ Útdraganlegar brautir
- ☐ Kjöthitamælir
- ☒ Klukka
- ☒ Stafrænn skjár
- ☐ Snertiskjár
- ☒ Kámvörn
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

- ☒ Undir- og yfirhiti
- ☒ Heitur blástur
- ☐ Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)
- ☐ Gufustilling
- ☒ Grillstilling
- ☒ Brauð- og pizzustilling
- ☒ Bakstursstilling
- ☒ Stilling til að halda heitu
- ☒ Hraðhitun
- ☒ Afþiðing

Aukahlutir

Ein ofngrind.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: A+ (frá D til A+++).
Klór er ekki innifalinn. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál

Rúmtak: 71 lítri.
B59,5×D56,9×H59,5 cm.

BEJUBLAD **A⁺**

Ofn með blæstri

76.950,-

Hvítt gler. 604.116.64



Örbylgjuofn sem passar við

BEJUBLAD**74.950,-**

904.117.47

Margar snjallar stillingar og stílhrein hönnun. Blástursstillingin dreifir hitanum jafnt og hratt svo hægt sé að elda marga rétti á sama tíma.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Stærra innanmál
- ☐ Útdraganlegar brautir
- ☐ Kjöthitamælir
- ☒ Klukka
- ☒ Stafrænn skjár
- ☐ Snertiskjár
- ☐ Kámvörn
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

- ☒ Undir- og yfirhiti
- ☒ Heitur blástur
- ☐ Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)
- ☐ Gufustilling
- ☒ Grillstilling
- ☐ Brauð- og pizzustilling
- ☒ Bakstursstilling
- ☐ Stilling til að halda heitu
- ☒ Hraðhitun
- ☒ Afþiðing

Aukahlutir

Ein ofngrind.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: A+ (frá D til A+++).
Klór er ekki innifalinn. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál

Rúmtak: 71 lítri.
B59,5×D56,9×H59,5 cm.

Ofnar með blæstri

EFTERSMAK

A+

Ofn með blæstri

76.950,-

Svart. 704.117.29



Örbylgjuofn sem passar við
EFTERSMAK
 74.950,-
 904.117.71

SMAKSAK

A+

Ofn með blæstri

76.950,-

Ryðfrítt stál. 304.116.89



Örbylgjuofn/ofn með blæstri
 sem passar við
SMAKSAK
 94.950,-
 204.117.60

Ofn með snyrtilegu, möttu útliti og sniðugum stillingum. Blástursstillingin dreifir hitanum jafnt og hratt svo hægt sé að elda marga rétti á sama tíma.

Ofn í hefðbundnum stíl en með öllum þeim nútímalegu eiginleikum sem þú þarft fyrir hversdagslega matreiðslu. Einstaklega rúmgóður og með blæstri svo hægt sé að elda marga rétti á sama tíma.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Stærra innanmál
- ☐ Útdraganlegar brautir
- ☐ Kjóthitamælir
- ☒ Klukka
- ☒ Stafrænn skjár
- ☐ Snertiskjár
- ☐ Kámvörn
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

- ☒ Undir- og yfirhiti
- ☒ Heitur blástur
- ☐ Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)
- ☐ Gufustilling
- ☒ Grillstilling
- ☒ Brauð- og pizzustilling
- ☐ Bakstursstilling
- ☐ Stilling til að halda heitu
- ☐ Hraðhitun
- ☒ Afþiðing

Aukahlutir

Ein ofngrind.
 Ein bökunarplata.
 Ein ofnskúffa.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: A+ (frá D til A+++).
 Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
 Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál

Rúmtak: 72 lítrar.
 B59,4×D56,7×H58,9 cm.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Stærra innanmál
- ☒ Útdraganlegar brautir
- ☐ Kjóthitamælir
- ☒ Klukka
- ☒ Stafrænn skjár
- ☐ Snertiskjár
- ☒ Kámvörn
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

- ☒ Undir- og yfirhiti
- ☒ Heitur blástur
- ☐ Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)
- ☒ Gufustilling
- ☒ Grillstilling
- ☒ Brauð- og pizzustilling
- ☐ Bakstursstilling
- ☐ Stilling til að halda heitu
- ☐ Hraðhitun
- ☒ Afþiðing

Aukahlutir

Ein ofngrind.
 Ein bökunarplata.
 Ein ofnskúffa.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: A+ (frá D til A+++).
 Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
 Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál

Rúmtak: 72 lítrar.
 B59,4×D56,7×H58,9 cm.

SKAKS**A⁺**

Ofn með blæstri

76.950,-

Svart. 904.117.28

Örbylgjuofn/ofn með blæstri
sem passar við**SKAKS**
94.950,-

704.117.72

Ofn í hefðbundnum stíl en með öllum þeim nútímalegu eiginleikum sem þú þarft fyrir hversdagseldamennsku. Rúmar mikið og er með blæstri sem gerir þér kleift að elda marga rétti á sama tíma.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Stærra innanmál
- ☒ Útdraganlegar brautir
- ☐ Kjöthitamælir
- ☒ Klukka
- ☒ Stafrænn skjár
- ☐ Snertiskjár
- ☐ Kámvörn
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

- ☒ Undir- og yfirhiti
- ☒ Heitur blástur
- ☐ Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)
- ☒ Gufustilling
- ☒ Grillstilling
- ☒ Brauð- og pizzustilling
- ☐ Bakstursstilling
- ☐ Stilling til að halda heitu
- ☐ Hraðhitun
- ☒ Afþöng

Aukahlutir

Ein ofngrind.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: A+ (frá D til A+++).
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál

Rúmtak: 72 lítrar.
B59,4×D56,7×H58,9 cm.

Ofnar með blæstri og sjálfhreinsibúnaði**ANRÄTTA****A⁺**

Ofn með blæstri og sjálfhreinsibúnaði

94.950,-

Ryðfrítt stál. 004.117.18

Örbylgjuofn/ofn með blæstri
sem passar við**ANRÄTTA**
89.950,-

104.117.65

Sjálfhreinsandi ofn með fjölda eiginleika, hentar vel fyrir margskonar matreiðslu. Blástursstilling sem gerir þér kleift að elda marga rétti á sama tíma.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Stærra innanmál
- ☒ Útdraganlegar brautir
- ☒ Kjöthitamælir
- ☒ Klukka
- ☒ Stafrænn skjár
- ☐ Snertiskjár
- ☒ Kámvörn
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

- ☒ Undir- og yfirhiti
- ☒ Heitur blástur
- ☒ Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)
- ☐ Gufustilling
- ☒ Grillstilling
- ☒ Brauð- og pizzustilling
- ☒ Bakstursstilling
- ☒ Stilling til að halda heitu
- ☒ Hraðhitun
- ☒ Afþöng

Aukahlutir

Tvær ofngrindur.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: A+ (frá D til A+++).
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál

Rúmtak: 71 lítri.
B59,5×D56,9×H59,5 cm.

Ofnar með blæstri og sjálfhreinsibúnaði

SMAKSAK

A⁺

Ofn með blæstri og sjálfhreinsibúnaði

99.950,-

Ryðfrítt stál. 704.116.73



Örbylgjuofn/ofn með blæstri sem passar við

SMAKSAK
94.950,-
204.117.60

Ofn í hefðbundnum stíl en með öllum þeim nútímaeiginleikum sem þú þarft. Sjálfhreinsibúnaður og blástur svo hægt sé að elda marga rétti á sama tíma.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Stærra innanmál
- ☒ Útdragnlegar brautir
- ☒ Kjöðhitamælir
- ☒ Klukka
- ☒ Stafrænn skjár
- ☐ Snertiskjár
- ☒ Kámvörn
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

- ☒ Undir- og yfirhiti
- ☒ Heitur blástur
- ☒ Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)
- ☒ Gufustilling
- ☒ Grillstilling
- ☒ Brauð- og pizzustilling
- ☐ Bakstursstilling
- ☐ Stilling til að halda heitu
- ☐ Hraðhitun
- ☒ Afþiðing

Aukahlutir

Tvær ofngrindur.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: A+ (frá D til A+++).
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál

Rúmtak: 72 lítrar.
B59,4×D56,7×H58,9 cm.

SMAKSAK

A⁺

Ofn með blæstri og sjálfhreinsibúnaði

99.950,-

Svart. 304.131.22



Örbylgjuofn/ofn með blæstri sem passar við

SMAKSAK
94.950,-
704.117.72

Ofn í hefðbundnum stíl en með öllum þeim nútímaeiginleikum sem þú þarft. Sjálfhreinsibúnaður og blástur svo hægt sé að elda marga rétti á sama tíma.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Stærra innanmál
- ☒ Útdragnlegar brautir
- ☒ Kjöðhitamælir
- ☒ Klukka
- ☒ Stafrænn skjár
- ☐ Snertiskjár
- ☐ Kámvörn
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

- ☒ Undir- og yfirhiti
- ☒ Heitur blástur
- ☒ Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)
- ☒ Gufustilling
- ☒ Grillstilling
- ☒ Brauð- og pizzustilling
- ☐ Bakstursstilling
- ☐ Stilling til að halda heitu
- ☐ Hraðhitun
- ☒ Afþiðing

Aukahlutir

Tvær ofngrindur.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: A+ (frá D til A+++).
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál

Rúmtak: 72 lítrar.
B59,4×D56,7×H58,9 cm.

Ofnar með blæstri og gufu

KULINARISK **A⁺**

Ofn með blæstri og sjálfhreinsibúnaði

114.950,-

Ryðfrítt stál. 704.210.59



Örbylgjuofn/ofn með blæstri sem passar við

KULINARISK
109.950,-

204.168.14

Einstaklega rúmgóður og með fjölda stillinga. Með sjálfhreinsibúnaði og blæstri svo hægt er að elda marga rétti á sama tíma. Snertistjórnborð auðveldar þér að setja inn réttar stillingar.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Stærra innanmál
- ☒ Útdraganlegar brautir
- ☒ Kjöthitamælir
- ☒ Klukka
- ☒ Stafrænn skjár
- ☒ Snertiskjár
- ☒ Kámvörn
- ☒ Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

- ☒ Undir- og yfirhiti
- ☒ Heitur blástur
- ☒ Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)
- ☐ Gufustilling
- ☒ Grillstilling
- ☒ Brauð- og pizzustilling
- ☒ Bakstursstilling
- ☒ Stilling til að halda heitu
- ☒ Hraðhitun
- ☒ Afþiðing

Aukahlutir

Tvær ofngrindur.
Ein bókunarplata.
Ein ofnskúffa.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: A+ (frá D til A+++).
Klór er ekki innifalinn. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál

Rúmtak: 72 lítrar.
B59,4xD56,7xH58,9 cm.

KULINARISK **A⁺**

Ofn með blæstri og gufu

114.950,-

Ryðfrítt stál. 704.210.83



Örbylgjuofn/ofn með blæstri sem passar við

KULINARISK
109.950,-

204.168.14

Einstaklega rúmgóður ofn með fjölda stillinga. Gufan gerir matvælin sérstaklega bragðgóð og næringarrík.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Stærra innanmál
- ☒ Útdraganlegar brautir
- ☒ Kjöthitamælir
- ☒ Klukka
- ☒ Stafrænn skjár
- ☒ Snertiskjár
- ☒ Kámvörn
- ☒ Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

- ☒ Undir- og yfirhiti
- ☒ Heitur blástur
- ☐ Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)
- ☒ Gufustilling
- ☒ Grillstilling
- ☒ Brauð- og pizzustilling
- ☒ Bakstursstilling
- ☒ Stilling til að halda heitu
- ☒ Hraðhitun
- ☒ Afþiðing

Aukahlutir

Tvær ofngrindur.
Ein bókunarplata.
Ein ofnskúffa.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: A+ (frá D til A+++).
Klór er ekki innifalinn. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál

Rúmtak: 72 lítrar.
B59,4xD56,7xH58,9 cm.

Ofn með blæstri, sjálfhreinsibúnaði og gufu

FINSMAKARE

A⁺

Ofn með blæstri, sjálfhreinsibúnaði og gufu

144.950,-

Svart. 504.117.30



Örbylgjuofn/ofn með blæstri
sem passar við
FINSMAKARE
109.950,-
504.117.68

Fullkominn fyrir þá sem elda mikið – rúmar mikið, er með snertistjórnborði og sjálfhreinsibúnaði. Gufustillingin gerir matinn bragðgóðan og heldur næringarefnum vel. Stjórnborðið er einstaklega þægilegt í notkun og ofninn er vinningshafi Red Dot hönnunarverðlaunanna.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Stærra innanmál
- ☒ Útdraganlegar brautir
- ☒ Kjöthitamælir
- ☒ Klukka
- ☒ Stafrænn skjár
- ☒ Snertiskjár/snúningstakki
- ☐ Kámvörn
- ☒ Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

- ☒ Undir- og yfirhiti
- ☒ Heitur blástur
- ☒ Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)
- ☒ Gufustilling
- ☒ Grillstilling
- ☒ Brauð- og pizzustilling
- ☒ Bakstursstilling
- ☒ Stilling til að halda heitu
- ☒ Hraðhitun
- ☒ Afþiðing

Aukahlutir

Tvær ofngrindur.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: A+ (frá D til A+++).
Klór er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál

Rúmtak: 72 lítrar.
B59,4×D56,7×H58,9 cm.

Ofn með gufu

KULINARISK

A

Ofn með gufu

114.950,-

Ryðfrítt stál. 704.168.21



Minni ofn með fjölda stillinga sem gerir matvælin bæði hollari og bragðbetri. Þegar eldað er með gufu halda matvælin bragði og næringarefnum betur og maturinn verður safarikari og betri.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☐ Stærra innanmál
- ☐ Útdraganlegar brautir
- ☒ Kjöthitamælir
- ☒ Klukka
- ☒ Stafrænn skjár
- ☒ Snertiskjár
- ☒ Kámvörn
- ☒ Forstilltar eldunarstillingar

Stillingar

- ☒ Undir- og yfirhiti
- ☒ Heitur blástur
- ☐ Sjálfhreinsibúnaður (hitasundrun)
- ☒ Gufustilling
- ☒ Grillstilling
- ☒ Brauð- og pizzustilling
- ☒ Bakstursstilling
- ☒ Stilling til að halda heitu
- ☒ Hraðhitun
- ☒ Afþiðing

Aukahlutir

Ein ofngrind.
Ein bökunarplata.
Ein ofnskúffa.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: A (frá D til A+++).
Klór er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál

Rúmtak: 43 lítrar.
B59,4×D56,7×H45,5 cm.



Hollari venjur

Þegar eldað er með gufu
halda matvælin bragði og
næringarefnum betur.

KULINARISK ofn með
blæstri og gufu.

704.210.83

114.950,-

Örbylgjuofnar

Örbylgjuofnar hafa breyst mikið í gegnum tíðina. Nú eru þeir miklu betri og fjölbreyttari en áður – hlaðnir fjölmörgum eiginleikum sem gera þér kleift að grilla, baka, gufusjóða og steikja til viðbótar við að afpíða og hita upp. Þar að auki er nú hægt að fá ofn með blæstri og örbylgjuofn í einu og sama tækinu sem bæði dregur úr eldunartíma og orkunotkun. Ofn og örbylgjuofn í einu tæki er hagnýtur kostur fyrir smærri eldhús, eða ef þú eldar mikið og þarft aukaofn.

Þetta þarf að hafa í huga þegar þú velur örbylgjuofn:

01

Hversu oft notar þú örbylgjuofninn og fyrir hvernig mat? Við erum með allt frá mjög einföldum örbylgjuofnum sem auðveldir eru í notkun að vandaðri örbylgjuofnum eða sambyggðum örbylgjuofnum og ofnum með mörgum eiginleikum.

02

Hversu mikið eldar þú í einu? Með örbylgjuofni/ ofni færð þú allt í einum ofni eða getur notað hann sem aukaofn þegar stórfjölskyldan kemur í mat.

03

Hvaða útlit viltu? Það skiptir ekki máli hvort eldhúsið þitt sé nútímalegt eða hefðbundið, við eigum örbylgjuofna sem smellpassa.

5

Þú getur verið viss um að heimilistækið er gert til þess að endast, sama hvaða tæki þú velur. Öll tækin eru með fimm ára ábyrgð (nema TILLREDA og LAGAN)..



Sjálfbærni

Eldun í ofni þarf ekki að taka endalausan tíma eða nota mikið af orku. Með örbylgjuofni/ofni færðu örbylgjuofn og ofn með blæstri í einu og sama tækinu. Það þýðir fljótvirkari bakstur, grill og steikingu auk þess sem þú getur afþítt og hitað upp. Minni tími fer í að bíða og

meiri tími í að njóta heimatilbúinnar máltíðar með þeim sem þér þykir vænt um. Minni tími í ofninum sparar líka rafmagn, þannig verða orkureikningarnir lægri og heimilislífið sjálfbærara.

Ráðleggingar

Vissir þú að eldunartíminn styttest umtalsvert ef þú notar saman örbylgjuvirkni og blástur í örbylgjuofni/ofni miðað við hefðbundinn ofn? Þessi blanda gerir þér kleift að ná fullkominni niðurstöðu í hvert sinn, og sparar bæði tíma og orku.

Vissir þú að með því að setja innbyggðan örbylgjuofn í háan skáp eða veggskáp nýtist plássíð betur – og er einnig hentugt með tilliti til vinnuvistverndar.

Mismunandi gerðir örbylgjuofna



Örbylgjuofnar

Henta vel þegar þú vilt hita upp eða afþíða matvæli eða drykkjarföng á fljótvirkan og einfaldan máta. Sumir ofnarnir eru einnig með stillingu sem gerir matinn stökkan á sama hátt og ofninn þinn gerir.



Örbylgjuofnar/ofnar með blæstri

Þetta eru örbylgjuofnar með virkni ofna og henta vel fyrir þá sem þrá fjölbreytileika en vilja ekki vera með tvo hefðbundna ofna. Þú getur nýtt þá eins og örbylgjuofn til að hita upp og afþíða eða eins og ofn til að grilla, baka og steikja. Eða það sem er enn betra, blandað báðum eiginleikum saman og sparað tíma og orku – án þess að fórna bragðinu.

Yfirlit

Örbylgjuofnar



TILLREDA
Rúmtak: 20 lítrar



VÄRMD
Rúmtak: 20 lítrar



MATÄLSKARE
Rúmtak: 22 lítrar



MATTRADITION
Rúmtak: 22 lítrar



MATTRADITION
Rúmtak: 22 lítrar



MATTRADITION
Rúmtak: 22 lítrar



ANRÄTTA
Rúmtak: 31 lítri



BEJUBLAD
Rúmtak: 31 lítri



EFTERSMAK
Rúmtak 46 lítrar



ANRÄTTA
Rúmtak: 40 lítrar



SMAKSAK
Rúmtak: 43 lítrar



SMAKSAK
Rúmtak: 43 lítrar



KULINARISK
Rúmtak: 43 lítrar



FINSMAKARE
Rúmtak: 43 lítrar

Helstu eiginleikar



Nútímaleg innbyggð **klukka** hentar vel til að fylgjast með tímanum þegar þú ert að elda. Notaðu tímastíllinn þegar þú vilt hafa fullkomna stjórn á eldunartímanum.



Kámvörn auðveldar þér að halda ryðfría stálinu hreinu alla daga.



Snertiskjár er notendavænn og auðveldur að þrifa og gerir eldhúsið nútímalegra.



Örbylgjuofnarnir okkar eru með barnalæsingum til að börnin séu örugg í eldhúsinu og geti tekið þátt í eldhússtörfunum.

Helstu stillingar örbylgjuofna



Bakstursstillingin gerir þér kleift að baka pizzu, böku og aðra rétti á styttri tíma en í hefðbundnum ofni. Stillingin hentar einnig vel til að steikja mat eins og egg, beikon, pylsur og hamborgara.



Grillstillingin dreifir hitanum jafnt yfir matvælin svo þú fáið bæði bragðgott og gírnilegt kjöt og grænmeti og fallega gyllingu á gratínið.



Ertu í tímaþröng? Notaðu **hraðhitunina** til að hita upp matinn eða drykkinn á augabragði.



Afþíddu matvælin hraðar. **Afþíðingarstillingin** hentar vel fyrir kjöt, fisk, grænmeti og brauðmeti.

Stillingar

Undir- og yfirhiti til að hita ofnrétti og hægelda pottrétti.

Bakstursstilling gerir það sem þú bakar sérstaklega mjúkt og bragðgott.

Blástursstilling dreifir hitanum fljótt og vel um allan ofninn og gerir þér kleift að elda og baka marga rétti í einu án þess að það hafi áhrif á bragð.

Stilling til að **halda heitu** gerir þér kleift að halda matvælunum heitum án þess að þau ofeldist eða brenni.

Brauð- og pizzustilling gera brauðmetið fallega brúnt að utan og botninn stökkan.

Með **forstilltum eldunarstillingum** er auðvelt að velja réttar stillingar fyrir mismunandi matvæli, rétti og uppskriftir – og útkoman verður alltaf gómsæt.

Örbylgjuofnar

TILLREDA

Örbylgjuofn

9.950,-

Hvitt. 504.867.92



Matreiðslan gæti ekki verið einfaldari – þú einfaldlega snýrð tökkunum og maturinn eða drykkurinn hitnar augabragði. Hentugur og lítill örbylgjuofn sem auðvelt er að koma fyrir, nánast hvar sem er.

Helstu eiginleikar

- ☐ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir/klukka
- ☐ Snertiskjár
- ☐ Kámvörn

Stillingar örbylgjuofns

- ☐ Hraðhitun
- ☐ Sjálfvirk/fljótverk afþiðing
- ☐ Bakstursstilling
- ☐ Grillstilling

Stillingar ofns

- ☐ Undir- og yfirhiti
- ☐ Blástur með hringrás
- ☐ Brauð- og pizzustilling
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Uppsetning

- ☐ Í veggskáp
- ☐ Í háan skáp
- ☐ Í grunnskáp
- ☒ Frístandandi

Aukahlutir

Einn snúningsdiskur úr gleri.

Tæknilegar upplýsingar

Hámarksafl örbylgju: 700 W.
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.

Mál

Rúmtak: 20 lítrar.
B43,9×D34×H25,8 cm.

VÄRMD

Örbylgjuofn

27.950,-

Svart. 104.306.98



Frábær kostur þegar þú þarft á áreiðanlegum örbylgjuofni að halda sem hitar og afþiðir mat. Með öllum grunnstillingum og auðveldur í notkun.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir/klukka
- ☐ Snertiskjár
- ☐ Kámvörn

Stillingar örbylgjuofns

- ☒ Hraðhitun
- ☒ Sjálfvirk/fljótverk afþiðing
- ☐ Bakstursstilling
- ☐ Grillstilling

Stillingar ofns

- ☐ Undir- og yfirhiti
- ☐ Blástur með hringrás
- ☐ Brauð- og pizzustilling
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Uppsetning

- ☒ Í veggskáp
- ☒ Í háan skáp
- ☐ Í grunnskáp
- ☐ Frístandandi

Aukahlutir

Einn snúningsdiskur úr gleri.

Tæknilegar upplýsingar

Hámarksafl örbylgju: 800 W.
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.

Mál

Rúmtak: 20 lítrar.
B59,5×D31,6×H39,4 cm.

MATÄLSKARE

Örbylgjuofn

44.950,-

Ryðfrítt stál. 403.687.70



Þessi einfaldi örbylgjuofn býr yfir öllum þeim grunnstillingum sem þú þarfnast og dreifir hitanum jafnt og fljótt. Stílhrein hönnunin passar með MATÄLSKARE ofni eða öðrum ofnum úr ryðfríu stáli.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir/klukka
- ☐ Snertiskjár
- ☒ Kámvörn

Stillingar örbylgjuofns

- ☒ Hraðhitun
- ☒ Sjálfvirk/fljótverk afþiðing
- ☐ Bakstursstilling
- ☐ Grillstilling

Stillingar ofns

- ☐ Undir- og yfirhiti
- ☐ Blástur með hringrás
- ☐ Brauð- og pizzustilling
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Uppsetning

- ☒ Í veggskáp
- ☒ Í háan skáp
- ☐ Í grunnskáp
- ☐ Frístandandi

Aukahlutir

Einn snúningsdiskur úr gleri.
Eitt gufueldunarsett.

Tæknilegar upplýsingar

Hámarksafl örbylgju: 750 W.
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.

Mál

Rúmtak: 22 lítrar.
B59,5×D31,7×H39,4 cm.

MATTRADITION

Örbylgjuofn

46.950,-

Ryðfrítt stál. 603.687.69



Þessi einfaldi örbylgjuofn býr yfir öllum þeim grunnstillingum sem þú þarfnast og dreifir hitanum jafnt og fljótt. Hann er hannaður til að passa við hefðbundnu eldhúsin okkar og er kjörinn með stálitum MATTRADITION ofni.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir/klukka
- ☐ Snertiskjár
- ☒ Kámvörn

Stillingar örbylgjuofns

- ☒ Hraðhitun
- ☒ Sjálfvirk/fljótverk afþiðing
- ☐ Bakstursstilling
- ☐ Grillstilling

Stillingar ofns

- ☐ Undir- og yfirhiti
- ☐ Blástur með hringrás
- ☐ Brauð- og pizzustilling
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Uppsetning

- ☒ Í veggskáp
- ☒ Í háan skáp
- ☐ Í grunnskáp
- ☐ Frístandandi

Aukahlutir

Einn snúningsdiskur úr gleri.
Eitt gufueldunarsett.

Tæknilegar upplýsingar

Hámarksafl örbylgju: 750 W.
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.

Mál

Rúmtak: 22 lítrar.
B59,5×D31,7×H39,4 cm.

Örbylgjuofnar

MATTRADITION

Örbylgjuofn

46.950,-

Svart. 104.117.70



Þessi einfaldi örbylgjuofn býr yfir öllum þeim grunnstillingum sem þú þarfnast og dreifir hitanum jafnt og fljótt. Hann er hannaður til að passa við hefðbundnu eldhúsin okkar og er kjörinn með svörtum MATTRADITION ofni.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir/klukka
- ☐ Snertiskjár
- ☐ Kámvörn

Stillingar örbylgjuofns

- ☒ Hraðhitun
- ☒ Sjálfvirk/fljótþvirk afþiðing
- ☐ Bakstursstilling
- ☐ Grillstilling

Stillingar ofns

- ☐ Undir- og yfirhiti
- ☐ Blástur með hringrás
- ☐ Brauð- og pizzustilling
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Uppsetning

- ☒ Í veggskáp
- ☒ Í háan skáp
- ☐ Í grunnskáp
- ☐ Frístandandi

Aukahlutir

Einn snúningsdiskur úr gleri.
Eitt gufueldunarsett.

Tæknilegar upplýsingar

Hámarksafi örbylgju: 750 W.
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.

Mál

Rúmtak: 22 lítrar.
B59,5×D31,7×H39,4 cm.

MATTRADITION

Örbylgjuofn

46.950,-

Hvítt. 304.117.69



Þessi einfaldi örbylgjuofn býr yfir öllum þeim grunnstillingum sem þú þarfnast og dreifir hitanum jafnt og fljótt. Hann er hannaður til að passa við hefðbundnu eldhúsin okkar og er kjörinn með hvítum MATTRADITION ofni.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir/klukka
- ☐ Snertiskjár
- ☐ Kámvörn

Stillingar örbylgjuofns

- ☒ Hraðhitun
- ☒ Sjálfvirk/fljótþvirk afþiðing
- ☐ Bakstursstilling
- ☐ Grillstilling

Stillingar ofns

- ☐ Undir- og yfirhiti
- ☐ Blástur með hringrás
- ☐ Brauð- og pizzustilling
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Uppsetning

- ☒ Í veggskáp
- ☒ Í háan skáp
- ☐ Í grunnskáp
- ☐ Frístandandi

Aukahlutir

Einn snúningsdiskur úr gleri.
Eitt gufueldunarsett.

Tæknilegar upplýsingar

Hámarksafi örbylgju: 750 W.
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.

Mál

Rúmtak: 22 lítrar.
B59,5×D31,7×H39,4 cm.

ANRÄTTA

Örbylgjuofn

74.950,-

Ryðfrítt stál. 704.117.67



Með alla eiginleika örbylgjuofns auk grillstillingar sem gera bökurnar stökkar og glóðar kjöt og grænmeti. Passar fullkomlega við ANRÄTTA ofna.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir/klukka
- ☐ Snertiskjár
- ☒ Kámvörn

Stillingar örbylgjuofns

- ☒ Hraðhitun
- ☒ Sjálfvirk/fljótuvirk afþiðing
- ☒ Bakstursstilling
- ☒ Grillstilling

Stillingar ofns

- ☐ Undir- og yfirhiti
- ☐ Blástur með hringrás
- ☐ Brauð- og pizzustilling
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Uppsetning

- ☐ Í veggskáp
- ☒ Í háan skáp
- ☒ Í grunnskáp
- ☐ Frístandandi

Aukahlutir

Einn snúningsdiskur úr gleri.
Einn bökudiskur með handfangi.

Tæknilegar upplýsingar

Hámarksafl örbylgju: 1.000 W.
Klór er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál

Rúmtak: 31 lítri.
B59,5×D46,8×H39,7 cm.

BEJUBLAD

Örbylgjuofn

74.950,-

Hvítt. 904.117.47



Með alla eiginleika örbylgjuofns auk grillstillingar sem gera bökurnar stökkar og glóðar kjöt og grænmeti. Passar með BEJUBLAD ofni.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir/klukka
- ☐ Snertiskjár
- ☐ Kámvörn

Stillingar örbylgjuofns

- ☒ Hraðhitun
- ☒ Sjálfvirk/fljótuvirk afþiðing
- ☒ Bakstursstilling
- ☒ Grillstilling

Stillingar ofns

- ☐ Undir- og yfirhiti
- ☐ Blástur með hringrás
- ☐ Brauð- og pizzustilling
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Uppsetning

- ☐ Í veggskáp
- ☒ Í háan skáp
- ☒ Í grunnskáp
- ☐ Frístandandi

Aukahlutir

Einn snúningsdiskur úr gleri.
Einn bökudiskur með handfangi.

Tæknilegar upplýsingar

Hámarksafl örbylgju: 1.000 W.
Klór er ekki innifalin. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál

Rúmtak: 31 lítri.
B59,5×D46,8×H39,7 cm.

Örbylgjuofnar

EFTERSMAK

Örbylgjuofn

74.950,-

Svart. 904.117.71



Rúmgóður örbylgjuofn með snyrtilegu, möttu útliti og mörgum sniðugum stillingum. Hann afþiðir og er fljótur að hita upp mat, þú getur einnig notað grillstillingar fyrir gratín, kjöt og grænmeti. Passar með EFTERSMAK ofni.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir/klukka
- ☐ Snertiskjár
- ☐ Kámvörn

Stillingar örbylgjuofns

- ☒ Hraðhitun
- ☐ Sjálfvirk/fljótuvirk afþiðing
- ☐ Bakstursstilling
- ☒ Grillstilling

Stillingar ofns

- ☐ Undir- og yfirhiti
- ☐ Blástur með hringrás
- ☐ Brauð- og pizzustilling
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Uppsetning

- ☐ Í veggskáp
- ☒ Í háan skáp
- ☒ Í grunnskáp
- ☐ Frístandandi

Aukahlutir

Ein botnplata úr gleri.
Ein ofngrind.

Tæknilegar upplýsingar

Hámarksafi örbylgju: 1.000 W.
Klór er ekki innifalinn. Þarf að tengja.
Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál

Rúmtak: 46 lítrar.
B59,4×D56,7×H45,5 cm.

Örbylgjuofnar/ofnar með blæstri

ANRÄTTA

Örbylgjuofn/ofn með blæstri

89.950,-

Ryðfrítt stál. 104.117.65



Ofn og örbylgjuofn í einu tæki, hagnýtur kostur fyrir smærri eldhús eða ef þú eldar mikið og vantar aukaofn. Hentar fullkomlega með stállitum ANRÄTTA ofni.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir/klukka
- ☐ Snertiskjár
- ☒ Kámvörn

Stillingar örbylgjuofns

- ☒ Hraðhitun
- ☒ Sjálfvirk/fljótuvirk afþiðing
- ☐ Bakstursstilling
- ☒ Grillstilling

Stillingar ofns

- ☐ Undir- og yfirhiti
- ☒ Blástur með hringrás
- ☐ Brauð- og pizzustilling
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Uppsetning

- ☐ Í veggskáp
- ☒ Í háan skáp
- ☒ Í grunnskáp
- ☐ Frístandandi

Aukahlutir

Einn snúningsdiskur úr gleri.
Ein ofngrind.
Ein bökunarplata.

Tæknilegar upplýsingar

Hámarksafi örbylgju: 900 W.
Klór er ekki innifalinn. Þarf að tengja.

Mál

Rúmtak: 40 lítrar.
B59,5×D56,6×H45,5 cm.

SMAKSAK

Örbylgjuofn/ofn með blæstri

94.950,-

Svart. 704.117.72



Örbylgjuofn og ofn í senn með hefðbundið útlit sem rúmar mikið. Fullkominn fyrir smærri eldhús eða ef þú eldar mikið og vantar aukaofn. Hannaður til að passa fullkomlega með SMAKSAK ofni.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir/klukka
- ☐ Snertiskjár
- ☐ Kámvörn

Stillingar örbylgjuofns

- ☒ Hraðhitun
- ☐ Sjálfvirk/fljótverk afþiðing
- ☐ Bakstursstilling
- ☒ Grillstilling

Stillingar ofns

- ☒ Undir- og yfirhiti
- ☒ Blástur með hringrás
- ☐ Brauð- og pizzustilling
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Uppsetning

- ☐ Í veggskáp
- ☒ Í háan skáp
- ☒ Í grunnskáp
- ☐ Frístandandi

Aukahlutir

Ein botnplata úr gleri.
Ein ofngrind.
Ein bökunarplata.

Tæknilegar upplýsingar

Hámarksafl örbylgju: 1.000 W.
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.

Mál

Rúmtak: 43 lítrar.
B59,4×D56,7×H45,5 cm.

SMAKSAK

Örbylgjuofn/ofn með blæstri

94.950,-

Ryðfrítt stál. 204.117.60



Örbylgjuofn og ofn í senn með hefðbundið útlit sem rúmar mikið. Fullkominn fyrir smærri eldhús eða ef þú eldar mikið og vantar aukaofn. Hannaður til að passa fullkomlega með SMAKSAK ofni.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir/klukka
- ☐ Snertiskjár
- ☒ Kámvörn

Stillingar örbylgjuofns

- ☒ Hraðhitun
- ☐ Sjálfvirk/fljótverk afþiðing
- ☐ Bakstursstilling
- ☒ Grillstilling

Stillingar ofns

- ☒ Undir- og yfirhiti
- ☒ Blástur með hringrás
- ☐ Brauð- og pizzustilling
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Uppsetning

- ☐ Í veggskáp
- ☒ Í háan skáp
- ☒ Í grunnskáp
- ☐ Frístandandi

Aukahlutir

Ein botnplata úr gleri.
Ein ofngrind.
Ein bökunarplata.

Tæknilegar upplýsingar

Hámarksafl örbylgju: 1.000 W.
Kló er ekki innifalin. Þarf að tengja.

Mál

Rúmtak: 43 lítrar.
B59,4×D56,7×H45,5 cm.

Örbylgjuofnar/ofnar með blæstri

KULINARISK

Örbylgjuofn/ofn með blæstri

109.950,-

Ryðfrítt stál. 204.168.14



Ofn og örbylgjuofn í einu rúmgóðu tæki með ótal eiginleikum, hagnýtur kostur fyrir smærri eldhús eða ef þú eldar mikið og vantar aukaofn. Passar með öðrum KULINARISK heimilistækjum.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir/klukka
- ☒ Snertiskjár
- ☒ Kámvörn

Stillingar örbylgjuofns

- ☒ Hraðhitun
- ☐ Sjálfvirk/fljótuvirk afþiðing
- ☐ Bakstursstilling
- ☒ Grillstilling

Stillingar ofns

- ☒ Undir- og yfirhiti
- ☒ Blástur með hringrás
- ☒ Brauð- og pizzustilling
- ☒ Forstilltar eldunarstillingar

Uppsetning

- ☐ Í veggskáp
- ☒ Í háan skáp
- ☒ Í grunnskáp
- ☐ Frístandandi

Aukahlutir

Ein botnplata úr gleri.
Ein ofngrind.
Ein bökunarplata.

Tæknilegar upplýsingar

Hámarksafl örbylgju: 1.000 W.
Klór er ekki innifalinn. Þarf að tengja.

Mál

Rúmtak: 43 lítrar.
B59,4×D56,7×H45,5 cm.

FINSMAKARE

Örbylgjuofn/ofn með blæstri

109.950,-

Svart. 504.117.68



Örbylgjuofn og blástursofn í senn. Með snertistjórnborði og sniðugum stillingum sem auðvelda þér matreiðsluna, alla daga vikunnar. Hönnunin passar fullkomlega með öðrum heimilistækjum úr FINSMAKARE línunni.

Helstu eiginleikar

- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir/klukka
- ☒ Snertiskjár/snúningstakki
- ☐ Kámvörn

Stillingar örbylgjuofns

- ☒ Hraðhitun
- ☐ Sjálfvirk/fljótuvirk afþiðing
- ☐ Bakstursstilling
- ☒ Grillstilling

Stillingar ofns

- ☒ Undir- og yfirhiti
- ☒ Blástur með hringrás
- ☒ Brauð- og pizzustilling
- ☒ Forstilltar eldunarstillingar

Uppsetning

- ☐ Í veggskáp
- ☒ Í háan skáp
- ☒ Í grunnskáp
- ☐ Frístandandi

Aukahlutir

Ein botnplata úr gleri.
Ein ofngrind.
Ein bökunarplata.

Tæknilegar upplýsingar

Hámarksafl örbylgju: 1.000 W.
Klór er ekki innifalinn. Þarf að tengja.

Mál

Rúmtak: 43 lítrar.
B59,4×D56,7×H45,5 cm.



FINNSMAKARE
örbylgjuofn/ofn með blæstri.
504.117.68

109.950,-

**Samsetning sem
sparar tíma og orku**

Sambland af ofni með blæstri og
örbylgjuofni í einu tæki dregur úr
eldunartíma og orkunotkun.

Helluborð

Helluborðið er í aðalhlutverki þegar kemur að matreiðslu og er besti vinur þess sem eldar. Spanhelluborðin okkar eru orkunýtin, hraðvirk og einföld í notkun með öllum eiginleikum sem þú þarft á að halda. Hvert og eitt hefur sína eiginleika og þau fást í ýmsum stærðum – fáðu þér eitt með einni eða fleiri stækkanlegum hellum – svo þau henti þér og þínum þörfum.

Þetta þarf að hafa í huga þegar þú velur helluborð:

01

Hversu oft notar þú helluborðið? Við bjóðum upp á allt frá stakri ferðahellu að hágæða gas- og spanhelluborðum.

02

Hversu mikið eldar þú í einu? Þú getur valið um allt frá litlu helluborði með einni til tveim hellum, að sérlega breiðu helluborði fyrir stóra potta og pönnur.

03

Hvers konar kokkur ert þú? Ef þú ert kokkur sem vilt hafa fullkomna stjórn á hitanum skaltu velja span- eða gashellur. Þú getur einnig valið helluborð með stækkanlegum hellum sem hægt er að aðlaga að lögun eldunarílátanna.

5

Þú getur verið viss um að heimilistækið er gert til þess að endast, sama hvaða tæki þú velur. Öll tækin eru með fimm ára ábyrgð (nema TILLREDA og LAGAN).



Hvaða hljóð er þetta?

Það er fullkomlega eðlilegt að helluborðið þitt gefi frá sér hljóð hvort sem það er lágt suð, flaut eða tikk. Það er hluti af spantækninni og þýðir einfaldlega að það er að vinna sína vinnu.

Sjálfbærni

Sparaðu tíma og orku þegar þú eldar! Finnst þér gaman að elda en hefur ekki alltaf tíma til þess? Spanhellur hita potta og pönnur sérlega hratt. Það þýðir að þú ert fljótari að elda og hefur meiri tíma til að sitja og njóta heimagerðra máltíða með fjölskyldu og vinum. Þar sem spanhellur hita einungis eldunarílátin nota þær minna af rafmagni og eru öruggari en aðrar hellur.

Mismunandi gerðir helluborða



Spanhelluborð

Spanhelluborð eru allt að 50% hraðvirkari og nota allt að 40% minna af orku en önnur helluborð. Með einni snertingu getur þú valið mismunandi stillingar.



Gashelluborð

Gashelluborð eru ekki eingöngu til að láta þig líta út fyrir að vera atvinnumanneskja í eldhúsinu, heldur bjóða þau líka upp á góða og hraðvirka hitastjórnun þegar verið er að matreiða.



Spanhelluborð með innbyggðri víftu

Með innbyggðri víftu er engin þörf á háfi fyrir ofan helluborðið – hentar einstaklega vel á eldhúseyju og veitir þér góða yfirsýn. Viftan aðlagast sjálfkrafa að hitastigi helluborðsins.

Yfirlit

Spanhelluborð



TILLREDA
30 cm



TILLREDA
30 cm



LAGAN
30 cm



LAGAN
56 cm



VÄLBILDAD
29 cm




GRUNDAD
59 cm




MATMÄSSIG
59 cm



TREVLIG
59 cm



BEJUBLAD
59 cm




BEJUBLAD
59 cm



SMAKLIG
59 cm



HÖGKLASSIG
59 cm



BLIXTSNABB
78 cm



UTNÄMND
78 cm



FÖRDELAKTIG
60 cm



FÖRDELAKTIG
83 cm

Gashelluborð




MATMÄSSIG
60 cm

Helstu eiginleikar



Ferðahella er tilvalin í smærri eldhúsi eða þegar þig vantar aukahellu. Auðvelt að færa hana til og taka niður þegar hún er ekki í notkun, til að rýma til á borðinu fyrir aðra hluti. Þú stingur henni bara í samband þar sem þú þarft á henni að halda.



Veldu helluborð sem er með **nægilega mörgum hellum** fyrir þínar þarfir eftir því hvað þú eldar mikið í einu. Við erum með helluborð sem eru með einni, tveimur, fjórum og fimm hellum. Hugsaðu líka út í breidd helluborðsins: Því stærra sem helluborðið er því meira pláss hefur þú fyrir potta og pönnur.



Með því að ýta á **pásustillinguna** setur þú allar hellur á bið – og þegar þú ýtir aftur á hnappinn fara þær allar á sama hitastig og áður. Þannig getur þú sett matreiðsluna á frest ef þú verður fyrir truflun og haldið svo áfram þar sem frá var horfið.




Ýttu á og haltu **barnalæsingarhnappnum**, og þá er ekki hægt að kveikja á helluborðinu eða breyta hitanum. Til að taka barnalæsinguna af ýtir þú aftur á hnappinn í 4 sekúndur. Það er líka góð leið til að þrifa helluborðið án þess að það kvikni á hellunum.



Náðu góðri stjórn á elduninni með **tímastilli** fyrir hverja hellu fyrir sig. Hentar vel til að sjóða egg, hrísgrjón eða pasta.



Snertistjórnborðið gerir þér kleift að stjórna hitanum auðveldlega og nákvæmlega með því að snerta + og - táknins.



Renndu fingrinum eftir **snertisleðanum** til að stilla hitann. Með einni snertingu getur þú valið mismunandi stillingar.



Innbyggð vifta í helluborðinu gefur þér betri yfirsýn og aðgengi þar sem þú þarft ekki venjulegan háf í eldhúsið. Viftan aðlagast sjálfkrafa að hitastigi helluborðsins – því hærri sem hitinn er, því meira gleypir hún í sig.

Stillingar




Tengimöguleikinn gefur þér færi á að nota stærri potta fyrir sérstakar uppskriftir eða tækifæri, þar sem hægt er að tengja tvær hellur saman í eina stóra þegar þörf er á.



Breyttu stærð hellnanna eftir þörfum. Hægt er að nota þær saman eða í sittvoru lagi og aðlaga þær að pottum og pönnum í mismunandi stærðum og lögun.



Hraðsuðustillingin gefur hellunni aukaorku sem hentar mjög vel til að sjóða vatn. Hraðsuðan er sett af stað með einni snertingu.



Ef þú hefur gaman af því að elda áttu eftir að njóta þess að nota **forstillingarnar**. Breyttu hitanum úr lágum í miðlungsháan og svo háan með því einu að færa pottinn eða pönnuna til. Helluborðið man stillingarnar næst þegar þú notar það.

Spanhelluborð

TILLREDA

Ferðaspanhelluborð með einni hellu

7.950,-

Hvít. 104.867.94



Ferðahella er tilvalin í smærri eldhús eða þegar þig vantar aukahellu. Það er auðvelt að færa hana til og taka niður þegar hún er ekki í notkun til að rýma til á borðinu fyrir aðra hluti.

Helstu eiginleikar

- ☒ Ferðahella
- ☒ Ein hella
- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir
- ☐ Snertisleði
- ☒ Snertistjórnborð
- ☐ Pásustilling
- ☐ Innbyggð vifta

Stillingar

- ☐ Hraðsuða
- ☐ Hægt að tengja hellur saman
- ☐ Stækkanlegar hellur
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Tæknilegar upplýsingar

Rafmagnsnúra til að tengja er innifalin.
Stærð hellu: 1×175 mm.
Orkunotkun: 2.000 W.
Rafstraumur: 10 A.

Mál

B27×D30,5×H6,2 cm.
Þyngd: 2,4 kg.

TILLREDA

Ferðaspanhelluborð með tveimur hellum

14.950,-

Hvít. 304.970.94



Þetta ferðahelluborð með tveimur hellum hentar vel í smærri eldhús. Það er auðvelt að færa það til og taka niður þegar það er ekki í notkun til að rýma til á borðinu fyrir aðra hluti.

Helstu eiginleikar

- ☒ Ferðahella
- ☒ Tvær hellur
- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir
- ☐ Snertisleði
- ☒ Snertistjórnborð
- ☐ Pásustilling
- ☐ Innbyggð vifta

Stillingar

- ☐ Hraðsuða
- ☐ Hægt að tengja hellur saman
- ☐ Stækkanlegar hellur
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Tæknilegar upplýsingar

Rafmagnsnúra til að tengja er innifalin.
Stærð hellu: 1×158 mm og 1×170 mm.
Orkunotkun: 1×1.200 W og 1×2.000 W.
Rafstraumur: 15 A.

Mál


B28×D52×H6,2 cm.
Þyngd: 4,5 kg.

LAGAN

Spanhelluborð með tengli, ein hella

14.950,-

Svart. 605.055.68



Helluborð með einni spanhellu býður upp á hraðvirka og nákvæma hitastýringu og slétt yfirborðið er auðvelt í þrifum. Það er einnig mjög auðvelt að setja það upp – þú stingur því bara í samband og byrjar að elda.

Helstu eiginleikar

- ☐ Ferðahella
- ☒ Ein hella
- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir
- ☐ Snertisleði
- ☒ Snertistjórnborð
- ☒ Pásustilling
- ☐ Innbyggð vifta

Stillingar

- ☐ Hraðsuða
- ☐ Hægt að tengja hellur saman
- ☐ Stækkanlegar hellur
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Tæknilegar upplýsingar

Rafmagnsnúra til að tengja er innifalin.
Stærð hellu: 1×150 mm.
Orkunotkun: 2.000 W.
Rafstraumur: 10 A.

Mál

B30×D38×H5,9 cm.

LAGAN

Spanhelluborð með tengli, tvær hellur

22.950,-

Svart. 705.060.96



Helluborð með tveimur spanhellum býður upp á hraðvirka og nákvæma hitastýringu og slétt yfirborðið er auðvelt í þrifum. Það er einnig mjög auðvelt að setja það upp – þú stingur því bara í samband og byrjar að elda.

Helstu eiginleikar

- ☐ Ferðahella
- ☒ Tvær hellur
- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir
- ☐ Snertisleði
- ☒ Snertistjórnborð
- ☒ Pásustilling
- ☐ Innbyggð vifta

Stillingar

- ☐ Hraðsuða
- ☐ Hægt að tengja hellur saman
- ☐ Stækkanlegar hellur
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Tæknilegar upplýsingar

Rafmagnsnúra til að tengja er innifalin. Stærð hellu: 1×145 mm og 1×150 mm. Orkunotkun: 1×1.200 W og 1×2.000 W. Rafstraumur: 15 A.

Mál

B56×D38×H5,7 cm.

VÄLBILDAD

IKEA 300 spanhelluborð

34.950,-

Svart. 204.675.92



Orkunýtið helluborð með tveimur hellum er tilvalið þar sem lítið er af plássi. Með sniðugum stillingum á borð við tímastilli og hraðsuðu sem er tilvalin til að sjóða vatn eða snöggsteikja.

Helstu eiginleikar

- ☐ Ferðahella
- ☒ Tvær hellur
- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir
- ☐ Snertisleði
- ☒ Snertistjórnborð
- ☐ Pásustilling
- ☐ Innbyggð vifta

Stillingar

- ☒ Hraðsuða (2)
- ☐ Hægt að tengja hellur saman
- ☐ Stækkanlegar hellur
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Tæknilegar upplýsingar

Rafmagnsnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja. Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Stærð hellu: 2×160 mm.
Orkunotkun: 2×1.400 W.
Rafstraumur: 2×16 A eða 1×32 A.

Mál

B29×52 cm.

GRUNDAD

IKEA 300 spanhelluborð

36.950,-

Svart. 404.670.82



Orkunýtið spanhelluborð með öllum þeim eiginleikum sem þú þarft. Hraðvirkt, skilvirkt og með fjórum hellum sem auðvelda þér matreiðsluna.

Helstu eiginleikar

- ☐ Ferðahella
- ☒ Fjórar hellur
- ☒ Barnalæsing
- ☐ Tímastillir
- ☐ Snertisleði
- ☒ Snertistjórnborð
- ☐ Pásustilling
- ☐ Innbyggð vifta

Stillingar

- ☒ Hraðsuða (1)
- ☐ Hægt að tengja hellur saman
- ☐ Stækkanlegar hellur
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Tæknilegar upplýsingar

Rafmagnsnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja. Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Stærð hellu: 1×145 mm, 1×160 mm og 2×180 mm.
Orkunotkun: 2×1.800 W, 1×1.400 W, 1×1.200 W.
Rafstraumur: 2×16 A eða 1×32 A.

Mál

B59×D52 cm.

Spanhelluborð

MATMÄSSIG

IKEA 300 spanhelluborð

47.950,-

Svart. 104.670.93



Spanhelluborðið er með öllum grunnstillingum, auk þess sem tvær hellur eru með hraðsuðu. Þær henta vel til að sjóða vatn, steikja eða snöggsteikja kjöt. Barnalæsingin verndar litlar hendur.

Helstu eiginleikar

- ☐ Ferðahella
- ☒ Fjórar hellur
- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir
- ☐ Snertisleði
- ☒ Snertistjórnborð
- ☒ Pásustilling
- ☐ Innbyggð vífta

Stillingar

- ☒ Hraðsuða (2)
- ☐ Hægt að tengja hellur saman
- ☐ Stækkanlegar hellur
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Tæknilegar upplýsingar

Rafmagnssnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja. Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Stærð hellu: 2×180 mm, 1×145 mm, 1×210 mm.
Orkunotkun: 1×2.300 W, 2×1.800 W, 1×1.400 W.
Rafstraumur: 2×16 A eða 1×32 A.

Mál

B59×D52 cm.

TREVLIG

IKEA 300 spanhelluborð

52.950,-

Svart. 504.678.35



Spanhelluborðið er með öllum grunnstillingum, auk þess sem fjórar hellur eru með hraðsuðu. Þær henta vel til að sjóða vatn, steikja eða snöggsteikja kjöt. Barnalæsingin verndar litlar hendur.

Helstu eiginleikar

- ☐ Ferðahella
- ☒ Fjórar hellur
- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir
- ☐ Snertisleði
- ☒ Snertistjórnborð
- ☒ Pásustilling
- ☐ Innbyggð vífta

Stillingar

- ☒ Hraðsuða (4)
- ☐ Hægt að tengja hellur saman
- ☐ Stækkanlegar hellur
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Tæknilegar upplýsingar

Rafmagnssnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja. Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Stærð hellu: 2×180 mm, 1×150 mm, 1×210 mm.
Orkunotkun: 1×1.200 W, 2×1.800 W, 1×2.100 W.
Rafstraumur: 2×16 A eða 1×32A.

Mál

B59×D51 cm.

BEJUBLAD

IKEA 500 spanhelluborð

64.950,-

Svart. 004.678.14



Stílhreint og orkunýtið spanhelluborð. Hægt er að stækka/tengja saman tvær hellur í eina stóra, sem gerir þér kleift að elda í stærri potti eða potti sem er óhefðbundinn í laginu.

Helstu eiginleikar

- ☐ Ferðahella
- ☒ Fjórar hellur
- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir
- ☒ Snertisleði
- ☐ Snertistjórnborð
- ☒ Pásustilling
- ☐ Innbyggð vífta

Stillingar

- ☒ Hraðsuða (4)
- ☒ Hægt að tengja hellur saman
- ☐ Stækkanlegar hellur
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Tæknilegar upplýsingar

Rafmagnssnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja. Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Stærð hellu: 2×210×190 mm, 1×200 mm og 1×145 mm.
Orkunotkun: 2×2.100 W, 1×2.300 W, 1×1.400 W.
Rafstraumur: 2×16 A eða 1×32 A.

Mál

B58×D52 cm.

BEJUBLAD

IKEA 500 spanhelluborð

69.950,-

Hvítt. 004.672.96



Stílhreint og orkunýtið spanhelluborð. Hægt er að stækka/tengja saman tvær hellur í eina stóra, sem gerir þér kleift að elda í stærri potti eða potti sem er óhefðbundinn í laginu.

Helstu eiginleikar

- ☐ Ferðahella
- ☒ Fjórar hellur
- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir
- ☒ Snertisleði
- ☒ Snertistjórnborð
- ☒ Pásustilling
- ☐ Innbyggð vifta

Stillingar

- ☒ Hraðsuða (4)
- ☒ Hægt að tengja hellur saman
- ☐ Stækkanlegar hellur
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Tæknilegar upplýsingar

Rafmagnssnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja. Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Stærð hellu: 2×210×190 mm, 1×200 mm og 1×145 mm.
Orkunotkun: 2×2.100 W, 1×2.300 W, 1×1.400 W.
Rafstraumur: 2×16 A eða 1×32 A.

Mál

B58×D52 cm.

SMALIG

IKEA 500 spanhelluborð

74.950,-

Svart. 504.678.83



Stílhreint og orkunýtið spanhelluborð. Fjórar hellur með hraðsuðustillingu og stækkanlegt eldunarsvæði sem tengir tvær hellur í eina stóra. Hentar því einkar vel fyrir stóra og ílanga potta.

Helstu eiginleikar

- ☐ Ferðahella
- ☒ Fjórar hellur
- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir
- ☒ Snertisleði
- ☐ Snertistjórnborð
- ☒ Pásustilling
- ☐ Innbyggð vifta

Stillingar

- ☒ Hraðsuða (4)
- ☒ Hægt að tengja hellur saman
- ☐ Stækkanlegar hellur
- ☒ Forstilltar eldunarstillingar

Tæknilegar upplýsingar

Rafmagnssnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja. Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Stærð hellu: 2×180×230 mm, 1×150 mm, 1×210mm.
Orkunotkun: 1×2.100 W, 2×1.750 W, 1×1.200 W.
Rafstraumur: 2×16 A eða 1×32 A.

Mál

B59×D51 cm.

UTNÄMND

IKEA 500 spanhelluborð

79.950,-

Svart. 304.678.22



Breitt og orkunýtið spanhelluborð með stílhreinu útliti. Hver hella er með hraðsuðustillingu og þú getur stækkað eldunarsvæðið með því að para saman tvær hellur í eina stóra – tilvalið fyrir stærri eða óhefðbundna potta.

Helstu eiginleikar

- ☐ Ferðahella
- ☒ Fjórar hellur
- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir
- ☐ Snertistjórnborð
- ☒ Snertisleði
- ☒ Pásustilling
- ☐ Innbyggð vifta

Stillingar

- ☒ Hraðsuða (4)
- ☒ Hægt að tengja hellur saman
- ☐ Stækkanlegar hellur
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Tæknilegar upplýsingar

Rafmagnssnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja. Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Stærð hellu: 2×210×190 mm, 1×200 mm og 1×160 mm.
Orkunotkun: 2×2.100 W, 1×2.300 W, 1×1.400 W.
Rafstraumur: 2×16 A eða 1×32 A.

Mál

B78×D52 cm.

Spanhelluborð

HÖGKLASSIG

IKEA 700 spanhelluborð

99.950,-

Svart. 404.678.26



Með ýmsum stillingum, svörtu gleri og sniðskornum brúnum og kemur því einstaklega vel út. Vinnur hratt, sparar orku og þú getur stillt á lágan, meðalháan og háan hita með því að draga pottinn eða pönnuna eftir helluborðinu.

Helstu eiginleikar

- ☐ Ferðahella
- ☒ Fjórar hellur
- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir
- ☒ Snertisleði
- ☒ Snertistjórnborð
- ☒ Pásustilling
- ☐ Innbyggð vífta

Stillingar

- ☒ Hraðsuða (4)
- ☒ Hægt að tengja hellur saman
- ☒ Stækkanlegar hellur
- ☒ Forstilltar eldunarstillingar

Tæknilegar upplýsingar

Rafmagnssnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja. Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Stærð hellu: 2×220×220 mm, 2×170×265 mm.
Orkunotkun: 4×2.300 W.
Rafstraumur: 2×16 A eða 1×32 A.

Mál

B59×D52 cm.

BLIXTSNABB

IKEA 700 spanhelluborð

129.950,-

Svart. 604.678.30



Breitt helluborð með sniðskornum brúnum og öllum þeim eiginleikum sem meistarakokkur þarfnast. Fimm hellur og því nóg pláss fyrir allt sem þú ert að elda.

Helstu eiginleikar

- ☐ Ferðahella
- ☒ Fimm hellur
- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir
- ☒ Snertisleði
- ☒ Snertistjórnborð
- ☒ Pásustilling
- ☐ Innbyggð vífta

Stillingar

- ☒ Hraðsuða (5)
- ☒ Hægt að tengja hellur saman
- ☒ Stækkanlegar hellur
- ☒ Forstilltar eldunarstillingar

Tæknilegar upplýsingar

Rafmagnssnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja. Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Stærð hellu: 2×220×220 mm, 2×180×210mm, 1×210mm.
Orkunotkun: 5×2.300 W.
Rafstraumur: 2×16 A eða 1×32 A.

Mál

B78×D52 cm.

FÖRDELAKTIG A+

IKEA 500 spanhelluborð með innbyggðri víftu

199.950,-

Svart. 405.158.65



Losaðu þig við þörfina á vegg- eða loftfestum háfi og hafðu helluborðið hvar sem þú vilt. Þetta flotta spanhelluborð er með innbyggðri sjálfvirkri víftu – því meiri sem hitinn er því meira er sögið.

Helstu eiginleikar

- ☐ Ferðahella
- ☒ Fjórar hellur
- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir
- ☒ Snertisleði
- ☒ Snertistjórnborð
- ☒ Pásustilling
- ☒ Innbyggð vífta

Stillingar

- ☒ Hraðsuða (4)
- ☒ Hægt að tengja hellur saman
- ☐ Stækkanlegar hellur
- ☐ Forstilltar eldunarstillingar

Tæknilegar upplýsingar

Rafmagnssnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja. Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu. Stærð hellu: 2×210×190mm, 1x145mm og 1x200mm. Orkunotkun: 2×2.100 W, 1×2.300 W og 1×1.400 W. Rafstraumur: 1×32 A/2×16 A/3×16 A

Afkastageta:

Orkuflokkur: A+.

Sogkraftur með útblæstri og háhraðastillingu: 630 m³/klst.
Sogkraftur með útblæstri: 500 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 66 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 370 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 71 dB (A).

Mál

B60×D52 cm.

Gashelluborð

FÖRDELAKTIG **A++**

IKEA 700 spanhelluborð með innbyggðri viftu

249.950,-

Svart. 504.494.03



Sveigjanlegt spanhelluborð og góð vifta í einum pakka. Engin vifta yfir eldunarsvæðinu veitir þér betri yfirsýn – fullkomið fyrir opið eldhús með eyju í miðjunni!

Helstu eiginleikar

- ☐ Ferðahella
- ☒ Fjórar hellur
- ☒ Barnalæsing
- ☒ Tímastillir
- ☒ Snertisleði
- ☐ Snertistjórnborð
- ☒ Pásustilling
- ☒ Innbyggð vifta

Stillingar

- ☒ Hraðsuða (4)
- ☒ Hægt að tengja hellur saman
- ☐ Stækkanlegar hellur
- ☒ Forstilltar eldunarstillingar

Tæknilegar upplýsingar

Rafmagnssnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja. Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Stærð hellu: 4×220×185mm.
Orkunotkun: 4×2.100 W (4×3.700 W með hraðsuðu)
Rafstraumur: 2×16 A eða 1×32 A.

Afkastageta:

Orkuflokkur: A++.
Sogkraftur með útblæstri og háhraðastillingu: 700 m³/klst.
Sogkraftur með útblæstri: 550 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 66 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 380 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 72 dB (A).

Mál

B83×D52 cm.

MATMÄSSIG

Gashelluborð

29.950,-

Ryðfrítt stál. 003.768.47



Með gashellum getur þú eldað af nákvæmni og færð meiri fjölbreytni. Fjórar skilvirkar hellur stjórna hitanum og sterkbyggð grindin úr steypujárnri er flöt svo flestir pottar og pönnur komst fyrir á henni.

Helstu eiginleikar

- ☒ Fjórar hellur
- ☒ Innbyggður kveikjari

Tæknilegar upplýsingar

Rafmagnssnúra og kló ekki innifaldar. Þarf að tengja. Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.
Orkunotkun: 1×1.000 W, 2×1.850 W, 1×4.000 W.

Mál

B59,5×D51 cm.

Háfar og viftur

Háfur hjálpar til við að halda eldhúsinu lausu við lykt, gufu og fitu. Háfarnir okkar eru með mismunandi afkastagetu sem þýðir að þeim er einungis ætlað að hreinsa upp það loft sem þarf að hreinsa án þess að hafa áhrif á hitastig rýmisins. Þar sem þeir eru einnig mikilvægur hluti af heildarútliti eldhússins bjóðum við upp á úrval veggháfa, loftháfa og innbyggðra vifta sem passa í öll rými.

Þetta þarf að hafa í huga þegar þú velur viftu/háf:

01

Hversu breitt er helluborðið? Háfurinn þarf að vera að minnsta kosti jafn breiður.

02

Hvernig lítur draumaeldhúsið þitt út? Ef eldhúsið þitt er í opnu rými þarftu að passa upp á hljóðstyrk háfsins.

03

Loftúttak eða kolasía? Athugaðu hvort þú getir tengt háfinn við loftúttak sem leiðir loftið út úr húsinu. Ef svo er ekki þarftu að nota kolasíur sem draga í sig fitu og lykt úr andrúmsloftinu og hleypa því svo aftur út í rýmið.

5

Þú getur verið viss um að heimilistækið er gert til þess að endast, sama hvaða tæki þú velur. Öll tækin eru með fimm ára ábyrgð (nema TILLREDA og LAGAN).




Hljóðstyrkur

Hljóðstyrkur heimilistækja er mældur í desíbelum (dB). Háfar og viftur hafa verið prófuð á hraða 3 til að mæla hljóðstyrk þeirra.

Hljóðstyrkur háfs eða viftu ákvarðast af eftirfarandi atriðum:

- **Tegund uppsetningar.** Með útblæstri eða hringrás.
- **Lengd og þvermál útblástursrörs á milli háfs eða viftu og útblástursops.** Því lengra sem rörið er og því mjórra sem það er því hærri verður hljóðstyrkurinn.
- **90° horn.** Því meira sem útblástursrörið sveigist því hærri verður hljóðstyrkurinn.

Hljóðstyrkur í desíbelum er skráður í vöruupplýsingunum svo þú getur borið saman og valið viftu eða háf sem hentar þér.



Ábending

Við hver auka 10 dB skynjum við tvöföldun á hljóðstyrk. Þannig eru 70 dB tvisvar sinnum hærri en 60 dB og 80 dB fjórum sinnum hærri en 60 dB.

Mismunandi gerðir háfa



Innbyggðar viftur

Ef þú vilt að eldhúsið sé með sterkan heildarsvip getur þú valið um innbyggðar viftur sem þú getur falið á bak við framhlið.



Veggháfar

Veggháfar fást hjá okkur í mörgum útgáfum og stærðum. Veldu þér háf sem sker sig úr eða sem passar vel með öðrum heimilistækjum í eldhúsinu. Passaðu bara upp á að hann sé jafn breiður eða breiðari en helluborðið svo hann virki sem best.



Loftháfar

Loftháfar henta vel fyrir þá sem hafa möguleika á að vera með eldunaraðstöðuna á eyju.

Ráðleggingar

Vissir þú að ef kveikt er á háfnum eða viftunni 5 mínútum áður en byrjað er að elda eykur það skilvirknina? Ef kveikt er á viftunni kemst hreyfing á loftið sem gerir henni kleift að soga í sig matarlykt og gufur á skilvirkari hátt. Það er einnig góð hugmynd að hafa viftuna eða háfinn í gangi í 10-15 mínútur eftir að matreiðslu lýkur til að gefa þeim færi á að hreinsa allt logtið í rýminu.

Yfirlit

Innbyggðar viftur



UTDRAG
60 cm



UNDERVERK
60 cm



80 cm

Loftháfar



SVÄVANDE
90 cm



OMNEJD
90 cm

Veggháfar/viftur




LAGAN
60 cm



LAGAN
60 cm



RYTMISK
60 cm



90 cm



MATÄLSKARE
60 cm



MATTRADITION
60 cm



BALANSERAD
80 cm



UPPFRISKANDE
80 cm



FOKUSERA
70 cm



FULLSTÄNDIG
80 cm



BEJUBLAD
66 cm



BEMÖTA
66 cm



FINSMAKARE
70 cm



FÖLJANDE
80 cm



KULINARISK
90 cm

Helstu eiginleikar



Allir háfarnir okkar eru með orkusparandi **LED lýsingu**. LED lýsing endist að jafnaði jafn lengi og háfurinn og lýsir upp allt helluborðið sem gerir matseldina auðveldari.



Þegar þú ert að elda mikinn mat og það myndast mikil gufa í eldhúsinu getur **háhraðastillingin** komið þér til bjargar. Það er enn hraðari stilling en hæsta hraðastilling og er aðeins hægt að hafa á í sex mínútur í einu til að leysa upp mikið af reyk eða gufu.



Með **ljósdeyfi** getur þú ákveðið hversu mikil birtan er. Meiri birta þegar þú ert að elda og minni og notalegri þegar þú borðar.



Snertiskjár er notendavænn og auðveldur að þrifa og gerir eldhúsið nútímalegra.

Veggfestar viftur

LAGAN

Veggháfur

9.950,-

Hvítt. 504.013.83



Veggháfur með LED ljósi og öllum þeim grunnstillingum sem þú þarfnast. Það er hægt að setja hann upp undir veggskáp fyrir samfellt útlit á eldhúsinu. Kemur vel út með með LAGAN ofni og LAGAN helluborði.

Helstu eiginleikar

- ☒ LED lýsing
- ☐ Háhraðastilling
- ☐ Ljósdeyfir
- ☐ Snertistjórnborð

Afkastageta

Orkuflokkur: D (frá E til A++).

Sogkraftur með útblæstri: 273 m³/klst.

Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 71 dB (A).

Sogkraftur við hringrás: 75 m³/klst.

Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 71 dB (A).

**Uppsetning**

Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 125 sveigjanlegu röri fyrir háf.

Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 900 kolasiú.

Mál

Breidd: 60 cm.

Dýpt: 51 cm.

Hæð: 13 cm.

Lengd snúru: 1,33 m.

Afl: 115 W.

LAGAN

Veggháfur

13.950,-

Ryðfrítt stál. 203.889.67



Veggháfur með LED ljósi og öllum þeim grunnstillingum sem þú þarfnast. Það er hægt að setja hann upp undir veggskáp fyrir samfellt útlit á eldhúsinu. Kemur vel út með með LAGAN ofni og LAGAN helluborði.

Helstu eiginleikar

- ☒ LED lýsing
- ☐ Háhraðastilling
- ☐ Ljósdeyfir
- ☐ Snertistjórnborð

Afkastageta

Orkuflokkur: C (frá E til A++).

Sogkraftur með útblæstri: 322 m³/klst.

Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 73 dB (A).

Sogkraftur við hringrás: 116 m³/klst.

Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 77 dB (A).

**Uppsetning**

Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 125 sveigjanlegu röri fyrir háf.

Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 900 kolasiú.

Mál

Breidd: 60 cm.

Dýpt: 51 cm.

Hæð: 13 cm.

Lengd snúru: 1,33 m.

Afl: 140 W.

Innbyggðar viftur

UTDRAG B

Innbyggð vifta

24.950,-

Ryðfrítt stál. 103.891.42



Viltu heldur falda viftu? Innbyggð UTRAG vifta með LED lýsingu er sett upp í veggskáp þar sem hún sést ekki. Þú setur hana í gang og lagar hana að eldunarsvæðinu með því að draga út neðri hlutann.

Helstu eiginleikar

- ☒ LED lýsing
- ☐ Háhraðastilling
- ☐ Ljósdeyfir
- ☐ Snertistjórnborð

Afkastageta

Orkuflokkur: B (frá E til A++).

Sogkraftur með útblæstri: 340 m³/klst.

Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 67 dB (A).

Sogkraftur við hringrás: 140 m³/klst.

Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 72 dB (A).



Uppsetning

Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150 sveigjanlegu röri fyrir háf.

Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 120 kolasíu.

Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Mál

Breidd: 60 cm.

Dýpt: 38,7-64,4 cm.

Hæð: 21,5 cm.

Lengd snúru: 1,09 m.

Afl: 110 W.

UNDERVERK A+

Innbyggð vifta

44.950,-

Ryðfrítt stál. 703.891.39



Kraftmikill vifta inni í skáp. Veldu hurð sem passar vel inn í eldhúsið þitt. LED ljósalengja skapar jafna vinnulýsingu og auðveldar matreiðsluna.

Helstu eiginleikar

- ☒ LED lýsing
- ☐ Háhraðastilling
- ☐ Ljósdeyfir
- ☐ Snertistjórnborð

Afkastageta

Orkuflokkur: A+ (frá E til A++).

Sogkraftur með útblæstri: 630 m³/klst.

Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 64 dB (A).

Sogkraftur við hringrás: 365 m³/klst.

Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 79 dB (A).



Uppsetning

Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150 sveigjanlegu röri fyrir háf.

Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 500 kolasíu.

Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Mál

Breidd: 59,9 cm.

Dýpt: 35,8 cm.

Hæð: 24,5 cm.

Lengd snúru: 1,0 m.

Afl: 250 W.

UNDERVERK A⁺

Innbyggð vifta

52.950,-

Ryðfrítt stál. 103.939.74



Kraftmikill vifta inni í skáp. Veldu hurð sem passar vel inn í eldhúsið þitt. LED ljósalengja skapar jafna vinnulýsingu og auðveldar matreiðsluna.

Helstu eiginleikar

- ☒ LED lýsing
- ☐ Háhraðastilling
- ☐ Ljósdeyfir
- ☐ Snertistjórnborð

Afkastageta

Orkuflokkur: A+ (frá E til A++).

Sogkraftur með útblæstri: 630 m³/klst.

Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 64 dB (A).

Sogkraftur við hringrás: 365 m³/klst.

Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 79 dB (A).

**Uppsetning**

Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150 sveigjanlegu röri fyrir háf.

Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 500 kolasíu.

Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Mál

Breidd: 79,9 cm.

Dýpt: 35,8 cm.

Hæð: 24,5 cm.

Lengd snúru: 1,1 m.

Afl: 250 W.

Veggháfar**RYTMISK** B

Veggháfur

17.950,-

Ryðfrítt stál. 803.889.69



Sígildur háfur sem býr yfir öllum þeim grunnstillingum sem þú þarfst. Tímalaust útlit úr ryðfríu stáli passar í nánast öll eldhús og með öllum hinum tækjunum okkar sem eru úr ryðfríu stáli. LED ljós sem gefur jafna vinnubirtu.

Helstu eiginleikar

- ☒ LED lýsing
- ☐ Háhraðastilling
- ☐ Ljósdeyfir
- ☐ Snertistjórnborð

Afkastageta

Orkuflokkur: B (frá E til A++).

Sogkraftur með útblæstri: 400 m³/klst.

Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 66 dB (A).

Sogkraftur við hringrás: 190 m³/klst.

Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 71 dB (A).

**Uppsetning**

Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150 sveigjanlegu röri fyrir háf.

Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 400 kolasíu.

Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Mál

Breidd: 59,8 cm.

Dýpt: 47,1 cm.

Hæð með útblæstri: 63-99,5 cm.

Hæð með hringrás: 71,5-99,5 cm.

Breidd útblástursrörs: 16,7 cm.

Dýpt útblástursrörs: 16,9 cm.

Lengd snúru: 1,1 m.

Afl: 110 W.

Veggháfar

RYTMISK

B

Veggháfur

29.950,-

Ryðfrítt stál. 703.893.42



Sígildur háfur sem býr yfir öllum þeim grunnstillingum sem þú þarfnast. Tímalaust útlit í ryðfríu stáli passar í nánast öll eldhús og með öllum hinum tækjunum okkar sem eru úr ryðfríu stáli. LED ljósalengja skapar jafna vinnulýsingu.

Helstu eiginleikar

- ☒ LED lýsing
- ☐ Háhraðastilling
- ☐ Ljósdeyfir
- ☐ Snertistjórnborð

Afkastageta

Orkuflokkur: B (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri: 400 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 65 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 190 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 70 dB (A).



Uppsetning

Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150 sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 400 kolasíu.

Mál

Breidd: 89,8 cm.
Dýpt: 47,1 cm.
Hæð með útblæstri: 63-99,5 cm.
Hæð með hringrás: 71,5-99,5 cm.
Breidd útblástursrörs: 16,7 cm.
Dýpt útblástursrörs: 16,9 cm.
Lengd snúru: 1,1 m.
Afl: 110 W.

MATÄLSKARE

A

Veggháfur

38.950,-

Ryðfrítt stál. 903.688.00



Háfurinn er með hreinar og sléttar línur og passar fullkomlega í hefðbundin eldhús. LED ljósalengja gefur frá sér jafna birtu og þar sem það heyrst lítið í honum getur þú spjallað á meðan þú eldar.

Helstu eiginleikar

- ☒ LED lýsing
- ☐ Háhraðastilling
- ☐ Ljósdeyfir
- ☐ Snertistjórnborð

Afkastageta

Orkuflokkur: A (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri: 511 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 65 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 398 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 70 dB (A).



Uppsetning

Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150 sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 559 kolasíu.
Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Mál

Breidd: 59,8 cm.
Dýpt: 45,8 cm.
Hæð með útblæstri: 63,3-107,5 cm.
Hæð með hringrás: 63,5-108,8 cm.
Breidd útblástursrörs: 23,7 cm.
Dýpt útblástursrörs: 24,7 cm.
Lengd snúru: 1,2 m.
Afl: 210 W.

MATÄLSKARE**A**

Veggháfur

38.950,-

Svart. 103.889.77



Háfurinn er með hreinar og sléttar línur og passar fullkomlega í hefðbundin eldhús. LED ljósalengja gefur frá sér jafna birtu og þar sem það heyrst lítið í honum getur þú spjallað á meðan þú eldar.

Helstu eiginleikar

- ☒ LED lýsing
- ☐ Háhraðastilling
- ☐ Ljósdeyfir
- ☐ Snertistjórnborð

Afkastageta

Orkuflokkur: A (frá E til A++).

Sogkraftur með útblæstri: 511 m³/klst.

Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 65 dB (A).

Sogkraftur við hringrás: 398 m³/klst.

Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 70 dB (A).

**Uppsetning**

Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150 sveigjanlegu röri fyrir háf.

Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 559 kolasiú.

Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Mál

Breidd: 59,8 cm.

Dýpt: 45,8 cm.

Hæð með útblæstri: 63,3-107,5 cm.

Hæð með hringrás: 63,5-108,8 cm.

Breidd útblástursrörs: 23,7 cm.

Dýpt útblástursrörs: 24,7 cm.

Lengd snúru: 1,2 cm.

Afl: 210 W.

MATTRADITION**A**

Veggháfur

38.950,-

Ryðfrítt stál. 703.688.01



Háfurinn er með rúnnaðar og sléttar brúnir og passar fullkomlega í hefðbundin eldhús. LED ljósalengja gefur frá sér jafna birtu og þar sem það heyrst lítið í honum getur þú spjallað á meðan þú eldar.

Helstu eiginleikar

- ☒ LED lýsing
- ☐ Háhraðastilling
- ☐ Ljósdeyfir
- ☐ Snertistjórnborð

Afkastageta

Orkuflokkur: A (frá E til A++).

Sogkraftur með útblæstri: 552 m³/klst.

Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 65 dB (A).

Sogkraftur við hringrás: 398 m³/klst.

Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 71 dB (A).

**Uppsetning**

Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150 sveigjanlegu röri fyrir háf.

Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 440 kolasiú.

Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Mál

Breidd: 60 cm.

Dýpt: 45,8 cm.

Hæð með útblæstri: 74,5-106,7 cm.

Hæð með hringrás: 74,5-114,2 cm.

Breidd útblástursrörs: 20,8 cm.

Dýpt útblástursrörs: 17,8 cm.

Lengd snúru: 1,3 m.

Afl: 210 W.

Veggháfar

MATTRADITION A

Veggháfur

38.950,-

Svart. 703.891.44



Háfurinn er með rúnnaðar og sléttar brúnir og passar fullkomlega í hefðbundin eldhús. LED ljósalengja gefur frá sér jafna birtu og þar sem það heyrst lítið í honum getur þú spjallað á meðan þú eldar.

Helstu eiginleikar

- ☒ LED lýsing
- ☐ Háhraðastilling
- ☐ Ljósdeyfir
- ☐ Snertistjórnborð

Afkastageta

Orkuflokkur: A (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri: 552 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 65 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 398 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 71 dB (A).



Uppsetning

Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150 sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 440 kolasíu.
Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Mál

Breidd: 60 cm.
Dýpt: 45,8 cm.
Hæð með útblæstri: 74,5-106,7 cm.
Hæð með hringrás: 74,5-114,2 cm.
Breidd útblástursrörs: 20,8 cm.
Dýpt útblástursrörs: 17,8 cm.
Lengd snúru: 1,3 m.
Aft: 210 W.

MATTRADITION A

Veggháfur

38.950,-

Hvítt. 403.891.45



Háfurinn er með rúnnaðar og sléttar brúnir og passar fullkomlega í hefðbundin eldhús. LED ljósalengja gefur frá sér jafna birtu og þar sem það heyrst lítið í honum getur þú spjallað á meðan þú eldar.

Helstu eiginleikar

- ☒ LED lýsing
- ☐ Háhraðastilling
- ☐ Ljósdeyfir
- ☐ Snertistjórnborð

Afkastageta

Orkuflokkur: A (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri: 552 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 65 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 398 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 71 dB (A).



Uppsetning

Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150 sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 440 kolasíu.
Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Mál

Breidd: 60 cm.
Dýpt: 45,8 cm.
Hæð með útblæstri: 74,5-106,7 cm.
Hæð með hringrás: 74,5-114,2 cm.
Breidd útblástursrörs: 20,8 cm.
Dýpt útblástursrörs: 17,8 cm.
Lengd snúru: 1,3 m.
Aft: 210 W.

BALANSERAD A⁺

Veggháfur

45.950,-

Ryðfrítt stál/gler. 505.269.91



Glerið skapar létt og fallett yfirbragð. Aðgengið að stjórnstökkum er gott þar sem þeir eru að framanverðu. LED ljósalengja skapar jafna birtu og stór gufugleypir eyðir gufu á áhrifaríkan máta, einnig með stærra helluborði.

Helstu eiginleikar

- ☒ LED lýsing
- ☒ Háhraðastilling
- ☐ Ljósdeyfir
- ☐ Snertistjórnborð

Afkastageta

Orkuflokkur: A+ (frá E til A++).
 Sogkraftur með útblæstri og kraftstillingu: 753 m³/klst.
 Sogkraftur með útblæstri: 453 m³/klst.
 Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 60 dB (A).
 Sogkraftur við hringrás: 422 m³/klst.
 Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 70 dB (A).

**Uppsetning**

Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150 sveigjanlegu röri fyrir háf.
 Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 559 kolasiú.
 Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Mál

Breidd: 79,8 cm.
 Dýpt: 45,2 cm.
 Hæð með útblæstri: 69,6-119,5 cm.
 Hæð með hringrás: 73,4-126,2 cm.
 Breidd útblástursrörs: 31 cm.
 Dýpt útblástursrörs: 29 cm.
 Lengd snúru: 1,2 m.
 Afli: 250 W.

UPPFRISKANDE A⁺

Veggháfur

74.950,-

Ryðfrítt stál. 205.270.20



Kraftmikill háfur með LED lýsingu. Þú getur falið hann inni í veggskáp eða haft hann sýnilegan. Í báðum tilfellum setur stálið brag á eldhúsinnréttinguna.

Helstu eiginleikar

- ☒ LED lýsing
- ☒ Háhraðastilling
- ☒ Ljósdeyfir
- ☐ Snertistjórnborð

Afkastageta

Orkuflokkur: A+ (frá E til A++)
 Sogkraftur með útblæstri og kraftstillingu: 724 m³/klst.
 Sogkraftur með útblæstri: 430 m³/klst.
 Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 57 dB (A).
 Sogkraftur við hringrás: 354 m³/klst.
 Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 69 dB (A).

**Uppsetning**

Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150 sveigjanlegu röri fyrir háf.
 Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 440 kolasiú.
 Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Mál

Breidd: 79,8 cm.
 Dýpt: 51 cm.
 Hæð með útblæstri: 75-103 cm.
 Hæð með hringrás: 75-109 cm.
 Breidd útblástursrörs: 24 cm.
 Dýpt útblástursrörs: 25 cm.
 Lengd snúru: 1,3 m.
 Afli: 250 W.

Veggháfar

FOKUSERA A⁺

Veggháfur

49.950,-

Svart. 205.269.97



Áberandi veggháfur með einkennandi útlit sem passar þó vel í öll eldhús. LED ljósalengja skapar jafna birtu og auðveldar matreiðsluna.

Helstu eiginleikar

- ☒ LED lýsing
- ☐ Háhraðastilling
- ☐ Ljósdeyfir
- ☐ Snertistjórnborð

Afkastageta

Orkuflokkur: A+ (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri: 660 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 57 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 384 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 69 dB (A).



Uppsetning

Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150 sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 440 kolasiu.
Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Mál

Breidd: 69,8 cm.
Dýpt: 45 cm.
Hæð með útblæstri: 77-101,4 cm.
Hæð með hringrás: 77-108,3 cm.
Breidd útblástursrörs: 31 cm.
Dýpt útblástursrörs: 25 cm.
Lengd snúru: 1,2 m.
Afl: 250 W.

FULLSTÄNDIG A⁺

Veggháfur

54.950,-

Hvítt. 705.270.08



Háfurinn er með sérstakt útlit og gefur eldhúsinu karakter. Hann passar þó nánast hvar sem er. LED ljósalengja skapar jafna birtu og auðveldar matreiðsluna.

Helstu eiginleikar

- ☒ LED lýsing
- ☐ Háhraðastilling
- ☐ Ljósdeyfir
- ☐ Snertistjórnborð

Afkastageta

Orkuflokkur: A+ (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri: 640 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 63 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 383 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 68 dB (A).



Uppsetning

Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150 sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 440 kolasiu.
Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Mál

Breidd: 79,8 cm.
Dýpt: 49,8 cm.
Hæð með útblæstri: 75,6-102,3 cm.
Hæð með hringrás: 75,6-109,5 cm.
Breidd útblástursrörs: 24 cm.
Dýpt útblástursrörs: 25 cm.
Lengd snúru: 1,4 m.
Afl: 250 W.

BEJUBLAD**A⁺**

Veggháfur

64.950,-

Hvítt. 403.319.08



Hreinleg og nútímaleg hönnun með gleryfirborði sem er auðvelt að þrifa. Hallandi nýttan auðveldar aðgengi að helluborðinu og svæðinu í kring. Orkunýttinn og passar fullkomlega með öðrum BEJUBLAD heimilistækjum.

Helstu eiginleikar

- ☒ LED lýsing
- ☒ Háhraðastilling
- ☐ Ljósdeyfir
- ☒ Snertistjórnborð

Afkastageta

Orkuflokkur: A+ (frá E til A++).

Sogkraftur með útblæstri og kraftstillingu: 720 m³/klst.

Sogkraftur með útblæstri: 580 m³/klst.

Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 62 dB (A).

Sogkraftur við hringrás: 370 m³/klst.

Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 70 dB (A).

**Uppsetning**

Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150 sveigjanlegu röri fyrir háf.

Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 500 kolasíu.

Mál

Breidd: 66 cm.

Dýpt: 37,8 cm.

Hæð með útblæstri: 78,2-115,7 cm.

Hæð með hringrás: 90,2-115,7 cm.

Breidd útblástursrörs: 21 cm.

Dýpt útblástursrörs: 18 cm.

Lengd snúru: 1,0 m.

Afl: 270 W.

BEMÖTA**A⁺⁺**

Veggháfur

69.950,-

Ryðfrítt stál. 903.893.36



Orkunýttinn veggháfur með góðri hönnun sem auðveldar þér að elda á helluborðinu. Háhraðastillingin dregur sérstaklega úr mikilli lykt og LED ljósalengjan skapar jafna og þægilega vinnubirtu.

Helstu eiginleikar

- ☒ LED lýsing
- ☒ Háhraðastilling
- ☒ Ljósdeyfir
- ☐ Snertistjórnborð

Afkastageta

Orkuflokkur: A++ (frá E til A++).

Sogkraftur með útblæstri og kraftstillingu: 700 m³/klst.

Sogkraftur með útblæstri: 380 m³/klst.

Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 60 dB (A).

Sogkraftur við hringrás: 365 m³/klst.

Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 78 dB (A).

**Uppsetning**

Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150 sveigjanlegu röri fyrir háf.

Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 500 kolasíu.

Mál

Breidd: 69,8 cm.

Dýpt: 38,1 cm.

Hæð með útblæstri: 80,2-105,2 cm.

Hæð með hringrás: 91,2-117,2 cm.

Breidd útblástursrörs: 29,8 cm.

Dýpt útblástursrörs: 20 cm.

Lengd snúru: 1,1 m.

Afl: 270 W.

Veggháfar

FINSMAKARE A++

Veggháfur

84.950,-

Svart. 503.891.40



Snyrtilegt og nútímalegt útlit með gleryfirborði sem er auðvelt í umhirðu. Gufugleypirinn snýr þannig að þú færð gott aðgengi að helluborðinu og tvær LED ljósalengjur sem má nota með ljósdeyfi skapa jafna birtu og auðveldar matreiðsluna.

Helstu eiginleikar

- ☒ LED lýsing
- ☒ Háhraðastilling
- ☒ Ljósdeyfir
- ☒ Snertistjórnborð

Afkastageta

Orkuflokkur: A++ (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri og kraftstillingu: 740 m³/klst.
Sogkraftur með útblæstri: 400 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 59 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 380 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 74 dB (A).



Uppsetning

Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150 sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 500 kolasiu.

Mál

Breidd: 69,8 cm.
Dýpt: 38,4 cm.
Hæð með útblæstri: 40-67,5 cm.
Hæð með hringrás: 52,5-77,5 cm.
Breidd útblástursrörs: 29,8 cm.
Dýpt útblástursrörs: 20 cm.
Lengd snúru: 1,1 m.
Afl: 270 W.

FÖLJANDE A++

Veggháfur

84.950,-

Ryðfrítt stál. 205.217.06



Kryddrekki og slá til að hengja upp áhöld losa um pláss á eldhúsborðinu og færa eldhúsinu sígilt útlit. LED ljósalengja skapar jafna birtu og auðveldar matreiðsluna.

Helstu eiginleikar

- ☒ LED lýsing
- ☒ Háhraðastilling
- ☒ Ljósdeyfir
- ☐ Snertistjórnborð

Afkastageta

Orkuflokkur: A++ (frá E til A++).
Sogkraftur með útblæstri og kraftstillingu: 770 m³/klst.
Sogkraftur með útblæstri: 437 m³/klst.
Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 59 dB (A).
Sogkraftur við hringrás: 296 m³/klst.
Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 67 dB (A).



Uppsetning

Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150 sveigjanlegu röri fyrir háf.
Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 440 kolasiu.
Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Mál

Breidd: 79,9 cm.
Dýpt: 48 cm.
Hæð með útblæstri: 78-104,2 cm.
Hæð með hringrás: 78-112,2 cm.
Breidd útblástursrörs: 27,9 cm.
Dýpt útblástursrörs: 23,9 cm.
Lengd snúru: 1,09 m.
Afl: 160 W.

KULINARISK **A++**

Veggháfur

89.950,-

Ryðfrítt stál/gler. 303.831.44



Snyrtileg hönnun með nútímaeiginleikum eins og snertistjórnborði. Stór gufugleypir eyðir gufum og LED ljósalengja sem má nota með ljósdeyfi skapar jafna birtu. Passar með öðrum heimilistækjum úr KULINARISK línunni.

Helstu eiginleikar

- ✓ LED lýsing
- ✓ Háhraðastilling
- ✓ Ljósdeyfir
- ✓ Snertistjórnborð

Afkastageta

Orkuflökkur: A++ (frá E til A++).

Sogkraftur með útblæstri og kraftstillingu: 700 m³/klst.

Sogkraftur með útblæstri: 380 m³/klst.

Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 59 dB (A).

Sogkraftur við hringrás: 340 m³/klst.

Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 74 dB (A).

**Uppsetning**

Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150 sveigjanlegu röri fyrir háf.

Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 650 kolasiu.

Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Mál

Breidd: 90 cm.

Dýpt: 46 cm.

Hæð með útblæstri: 73-89 cm.

Hæð með hringrás: 73-101 cm.

Breidd útblástursrörs: 30 cm.

Dýpt útblástursrörs: 26 cm.

Lengd snúru: 1,0 m.

Afi: 270 W.

Loftháfar**SVÄVANDE** **A+**

Loftháfur

84.950,-

Ryðfrítt stál. 403.890.89



Tímalaus hönnun úr ryðfríu stáli. Stór gufugleypir eyðir reyk og gufu á áhrifaríkan hátt, jafnvel á stórum helluborðum. LED ljósið dreifir jafnri birtu yfir eldhúseyjuna.

Helstu eiginleikar

- ✓ LED lýsing
- ✓ Háhraðastilling
- ✓ Ljósdeyfir
- Snertistjórnborð

Afkastageta

Orkuflökkur: A+ (frá E til A++).

Sogkraftur með útblæstri og kraftstillingu: 710 m³/klst.

Sogkraftur með útblæstri: 360 m³/klst.

Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 60 dB (A).

Sogkraftur við hringrás: 350 m³/klst.

Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 75 dB (A).

**Uppsetning**

Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150 sveigjanlegu röri fyrir háf.

Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 650 kolasiu.

Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Mál

Breidd: 89,8 cm.

Dýpt: 59,8 cm.

Hæð með útblæstri: 74-102,5 cm.

Hæð með hringrás: 83-107,5 cm.

Breidd útblástursrörs: 35 cm.

Dýpt útblástursrörs: 29 cm.

Lengd snúru: 1,0 m.

Afi: 270 W.

Loftháfar

OMNEJD **A++**

Loftháfur

99.950,-

Ryðfrítt stál. 105.217.35



Kryddrekki og slá til að hengja upp áhöld til að losa um pláss á eldhúsbörðinu og einfalda matargerðina. Stór gufugleypir hentar stórum hellum og LED ljósalengja sem má nota með ljósdeyfi skapar jafna birtu.

Helstu eiginleikar

- ☒ LED lýsing
- ☒ Háhraðastilling
- ☒ Ljósdeyfir
- ☐ Snertistjórnborð

Afkastageta

Orkuflokkur: A+ (frá E til A++).
 Sogkraftur með útblæstri og kraftstillingu: 770 m³/h.
 Sogkraftur með útblæstri: 437 m³/h.
 Hljóðstyrkur við hámarkshraða með útblæstri: 59 dB (A).
 Sogkraftur við hringrás: 296 m³/h.
 Hljóðstyrkur á hámarkshraða við hringrás: 67 dB (A).



Uppsetning

Fyrir uppsetningu með útblæstri: Bætið við NYTTIG TUB 150 sveigjanlegu röri fyrir háf.
 Fyrir uppsetningu með hringrás: Bætið við NYTTIG FIL 440 kolasíu.
 Einnig þarf NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör fyrir þessa tegund uppsetningar.

Mál

Breidd: 89,9 cm.
 Dýpt: 59,9 cm.
 Hæð með útblæstri: 96,8-131,5 cm.
 Hæð með hringrás: 96,8-131,5 cm.
 Breidd útblástursrörs: 28 cm.
 Dýpt útblástursrörs: 28 cm.
 Lengd snúru: 1,38 m.
 Afli: 160 W.

Kolasíur

Kolasíurnar draga í sig lykt úr loftinu þegar það fer í gegn um hringrásina. Með því að þvo kolasíurnar á um það bil þriggja mánaða fresti halda þær virkninni betur og þú getur notað þær í um tvö til þrjú ár. Best er að þvo þær í uppþvottavél á eins heitri stillingu og hægt er með venjulegu uppþvottaefni. Eftir þvottinn þarf að þurrka þær í ofni á 100°C í 10 mínútur svo þær nái aftur sem bestri virkni.



NYTTIG FIL 120 kolasía, 2 í pakka.

904.213.36

4.950,-

NYTTIG FIL 400 kolasía, 2 í pakka.

704.019.47

3.950,-

NYTTIG FIL 440 kolasía, 2 í pakka.

704.019.52

4.950,-


NYTTIG FIL 500 kolasía, 2 í pakka.

004.019.55

4.950,-

NYTTIG FIL 559 kolasía.

900.279.72

4.950,-

NYTTIG FIL 650 kolasía.

003.953.51

5.950,-

NYTTIG FIL 900 kolasía.

604.019.57

2.950,-

Sveigjanleg rör



NYTTIG TUB 125 sveigjanlegt rör.

600.899.85

2.950,-

NYTTIG TUB 150 sveigjanlegt rör.

902.502.59

3.450,-



SVÄVANDE
loftháfur.
Ryðfrítt stál. 403.890.89

84.950,-

Kraftmikill og hljóðlátur? Svo sannarlega.

Með hljóðlátu háfunum okkar er
vel hægt að halda uppi samræðum
í eldhúsinu.

Kæli- og frystiskápar

Jú, IKEA kæli- og frystiskápar halda matvörunum ferskum lengur, en þeir gera líka svo margt annað til að gera lífið örlítið betra. Þeir hafa fjölda eiginleika sem gera þér kleift að geyma og njóta matarins á sem bestan hátt – til dæmis Tímastillir fyrir flöskukælingu fyrir glerflöskur, kæliviftu til að halda jöfnu hitastigi, hraðfrystingu og stafrænan skjá fyrir stillingar og ýmsa virkni og (svo eitthvað sé nefnt). Allir IKEA kæli- og frystiskápar eru í orkuflokkum F til D (skv. nýju skilgreiningunni á orkuflokkum).

Þetta þarf að hafa í huga þegar þú velur kæli- og frystiskápa:

01

Hversu mikinn mat geymir þú venjulega í kæli- og frystiskápi? Hvað eruð þið mörg í fjölskyldunni? Hversu oft verslar þú? Við erum með mismunandi stærðir og gerðir til að velja úr.

02

Þarft þú einhverja sérstaka eiginleika eða aukahluti til að auðvelda þér að skipuleggja kæli-/frystiskápinn? Við bjóðum upp á ýmis konar aukahluti.

03

Hvaða útlit viltu og hvað passar í eldhúsið þitt? Þú getur valið um frístandandi tæki sem skera sig úr eða innbyggð sem gefa eldhúsinu heildstæðara útlit.

5

Þú getur verið viss um að heimilistækið er gert til þess að endast, sama hvaða tæki þú velur. Öll tækin eru með fimm ára ábyrgð (nema TILLREDA og LAGAN).



Sjálfbærni

Vissir þú að við hendum um það bil 25% af öllum mat sem við kaupum? Það er eins og að henda einum poka af matvöru í ruslið fyrir hverja fjóra sem þú kemur með heim. IKEA kæli- og frystiskápar eru fullir af sniðugum eiginleikum og aukahlutum til að hjálpa þér að halda matvörunum ferskum. Minni matarsóun sparar þér peninga og tíma sem þú eyðir í verslunum.

Ráðleggingar

Vissir þú að matvælin haldast fersk lengur með innbyggðri kæliviftu? Viftan dreifir köldu loftinu og heldur jöfnu hitastigi um allan kæli- og frystiskápinn. Og þar sem hitastigið er það sama hvar sem er í kæli- og frystiskápnum getur þú geymt matvörunar og drykkina þar sem þér sýnist.

Vissir þú að afþiðing og að skafa klaka úr frystiskápnum er bara slæm minning? Sjálfvirka afþiðingin kemur í veg fyrir rakamyndun og því myndast ekki hrím eða klaki í frystiskápnum.

Mismunandi tegundir



Innbyggðir

Ef þú vilt heildstætt útlit getur þú haft kæli-/frystiskápinn **innbyggðan** og falið bak við framhliðar sem eru eins og eldhúsið.



Innbyggðir undir borðplötu

Ef eldhúsið er lítið eða ef þú eldar ekki mikið getur verið hentugt að vera með kæli-/frystiskáp inn á milli grunnskápa **undir borðplötunni**.



Frístandandi

Ef þú vilt heldur að kæli-/frystiskápurinn skeri sig úr skaltu velja **frístandandi** tæki. Þau rúma líka meira án þess að taka meira pláss í eldhúsinu.

Yfirlit

Kæli- og frystiskápar undir borðplötu



HUTTRA
Rúmtak:
108/18 lítrar



SMÄFRUSEN
Rúmtak:
134 lítrar



GENOMFRYSA
Rúmtak:
91 lítri

Innbyggðir kæli- og frystiskápar



SVALNA
Rúmtak:
142 lítrar



SVALKAS
Rúmtak:
110/14 lítrar



FÖRKYLD
Rúmtak:
174/14 lítrar



FRYSA
Rúmtak:
314 lítrar



RÅKALL
Rúmtak:
153/79 lítrar



ISANDE
Rúmtak:
193/61 lítri



TINAD
Rúmtak:
210/79 lítrar



DJUPFRYSA
Rúmtak: 98 lítrar



FRYSA
Rúmtak:
209 lítrar



KÖLDGRADER
Rúmtak:
213/61 lítri

Frístandandi kæli- og frystiskápar



TILLREDA
Rúmtak:
43 lítrar



LAGAN
Rúmtak: 97/16 lítrar



FULLGÖRA
Rúmtak:
364 lítrar



FULLGÖRA
Rúmtak:
263 lítrar



LAGAN
Rúmtak:
118/52 lítrar



UPPKALLA
Rúmtak:
216/95 lítrar



PÅKALLA
Rúmtak:
216/95 lítrar



MEDGÄNG
Rúmtak:
219/83 lítrar



VÄLGÄNG
Rúmtak:
246/83 lítrar



VÄLGÄNG
Rúmtak:
246/83 lítrar



VINTERKALL
Rúmtak: 341/171 lítri

Helstu eiginleikar



Innbyggð **kælivifta** dreifir loftinu um kælikápin og heldur jöfnu hitastigi um hann allan, það gerir þér kleift að nýta plássid betur og þú getur geymt matvörurnar og drykkina hvar sem er í kælikápnunum.



Þú þarft aldrei aftur að afþíða eða skafa klaka! **Sjálfvirka afþíðingin** kemur í veg fyrir rakamyndun og því myndast ekki hrím eða klaki á matvælum eða tækinu sjálfu.



Snertiskjár auðveldar þér að velja réttar stillingar og hitastig, hvort sem þú ert að kæla eftirrætti, frysta grænmeti eða á leið í frí.



Innbyggð **LED lýsing** lýsir upp hvert horn. Ljósgefi án viðhalds, á að endast allan líftíma tækisins og auðveldar þér að sjá innihaldið.

Stillingar

Fjarverustillingin gerir þér kleift að hafa tóman kælinn lokaðan á meðan þú ert í burtu, án þess að það komi vond lykt.

Hraðkælingarstillingin gerir þér kleift að kæla matvæli og drykkjarföng hratt niður, hentar sérstaklega vel eftir stórinnskaup.

Með **hraðfrystistillingunni** getur þú lækkað hitastigið hratt, til að viðhalda ferskleika matvælna og varðveita næringarefni, jafnvel þó magnið sé mikið.

Þegar stillt er á **Tímastillir fyrir flöskukælingu** gefur kælikápurinn frá sér hljóð þegar kælitíminn er liðinn. Kælikápurinn hentar því vel til að kæla niður drykkjarflöskur eða mat.

Ef hurðin er ekki almennilega lokað mun ísskápurinn gefa frá sér **viðvörðunarljóð** til að minna þig á að loka henni.

Viðvörðunarljóð vegna hitastigs lætur þig vita ef það verða skyndilegar breytingar á hitastigi af völdum bilunar.

Innvols

Ekki gleyma góðgætinu sem er aftast í kælikápnunum! Hægt er að draga hilluna út og snúa, svo þú færð góða yfirsýn og aðgengi að því sem er aftast í felum. Sníðug lausn í kælikápin eða skápin.



SNURRAD snúningshirsla, gegnsætt.

905.061.04

4.950,-



Innbyggðir kælskápar

SVALNA

IKEA 300 innbyggður
kælskápur

46.950,-

304.964.76



Lítill kælskápur fyrir smærri eldhús. Passar með DJUPFRYSA frystiskáp.

Helstu eiginleikar

- ☐ Kælivifta
- ☒ LED lýsing
- ☐ Snertiskjár

Stillingar

- ☐ Fjarverustilling
- ☐ Hraðkæling
- ☐ Viðvörðunarljóð fyrir hurð
- ☐ Viðvörðunarljóð fyrir hitastig

Aukahlutir

Þrjár stillanlegar hillur.
Ein ávaxta- og grænmetisráða.
Einn eggjabakki.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 117 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 38 dB (A).
Snúra til að tengja innifalín.

Rúmtak/lítrar: 142.

Mál

B54,8×D54,9×H87,3 cm.

SVALKAS

IKEA 300 innbyggður
kælskápur með frystihólfi

57.950,-

504.964.56



Lítill kælskápur með frystihólfi fyrir smærri eldhús eða smærri heimili sem þurfa minna geymslupláss fyrir mat.

Helstu eiginleikar

- ☐ Kælivifta
- ☒ LED lýsing
- ☐ Snertiskjár

Stillingar

- ☐ Fjarverustilling
- ☐ Hraðkæling
- ☐ Viðvörðunarljóð fyrir hurð
- ☐ Viðvörðunarljóð fyrir hitastig

Aukahlutir

Tvær stillanlegar hillur.
Ein ávaxta- og grænmetisráða.
Einn eggjabakki.
Einn ísmolabakki.
Ein ísskafa.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 178 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 37 dB (A).
Snúra til að tengja innifalín.

Rúmtak/lítrar: 110/14.

Mál

B54,8×D54,9×H87,3 cm.

FÖRKYLD

IKEA 500 innbyggður
kælskápur með frystihólfi

74.950,-

904.964.64



Meðalstór kælskápur með litlu frystihólfi og stillanlegar hillur þannig þú getir lagað kælipláss að þínum þörfum.

Helstu eiginleikar

- ☐ Kælivifta
- ☒ LED lýsing
- ☐ Snertiskjár

Stillingar

- ☐ Fjarverustilling
- ☐ Hraðkæling
- ☐ Viðvörðunarljóð fyrir hurð
- ☐ Viðvörðunarljóð fyrir hitastig

Aukahlutir

Tvær stillanlegar hillur.
Eln ávaxta- og grænmetisráða.
Einn eggjabakki.
Einn flöskurekki.
Einn ísmolabakki.
Ein ísskafa.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 182 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 35 dB (A).
Snúra til að tengja innifalín.

Rúmtak/lítrar: 174/14.

Mál

B54×D54,9×H121,8 cm.

FRYSA

IKEA 700 innbyggður
kælskápur

124.950,-

304.972.73



Rúmgóður og orkunýttinn kælskápur með snertistjórnborði og sjálfvirkri afþiðingu. Passar með FRYSA frystiskáp.

Helstu eiginleikar

- ☒ Kælivifta
- ☒ LED lýsing
- ☒ Snertiskjár

Stillingar

- ☒ Fjarverustilling
- ☒ Hraðkæling
- ☒ Viðvörðunarljóð fyrir hurð
- ☐ Viðvörðunarljóð fyrir hitastig

Aukahlutir

Fimm stillanlegar hillur.
Tvær ávaxta- og grænmetisráða.
Einn eggjabakki.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 143 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 35 dB (A).
Snúra til að tengja innifalín.

Rúmtak/lítrar: 314.

Mál

B54×D54,5×H177 cm.

Innbyggðir frystiskápar

DJUPFRYSA E
 IKEA 300 innbyggður
 frystiskápur
52.950,-
 304.964.19



Lítill og sparneytinn frystiskápur með gegnsæjum skúffum þannig að þú sérð hvað er í þeim. Passar með SVALNA kælskápa.

Helstu eiginleikar

- ☐ Sjálfvirk afþiðing
- ☐ LED lýsing
- ☐ Snertiskjár

Stillingar

- ☒ Hraðfrysting
- ☐ Tímastillir fyrir flöskukælingu
- ☒ Viðvörðunarljóð fyrir hurð
- ☒ Viðvörðunarljóð fyrir hitastig

Aukahlutir

Fjórar frystiskúffur.
 Einn ísmolabakki.
 Ein ísskafa.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: E (frá G til A).
 Orkunotkun: 177 kWst/ár.
 Hljóðstyrkur: 34 dB (A).
 Snúra til að tengja innifalín.

Rúmtak/lítrar: 98.

Mál

B54,8×D54,9×H87,3 cm.

FRYSA F
 IKEA 700 innbyggður
 frystiskápur
124.950,-
 805.014.18



Rúmgóður og orkunýttinn frystiskápur með snertistjórnborði og sjálfvirkri afþiðingu. Passar með FRYSA kælskápa.

Helstu eiginleikar

- ☒ Sjálfvirk afþiðing
- ☒ LED lýsing
- ☒ Snertiskjár

Stillingar

- ☒ Hraðfrysting
- ☐ Tímastillir fyrir flöskukælingu
- ☒ Viðvörðunarljóð fyrir hurð
- ☒ Viðvörðunarljóð fyrir hitastig

Aukahlutir

Sex frystiskúffur.
 Tvö lok.
 Tveir ísmolabakkar.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: F (frá G til A).
 Orkunotkun: 294 kWst/ár.
 Hljóðstyrkur: 38 dB (A).
 Snúra til að tengja innifalín.

Rúmtak/lítrar: 209.

Mál

B54×D54,5×H177 cm.

Innbyggðir kæli- og frystiskápar

RÁKALL F
 IKEA 500 innbyggður
 kæli-/frystiskápur
79.950,-
 204.999.51



Innbyggður kæli-/frystiskápur með stillanlegum hillum og flöskurekka þannig þú getir lagað plássíð að þínum þörfum.

Helstu eiginleikar

- ☐ Kælivifta
- ☐ Sjálfvirk afþiðing
- ☒ LED lýsing
- ☐ Snertiskjár

Stillingar

- ☐ Fjarverustilling
- ☐ Hraðkæling
- ☐ Hraðfrysting
- ☐ Tímastillir fyrir flöskukælingu
- ☐ Viðvörðunarljóð fyrir hurð
- ☐ Viðvörðunarljóð fyrir hitastig

Aukahlutir

Þrjár stillanlegar hirslur.
 Ein ávaxta- og grænmetisrákka.
 Einn eggjabakki.
 Þrjár frystiskúffur.
 Einn ísmolabakki.
 Einn frystikubbur.
 Ein ísskafa.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: F (frá G til A).
 Orkunotkun: 274 kWst/ár.
 Hljóðstyrkur: 35 dB (A).
 Snúra til að tengja innifalín.

Rúmtak/lítrar: 153/79.

Mál

B54×D54,5×H157,6 cm.

TINAD **F**

IKEA 550 innbyggður
kæli-/frystiskápur

109.950,-
604.999.54



Innbyggður frystiskápur með stillanlegum hillum og flöskurekka þannig þú getir lagað plássíð að þínum þörfum.

Helstu eiginleikar

- ☒ Kælivífta
- ☐ Sjálfvirk afþíðing
- ☒ LED lýsing
- ☐ Snertiskjár

Stillingar

- ☐ Fjarverustilling
- ☒ Hraðkæling
- ☐ Hraðfrysting
- ☐ Tímastillir fyrir flöskukælingu
- ☒ Viðvörðunarljóð fyrir hurð
- ☐ Viðvörðunarljóð fyrir hitastig

Aukahlutir

Þrjár stillanlegar hillur.
Einn flöskurekki.
Ein ávaxta- og grænmetisshúffa.
Einn eggjabakki.
Þrjár frystiskúffur.
Einn ísmolabakki.
Ein ísskafa.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 282 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 35 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.

Rúmtak/lítrar: 210/79.

Mál

B54×D54,5×H185 cm.

ISANDE **E**

IKEA 700 innbyggður
kæli-/frystiskápur

134.950,-
104.963.02



Rúmgóður og orkunýttinn innbyggður frystiskápur með sjálfvirkri afþíðingu og flottu geymsluplássi til að halda matnum ferskum lengur.

Helstu eiginleikar

- ☒ Kælivífta
- ☒ Sjálfvirk afþíðing
- ☒ LED lýsing
- ☒ Snertiskjár

Stillingar

- ☒ Fjarverustilling
- ☒ Hraðkæling
- ☒ Hraðfrysting
- ☒ Tímastillir fyrir flöskukælingu
- ☒ Viðvörðunarljóð fyrir hurð
- ☒ Viðvörðunarljóð fyrir hitastig

Aukahlutir

Fjórar stillanlegar hillur.
Tvær ávaxta- og grænmetisshúffur.
Einn eggjabakki.
Einn flöskurekki.
Þrjár frystiskúffur.
Tveir ísmolabakkar.
Tveir frystikubbar.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: E (frá G til A).
Orkunotkun: 214 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 35 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.

Rúmtak/lítrar: 193/61.

Mál

B54×D54,9×H177,2 cm.

KÖLDGRADER **E**

IKEA 750 innbyggður
kæli-/frystiskápur

159.950,-
704.963.75



Rúmgóður innbyggður frystiskápur með sjálfvirkri afþíðingu og flottu geymsluplássi til að halda matnum ferskum lengur.

Helstu eiginleikar

- ☒ Kælivífta
- ☒ Sjálfvirk afþíðing
- ☒ LED lýsing
- ☒ Snertiskjár

Stillingar

- ☒ Fjarverustilling
- ☒ Hraðkæling
- ☒ Hraðfrysting
- ☒ Tímastillir fyrir flöskukælingu
- ☒ Viðvörðunarljóð fyrir hurð
- ☐ Viðvörðunarljóð fyrir hitastig

Aukahlutir

Fjórar stillanlegar hillur.
Eitt hólf með lægra hitastigi.
Ein stór ávaxta- og grænmetisshúffa.
Einn eggjabakki.
Þrjár frystiskúffur.
Einn ísmolabakki.
Tveir frystikubbar.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: E (frá G til A).
Orkunotkun: 213 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 36 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.

Rúmtak/lítrar: 213/61.

Mál

B54×D54,9×H188,4 cm.

Kæli- og frystiskápar undir borðplötu

HUTTRA

IKEA 500 kælikápur með frystihólfi

69.950,-

Hvítt. 104.999.18



Lítill kælikápur með frystihólfi – einn með öllu fyrir lítíl rými.

Helstu eiginleikar

- ☐ Kælivifta
- ☐ Sjálfvirk afþiðing
- ☐ LED lýsing
- ☐ Snertiskjár

Stillingar

- ☐ Fjarverustilling
- ☐ Hraðkæling
- ☐ Hraðfrysting
- ☐ Tímastillir fyrir flöskukælingu
- ☐ Viðvörðunarljóð fyrir hurð
- ☐ Viðvörðunarljóð fyrir hitastig

Aukahlutir

Tvær stillanlegar hillur.
Tvær ávaxta- og grænmetisrákkur.
Einn eggjabakki
Ein ísskafa.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 187 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 39 dB (A).
Snúra til að tengja innifalín.

Rúmtak/lítrar: 108/18.

Mál

B59,7×D54,5×H81,9 cm.

SMÁFRUSEN

IKEA 500 kælikápur

67.950,-

Hvítt. 104.947.70



Hentugur kælikápur fyrir lítíl rými þar sem þú getur sett hann undir borðplötuna.

Helstu eiginleikar

- ☐ Kælivifta
- ☐ Sjálfvirk afþiðing
- ☐ LED lýsing
- ☐ Snertiskjár

Stillingar

- ☐ Fjarverustilling
- ☐ Hraðkæling
- ☐ Hraðfrysting
- ☐ Tímastillir fyrir flöskukælingu
- ☐ Viðvörðunarljóð fyrir hurð
- ☐ Viðvörðunarljóð fyrir hitastig

Aukahlutir

Þrjár stillanlegar hillur.
Ein ávaxta- og grænmetisrákkur.
Einn eggjabakki
Stillanlegir fætur.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 116 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 37 dB (A).
Snúra til að tengja innifalín.

Rúmtak/lítrar: 134.

Mál

B59,6×D54,7×H81,9 cm.

GENOMFRYSA

IKEA 500 frystiskápur

62.950,-

Hvítt. 804.999.10



Lítill frystiskápur er hentugur fyrir lítíl húsnæði eða sem aukafrystiskápur þar sem er lítið pláss.

Helstu eiginleikar

- ☐ Kælivifta
- ☐ Sjálfvirk afþiðing
- ☐ LED lýsing
- ☐ Snertiskjár

Stillingar

- ☐ Fjarverustilling
- ☐ Hraðkæling
- ☐ Hraðfrysting
- ☐ Tímastillir fyrir flöskukælingu
- ☒ Viðvörðunarljóð fyrir hurð
- ☒ Viðvörðunarljóð fyrir hitastig

Aukahlutir

Þrjár frystiskúffur.
Einn ísmolabakki.
Einn frystikubbur.
Ein ísskafa.
Stillanlegir fætur.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 218 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 40 dB (A).
Snúra til að tengja innifalín.

Rúmtak/lítrar: 91.

Mál

B59,6×D54,5×H81,9 cm.

Frístandandi kælskápar

TILLREDA**F**

Kælskápur

18.950,-

Hvítt. 104.969.53



Lítill kælskápur fyrir lítil eldhús. Hentar líka vel inni á skrifstofum, í kjallara, gestahúsum, heimavistarherbergjum eða einfaldlega þar sem þú vilt hafa aðgengi að drykkjum eða snarli.

Helstu eiginleikar

- ☐ Kælivifta
- ☐ LED lýsing
- ☐ Snertiskjár

Stillingar

- ☐ Fjarverustilling
- ☐ Hraðkæling
- ☐ Viðvörðunarljóð fyrir hurð
- ☐ Viðvörðunarljóð fyrir hitastig

Aukahlutir

Ein hilla.
Einn vatnsbakki fyrir afþíðingu.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 100 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 41 dB (A).
Snúra til að tengja innifalín.

Rúmtak/lítrar: 43.**Mál**

B47,2×D45×H49,2 cm.

LAGAN**F**

Kælskápur með frystihólfi

37.950,-

Hvítt. 004.969.39



Frístandandi kælskápur með frystihólfi sem býr yfir öllum þeim grunnstillingum sem þú þarfnast. Smátt ummálið er tilvalið fyrir lítill eldhús. Stíllanlegar hillur gera þér kleift að aðlaga plássíð eftir þínum þörfum.

Helstu eiginleikar

- ☒ Kælivifta
- ☒ LED lýsing
- ☒ Snertiskjár

Stillingar

- ☒ Fjarverustilling
- ☒ Hraðkæling
- ☒ Viðvörðunarljóð fyrir hurð
- ☐ Viðvörðunarljóð fyrir hitastig

Aukahlutir

Ein stíllanleg hilla.
Ein ávaxta- og grænmetisshúffa.
Ein ísskafa.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 175 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 39 dB (A).
Snúra til að tengja innifalín.

Rúmtak/lítrar: 97/16.**Mál**

B55,3×D57,4×H83,8 cm.

FULLGÖRA**E**

IKEA 500 kælskápur

124.950,-

Ryðfrítt stál. 004.947.99



Þessi rúmgóði kælskápur er góður kostur þegar þú þarft að geyma mikinn mat. Hann býr yfir ýmsu sniðugu geymsluplássi og eiginleikum á borð við sjálfvirka afþíðingu. Passar fullkomlega með FULLGÖRA frystiskáp.

Helstu eiginleikar

- ☒ Kælivifta
- ☒ LED lýsing
- ☒ Snertiskjár

Stillingar

- ☒ Fjarverustilling
- ☒ Hraðkæling
- ☒ Viðvörðunarljóð fyrir hurð
- ☐ Viðvörðunarljóð fyrir hitastig

Aukahlutir

Fjórar stíllanlegar hillur.
Einn flöskurekki.
Tvær ávaxta- og grænmetisshúffur.
Einn eggjabakki.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: E (frá G til A).
Orkunotkun: 118 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 38 dB (A).
Snúra til að tengja innifalín.

Rúmtak/lítrar: 364.**Mál**

B59,8×D63,1×H188,5 cm.

Frístandandi frystiskápar

FULLGÖRA E

IKEA 500 frystiskápur

139.950,-

Ryðfrítt stál. 404.948.01



Þessi rúmgóði frystiskápur er góður kostur þegar þú þarft að geyma mikinn mat. Hann býr yfir ýmsum sniðugum eiginleikum á borð við sjálfvirka afþiðingu og stafrænan skjá. Passar fullkomlega með FULLGÖRA kælskápa.

Helstu eiginleikar

- ☒ Sjálfvirk afþiðing
- ☒ LED lýsing
- ☒ Snertiskjár

Stillingar

- ☒ Hraðfrysting
- ☐ Tímastillir fyrir flöskukælingu
- ☒ Viðvörunarhljóð fyrir hurð
- ☒ Viðvörunarhljóð fyrir hitastig

Aukahlutir

Fimm frystiskúffur.
Tvö lok.
Einn ísmolabakki.
Einn frystikubbur.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: E (frá G til A).
Orkunotkun: 242 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 41 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.

Rúmtak/lítrar: 263.

Mál

B59,8×D63,1×H188,5 cm.

Frístandandi kæli-/frystiskápar

LAGAN F

Kæli-/frystiskápur

54.950,-

Hvítt. 704.901.18



Frístandandi kælskápur með frystihólfi sem býr yfir öllum þeim grunnstillingum sem þú þarfnast. Með stillanlegum hillum getur þú aðlagð plássíð eftir þínum þörfum og gegnsæjar skúffur gera þér kleift að sjá innihaldið.

Helstu eiginleikar

- ☐ Kælivífta
- ☐ Sjálfvirk afþiðing
- ☒ LED lýsing
- ☐ Snertiskjár

Stillingar

- ☐ Fjarverustilling
- ☐ Hraðkæling
- ☐ Hraðfrysting
- ☐ Tímastillir fyrir flöskukælingu
- ☐ Viðvörunarhljóð fyrir hurð
- ☐ Viðvörunarhljóð fyrir hitastig

Aukahlutir

Tvær stillanlegar hillur.
Ein ávaxta- og grænmetisúffur.
Eitt lok.
Tvær frystiskúffur.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 240 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 39 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.

Rúmtak/lítrar: 118/52.

Mál

B50×D54×H141,8 cm.

UPPKALLA E

IKEA 300 kæli-/frystiskápur
89.950,-
 Ryðfrítt stál. 904.901.22



Stílhreinn kæli- og frystiskápur í ryðfríu stáli með innfelldum höldum fyrir fállegra útlit. Stillanlegar hirslur í hurð kælikápsins gera þér kleift að koma fyrir flöskum í mismunandi hæð.

Helstu eiginleikar

- ☐ Kælivífta
- ☐ Sjálfvirk afþiðing
- ☒ LED lýsing
- ☐ Snertiskjár

Stillingar

- ☐ Fjarverustilling
- ☒ Hraðkæling
- ☒ Hraðfrysting
- ☐ Tímastillir fyrir flöskukælingu
- ☐ Viðvörðunarljóð fyrir hurð
- ☐ Viðvörðunarljóð fyrir hitastig

Aukahlutir

Þrjár stillanlegar hillur.
 Ein ávaxta- og grænmetisúffa.
 Þrjár frystiskúffur.

Tæknilegar upplýsingar
 Orkuflokkur: E (frá G til A).
 Orkunotkun: 233 kWst/ár.
 Hljóðstyrkur: 40 dB (A).
 Snúra til að tengja innifalin.

Rúmtak/lítrar: 216/95.

Mál
 B59,5×D63×H187,4 cm.

PÁKALLA E

IKEA 300 kæli-/frystiskápur
79.950,-
 Hvítt. 704.901.23



Stílhreinn kæli- og frystiskápur í hvítu með innfelldum höldum fyrir fállegra útlit. Stillanlegar hirslur í hurð kælikápsins gera þér kleift að koma fyrir flöskum í mismunandi hæð.

Helstu eiginleikar

- ☐ Kælivífta
- ☐ Sjálfvirk afþiðing
- ☒ LED lýsing
- ☐ Snertiskjár

Stillingar

- ☐ Fjarverustilling
- ☐ Hraðkæling
- ☒ Hraðfrysting
- ☐ Tímastillir fyrir flöskukælingu
- ☐ Viðvörðunarljóð fyrir hurð
- ☐ Viðvörðunarljóð fyrir hitastig

Aukahlutir

Þrjár stillanlegar hillur.
 Ein ávaxta- og grænmetisúffa.
 Þrjár frystiskúffur.

Tæknilegar upplýsingar
 Orkuflokkur: E (frá G til A).
 Orkunotkun: 233 kWst/ár.
 Hljóðstyrkur: 40 dB (A).
 Snúra til að tengja innifalin.

Rúmtak/lítrar: 216/95.

Mál
 B59,5×D63×H187,4 cm.

Frístandandi kæli-/frystiskápar

MEDGÅNG E

IKEA 500 kæli-/frystiskápur

109.950,-

Ryðfrítt stál. 504.901.24



Kæli- og frystiskápur með innfelldum höldum fyrir stílhreint útlit. Hann er með innbyggðri víftu sem blæs loftinu um allan skápinn og viðheldur þannig jöfnu hitastigi, ásamt því að vera með notendavænt snertistjórnborð og sjálfvirka afþiðingu.

Helstu eiginleikar

- ☒ Kælivífta
- ☒ Sjálfvirk afþiðing
- ☒ LED lýsing
- ☒ Snertiskjár

Stillingar

- ☐ Fjarverustilling
- ☒ Hraðkæling
- ☒ Hraðfrysting
- ☐ Tímastillir fyrir flöskukælingu
- ☒ Viðvörðunarljóð fyrir hurð
- ☒ Viðvörðunarljóð fyrir hitastig

Aukahlutir

Þrjár hillur.
Ein ávaxta- og grænmetisshúffa.
Eitt hólfi með lægra hitastigi.
Þrjár frystiskúffur.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: E (frá G til A).
Orkunotkun: 232 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 41 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.

Rúmtak/lítrar: 219/83.

Mál

B59,5×D63×H187,4 cm.

VÄLGÅNG D

IKEA 700 kæli-/frystiskápur

139.950,-

Ryðfrítt stál. 004.901.26



Glæsilegur kæli- og frystiskápur með innfelldum höldum og eiginleikum eins og orkusparandi LED lýsingu, snertiskjá að utanverðu þar sem hægt er að nálgast allar stillingar og hraðkælingu/-frystingu til að halda ferskleika matvælna.

Helstu eiginleikar

- ☒ Kælivífta
- ☒ Sjálfvirk afþiðing
- ☒ LED lýsing
- ☒ Snertiskjár

Stillingar

- ☒ Fjarverustilling
- ☒ Hraðkæling
- ☒ Hraðfrysting
- ☐ Tímastillir fyrir flöskukælingu
- ☒ Viðvörðunarljóð fyrir hurð
- ☒ Viðvörðunarljóð fyrir hitastig

Aukahlutir

Þrjár stillanlegar hillur.
Ein ávaxta- og grænmetisshúffa.
Eitt hólfi með lægra hitastigi.
Þrjár frystiskúffur.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: D (frá G til A).
Orkunotkun: 192 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 41 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.

Rúmtak/lítrar: 246/83.

Mál

B59,5×D63,5×H201 cm.

VÄLGÅNG D

IKEA 700 kæli-/frystiskápur

149.950,-

Svart. 804.901.27



Glæsilegur kæli- og frystiskápur með innfelldum höldum og eiginleikum eins og orkusparandi LED lýsingu, snertiskjá að utanverðu þar sem hægt er að nálgast allar stillingar og hraðkælingu/-frystingu til að halda ferskleika matvælna.

Helstu eiginleikar

- ☒ Kælivífta
- ☒ Sjálfvirk afþiðing
- ☒ LED lýsing
- ☒ Snertiskjár

Stillingar

- ☒ Fjarverustilling
- ☒ Hraðkæling
- ☒ Hraðfrysting
- ☐ Tímastillir fyrir flöskukælingu
- ☒ Viðvörðunarljóð fyrir hurð
- ☒ Viðvörðunarljóð fyrir hitastig

Aukahlutir

Þrjár stillanlegar hillur.
Ein ávaxta- og grænmetisráffur.
Eitt hölf með lægra hitastigi.
Þrjár frystiskúffur.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: D (frá G til A).
Orkunotkun: 192 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 41 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.

Rúmtak/lítrar: 246/83.**Mál**

B59,5×D63,5×H201 cm.

VINTERKALL F

IKEA 700 kæli-/frystiskápur með tvöfaldri hurð

189.950,-

Ryðfrítt stál. 604.901.28



Einstaklega breiður kæli- og frystiskápur sem býður upp á meira pláss, góða yfirsýn og þægilegt aðgengi. Hægt er að stýra hita- og rakastigi í frystiskúffunum eftir innihaldinu.

Helstu eiginleikar

- ☒ Kælivífta
- ☒ Sjálfvirk afþiðing
- ☒ LED lýsing
- ☒ Snertiskjár

Stillingar

- ☒ Fjarverustilling
- ☒ Hraðkæling
- ☒ Hraðfrysting
- ☐ Tímastillir fyrir flöskukælingu
- ☒ Viðvörðunarljóð fyrir hurð
- ☒ Viðvörðunarljóð fyrir hitastig

Aukahlutir

Þrjár stillanlegar hillur.
Tvær ávaxta- og grænmetisráffur.
Tvær stórar frystiskúffur með hölfum.

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: F (frá G til A).
Orkunotkun: 382 kWst/ár.
Hljóðstyrkur: 40 dB (A).
Snúra til að tengja innifalin.

Rúmtak/lítrar: 341/171.**Mál**

B83,3×D65,5×H189,8 cm.


Uppþvottavélar

Uppþvottavélar spara bæði vatn og orku miðað við uppvaske í höndunum, þar sem venjulega er notað allt að þrisvar sinnum meira af vatni. Innbyggðu uppvottavélar okkar eru hannaðar til að passa með framhliðunum sem þú hefur valið fyrir eldhúsið og eru með hærra innanmáli sem þýðir að það er pláss fyrir meiri borðbúnað. Þær eru einnig með sérstökum eiginleikum eins og sjálfvirkri hurðaopnun þar sem hurðin opnast sjálfkrafa í lok þvotts, sem gerir það að verkum að leirtauið þornar fljótt og vel. Uppþvottavélar okkar eru allar í orkuflokkum E til C og því sparar þú orku og stuðlar að sjálfbærara lífi heima fyrir.

Þetta þarf að hafa í huga þegar þú velur uppvottavél:

01

Hversu mikið pláss hefur þú og hversu mörg eruð þið í fjölskyldunni? Við bjóðum upp á uppvottavélar í mismunandi stærðum og rúmtaki.



Hljóðstyrkur

Hljóðstyrkur heimilistækja er mældur í desíbelum (dB). Heimilistækin okkar hafa verið prófuð þar sem þetta hefur verið mælt. Þegar uppvottavélar eru annars vegar, geta uppvottakerfi og hvernig uppvottavélin er uppsett haft áhrif á

02

Eru einhverjir eiginleikar mikilvægir fyrir þig? Til dæmis þrjár grindur til að raða í, sem rúma meira af borðbúnaði. Þannig getur þú komið meiru fyrir í uppvottavélina og notið eldhússins betur.

hljóðstyrk. Hljóðstyrkurinn er skráður í desíbelum (dB) í vöruupplýsingunum. Berðu saman hljóðstyrk og veldu þá vél sem hentar þínum þörfum.

5

Þú getur verið viss um að heimilistækið er gert til þess að endast, sama hvaða tæki þú velur. Öll tækin eru með fimm ára ábyrgð (nema TILLREDA og LAGAN).



Sjálfbærni

Sestu, slakaðu á og sparaðu vatn! Láttu uppþvottavélina sjá um uppvaskið og slakaðu á eftir máltíðina eða gerðu eitthvað annað sem þú nýtur. Upþvottavél notar minna vatn og orku en upþvottur í höndunum. Þú sparar einfaldlega bæði tíma og peninga og stuðlar einnig að sjálfbærara lífi heima fyrir.

Ráðleggingar

Vissir þú að allar uppþvottavélarnar okkar eru innfelldar? Þú getur sett á þær sömu framhliðina og er á eldhúsinu fyrir samfellt útlit.

Vissir þú að þú getur þurrkað diskana hraðar og þannig notað minni orku? Það kallast „Sjálfvirk opnun“! Í lok þvottakerfisins opnast hurðin sjálfkrafa og borðbúnaðurinn þornar betur. Snjallt finnst þér ekki?

Helstu eiginleikar



Með **vatnssparandi** uppþvottavélunum okkar verður mikið magn af borðbúnaði skínandi hreinn án þess að nota mikið magn af vatni.



Allar uppþvottavélar eru **innbyggðar** svo þær passi vel við eldhúsið.



Uppþvottavélar eru **misstórar** svo þær henti mismunandi þörfum og eldhúsum. Þær fást bæði 45 cm og 60 cm breiðar og svo getur þú fengið þær með tveimur eða þremur grindum – þar sem þriggja grinda vélar taka meira.



Með **stillanlegum grindum** getur þú komið fyrir diskum og glösum í mismunandi stærðum.



Mjúkir plastpinnar og vínghasaldarar halda borðbúnaðinum á sínum stað og draga úr hættu á skemmdum. Körfur halda hnífapörunum uppréttum sem hjálpar til við að hreinsa þau vel.



Í lok uppþvottakerfisins **opnast hurðin sjálfkrafa** svo borðbúnaðurinn þorni fljótt og vel.



Það er hægt að **fresta þvotti** sem gerir þér kleift að þvo upp þegar þér hentar. Hægt er að fresta uppþvottinum um 3 til 24 tíma.



LED lýsing inni í vélinni gefur frá sér þægilega birtu þegar verið er að setja í eða taka úr henni.



Gaumljós skín á gólfið á meðan uppþvottavélin er í gangi.



Gaumljós á gólf sem gefur upp tíma, gefur til kynna hversu mikið er eftir af uppþvottakerfinu.

Stillingar

Sjálfvirkur þvottur

Fyrir allar gerðir af borðbúnaði – leirtau, hnífapör, pottar og pönnur.

Sparþvottur

Vistvænni, vatnssparandi möguleiki. Fyrir óhreint leirtau og hnífapör.

Hraðþvottur

Hentar vel þegar þú ert að flýta þér og ert með mikið af borðbúnaði. Fyrir nýlega notað leirtau og hnífapör.

Kraftþvottur

Fyrir allar gerðir af borðbúnaði – leirtau, hnífapör, pottar og pönnur – þegar það er mjög óhreint.

Venjulegur þvottur

Fyrir óhreint leirtau og hnífapör.

Næturfvottur

Mjög hljóðlátur þvottur – hentar vel í opin rými eða þegar uppþvottavélin er staðsett nálægt borðkrónum. Fyrir óhreint leirtau og hnífapör.

Glasaþvottur

Fyrir viðkvæmt leirtau og glös sem ekki eru mjög óhrein.

Forþvottur

Forþvottur fyrir mjög óhreinan borðbúnað.

Hreinsun á vél

Kerfi sem þvær uppþvottavélina að innan með heitu vatni.

Aukastillingar

Aukin þurrkun

Hærra hitastig í síðasta skoli og lengri þurrktími tryggir að allt verður þurrt, jafnvel plastlát.

Sóttgreinsun

Hærra hitastig (70°C) í að minnsta kosti tíu mínútur í síðasta skoli eykur hreinlæti og sóttgreinsar.

Tímasparnaður

Styttir þvottakerfið um allt að 66 prósent, eftir því hvaða þvottakerfi þú velur.

Orkusparnaður

Minnkar vatns- og orkunotkun.

Kraftþvottasvæði

Kraftþvottur í neðri grind hentar vel fyrir mjög óhreina diska, potta og bökunarform.

Hálf vél

Notaðu þessa stillingu þegar lítið er í vélinni. Þvottakerfið er styttra og minna notað af vatni og orku. Mælt er með að nota minna af uppþvottaefni en þegar vélina er full.

Yfirlit

Uppþvottavélar



LAGAN
60 cm



RENGÖRA
60 cm



RENODLAD
60 cm



HYGIENISK
60 cm



PROFFSIG
60 cm



DISKAD
60 cm



MEDELSTOR
45 cm



FINPUTSAD
45 cm

Aukahlutir



VÁGLIG tengibrautir fyrir framhliðar. Notaðu VÁGLIG tengibrautir til að láta framhliðirnar á uppþvottavélinni standa á við aðrar framhliðar í eldhúsinu þínu og skapaðu þannig stílhreint útlit.

004.845.16 **2.450,-**

Innbyggðar uppþvottavélar

LAGAN 60 cm

Innbyggð uppþvottavél

49.950,-

504.754.25



Uppþvottavél með öllum þeim grunnstillingum sem þú þarft á að halda.

Helstu eiginleikar

- ☒ Fyrir þrettán
- ☒ Hljóðmerki
- ☐ Gaumljós á gólf
- ☐ Gaumljós með tíma á gólf
- ☒ Stíllanleg efri grind
- ☒ Hægt að fresta uppþvotti (3 tímar)
- ☐ LED lýsing inni í vélinni
- ☒ Sjálfvirk hurðaopnun
- ☐ Laus hnífaparagrind
- ☒ Lekavörn

Stillingar

- ☒ Sjálfvirkur þvottur
- ☒ Venjulegur þvottur
- ☒ Sparþvottur
- ☐ Kraftþvottur
- ☒ Hraðþvottur
- ☐ Glasþvottur
- ☒ Forþvottur
- ☐ Næturþvottur
- ☒ Hreinsun á vél

Afkastageta

Orkuflokkur: E (frá G til A).
Orkunotkun: 0,94 kWh/venjulegur þvottur á sparþvottakerfi.
Vatnsnotkun: 9,9 lítrar/venjulegur þvottur á sparþvottakerfi.
Hljóðstyrkur: 46 dB (A).



Uppsetning

Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.
Þétting innifalin fyrir frekari vörn gegn raka.

Mál

B59,6×D55×H81,8 cm.

RENGÖRA 60 cm E

IKEA 300 innbyggð uppþvottavél

74.950,-

404.755.72



Uppþvottavélin auðveldar uppvaskið töluvert og notar minna af orku og vatni að auki! Hún býr yfir öllum grunnstillingum sem þú þarfnast og gerir lífið í eldhúsinu einfaldara.

Helstu eiginleikar

- ☒ Fyrir þrettán
- ☒ Hljóðmerki
- ☐ Gaumljós á gólf
- ☐ Gaumljós með tíma á gólf
- ☒ Stillanleg efri grind
- ☒ Hægt að fresta uppþvotti (allt að 12 tímar)
- ☐ LED lýsing inni í vélinni
- ☒ Sjálfvirk hurðaopnun
- ☐ Laus hnífaparagrind
- ☒ Lekavörn

Stillingar

- ☐ Sjálfvirkur þvottur
- ☒ Venjulegur þvottur
- ☒ Sparþvottur
- ☒ Kraftþvottur
- ☒ Hraðþvottur
- ☐ Glasaþvottur
- ☒ Forþvottur
- ☐ Næturþvottur
- ☒ Hreinsun á vél

Aukastillingar

Hálf vél

Sóttthreinsun

Afkastageta

Orkuflokkur: E (frá G til A).
Orkunotkun: 0,94 kWst/venjulegur þvottur á sparþvottakerfi.
Vatnsnotkun: 12 lítrar/venjulegur þvottur á sparþvottakerfi.
Hljóðstyrkur: 46 dB (A).

**Uppsetning**

Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.
Þétting innifalin fyrir frekari vörn gegn raka.

Mál

B59,8×D55,5×H82 cm.

RENODLAD 60 cm D

IKEA 500 innbyggð uppþvottavél

84.950,-

904.756.16



Uppþvottavélin er með tvær grindur fyrir borðbúnað, hnífaparakörfu og allar þær stillingar sem þörf er á. Auðveldar lífið í eldhúsinu og sparar vatn og orku að auki.

Helstu eiginleikar

- ☒ Fyrir þrettán
- ☒ Hljóðmerki
- ☒ Gaumljós á gólf
- ☐ Gaumljós með tíma á gólf
- ☒ Stillanleg efri grind
- ☒ Hægt að fresta uppþvotti (allt að 24 tímar)
- ☐ LED lýsing inni í vélinni
- ☒ Sjálfvirk hurðaopnun
- ☐ Laus hnífaparagrind
- ☒ Lekavörn

Stillingar

- ☒ Sjálfvirkur þvottur
- ☒ Venjulegur þvottur
- ☒ Sparþvottur
- ☒ Kraftþvottur
- ☒ Hraðþvottur
- ☒ Glasaþvottur
- ☒ Forþvottur
- ☐ Næturþvottur
- ☒ Hreinsun á vél

Aukastillingar

Kraftþvottur

Afkastageta

Orkuflokkur: D (frá G til A).
Orkunotkun: 0,84 kWst/venjulegur þvottur á sparþvottakerfi.
Vatnsnotkun: 9,9 lítrar/venjulegur þvottur á sparþvottakerfi.
Hljóðstyrkur: 44 dB (A).

**Uppsetning**

Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu..
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.
Þétting innifalin fyrir frekari vörn gegn raka.

Mál

B59,6×D55×H81,8 cm.

HYGIENISK 60 cm D

IKEA 500 innbyggð uppþvottavél

99.950,-

204.756.10



Hljóðlát uppþvottavél sem truflar ekki samtalið á meðan hún vinnur. Hún notar minna af vatni og orku en uppvaski í höndunum, býr yfir mörgum stillingum og góðum eiginleikum sem auðvelda lífið í eldhúsinu.

Helstu eiginleikar

- ☒ Fyrir fjórtán
- ☒ Hljóðmerki
- ☐ Gaumljós á gólf
- ☒ Gaumljós með tíma á gólf
- ☒ Stillanleg efri grind
- ☒ Hægt að fresta uppþvotti (allt að 24 tímar)
- ☐ LED lýsing inni í vélinni
- ☒ Sjálfvirk hurðaopnun
- ☐ Laus hnífaparagrind
- ☒ Lekavörn

Stillingar

- ☒ Sjálfvirkur þvottur
- ☒ Venjulegur þvottur
- ☒ Sparþvottur
- ☒ Kraftþvottur
- ☒ Hraðþvottur
- ☒ Glasaþvottur
- ☒ Forþvottur
- ☐ Næturþvottur
- ☒ Hreinsun á vél

Aukastillingar

Kraftþvottur

Afkastageta

Orkuflokkur: D (frá G til A).
Orkunotkun: 0,85 kWst/venjulegur þvottur á sparþvottakerfi.
Vatnsnotkun: 10,5 lítrar/venjulegur þvottur á sparþvottakerfi.
Hljóðstyrkur: 42 dB (A).

**Uppsetning**

Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu..
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.
Þétting innifalin fyrir frekari vörn gegn raka.

Mál

B59,6×D55×H81,8 cm.

Innbyggðar uppþvottavélar

PROFFSIG 60 cm

IKEA 700 innbyggð uppþvottavél

114.950,-

404.754.21



Uppþvottavélin rúmar stærstu diskana þína, vínglós og potta þannig að þú getur slakað á eftir mat og sparað vatn og orku á sama tíma. Býr yfir mörgum góðum eiginleikum sem auðvelda þér eldhúsverkin.

Helstu eiginleikar

- ☒ Fyrir þrettán
- ☒ Hljóðmerki
- ☐ Gaumljós á gólf
- ☒ Gaumljós með tíma á gólf
- ☒ Stillanleg efri grind
- ☒ Hægt að fresta uppþvotti (allt að 24 tímar)
- ☒ LED lýsing inni í vélinni
- ☒ Sjálfvirk hurðaopnun
- ☒ Laus hnifaparagrind
- ☒ Lekavörn

Stillingar

- ☒ Sjálfvirkur þvottur
- ☐ Venjulegur þvottur
- ☒ Sparþvottur
- ☒ Kraftþvottur
- ☒ Hraðþvottur
- ☐ Glasþvottur
- ☒ Forþvottur
- ☒ Næturlvottur
- ☐ Hreinsun á vél

Aukastillingar

Aukin þurrkun
Sóthreinsun
Kraftþvottasvæði
Tímasparnaður

Afkastageta

Orkuflokkur: D (frá G til A).
Orkunotkun: 0,84 kWst/venjulegur þvottur á sparþvottakerfi.
Vatnsnotkun: 9,5 lítrar/venjulegur þvottur á sparþvottakerfi.
Hljóðstyrkur: 44 dB (A).



Uppsetning

Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu..
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.
Þétting innifalin fyrir frekari vörn gegn raka.

Mál

B59,8×D55×H86,5 cm.

DISKAD 60 cm

IKEA 700 innbyggð uppþvottavél

139.950,-

404.754.16



Vatnssparandi uppþvottavél með öllum þeim grunnstillingum sem þú þarft á að halda. Þegar margir eru við matarborðið þarftu skilvirka og rúmgóða uppþvottavél. Hún er einnig hljóðlát svo þú getur notið þess að spjalla eftir matinn.

Helstu eiginleikar

- ☒ Fyrir fjórtán
- ☒ Hljóðmerki
- ☐ Gaumljós á gólf
- ☒ Gaumljós með tíma á gólf
- ☒ Stillanleg efri grind
- ☒ Hægt að fresta uppþvotti (allt að 24 tímar)
- ☒ LED lýsing inni í vélinni
- ☐ Sjálfvirk hurðaopnun
- ☒ Laus hnifaparagrind
- ☒ Lekavörn

Stillingar

- ☒ Sjálfvirkur þvottur
- ☐ Venjulegur þvottur
- ☒ Sparþvottur
- ☒ Kraftþvottur
- ☒ Hraðþvottur
- ☒ Glasþvottur
- ☒ Forþvottur
- ☒ Næturlvottur
- ☐ Hreinsun á vél

Aukastillingar

Aukin þurrkun
Sóthreinsun
Kraftþvottasvæði
Tímasparnaður
Hálf vél

Afkastageta

Orkuflokkur: D (frá G til A).
Orkunotkun: 0,85 kWst/venjulegur þvottur á sparþvottakerfi.
Vatnsnotkun: 9,5 lítrar/venjulegur þvottur á sparþvottakerfi.
Hljóðstyrkur: 42 dB (A).



Uppsetning

Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu..
Rafmagnssnúra með kló er innifalin.
Þétting innifalin fyrir frekari vörn gegn raka.

Mál

B59,8×D55×H86,5 cm.

MEDELSTOR 45 cm D

IKEA 500 innbyggð uppþvottavél

69.950,-

104.755.02



Hentugt í lítill rými og einstaklega þægileg. Uppþvottavélin býr yfir gagnlegum eiginleikum. Hún er með þrjár grindur og því kemst mikið fyrir í henni. Hentug hjálparhönd í eldhúsinu sem sparar þér tíma og orku.

Helstu eiginleikar

- ☒ Fyrir tíu
- ☒ Hljóðmerki
- ☒ Gaumljós á gólf
- ☐ Gaumljós með tíma á gólf
- ☒ Stillanleg efri grind
- ☒ Hægt að fresta uppþvotti (allt að 24 tímar)
- ☐ LED lýsing inni í vélinni
- ☒ Sjálfvirk hurðaoþun
- ☒ Laus hnífaparagrind
- ☒ Lekavörn

Stillingar

- ☒ Sjálfvirkur þvottur
- ☒ Venjulegur þvottur
- ☒ Sparþvottur
- ☒ Kraftþvottur
- ☒ Hraðþvottur
- ☒ Glasþvottur
- ☒ Forþvottur
- ☐ Næturþvottur
- ☒ Hreinsun á vél

Aukastillingar

Kraftþvottur

Afkastageta

Orkuflokkur: D (frá G til A).

Orkunotkun: 0,67 kWst/venjulegur þvottur á sparþvottakerfi.

Vatnsnotkun: 9,9 lítrar/venjulegur þvottur á sparþvottakerfi.

Hljóðstyrkur: 44 dB (A).

**Uppsetning**

Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Rafmagnssnúra með kló er innifalin.

Þétting innifalin fyrir frekari vörn gegn raka.

Mál

B44,6×D55×H81,8 cm.

FINPUTSAD 45 cm C

IKEA 700 innbyggð uppþvottavél

89.950,-

704.756.22



Hljóðlát, orkunýtin uppþvottavél sem hentar vel í lítill eða opin rými. Hún er með þrjár grindur, og því kemst mikið fyrir í henni, og margar góðar stillingar fyrir þínar þarfir.

Helstu eiginleikar

- ☒ Fyrir tíu
- ☒ Hljóðmerki
- ☒ Gaumljós á gólf
- ☐ Gaumljós með tíma á gólf
- ☒ Stillanleg efri grind
- ☒ Hægt að fresta uppþvotti (allt að 12 tímar)
- ☐ LED lýsing inni í vélinni
- ☒ Sjálfvirk hurðaoþun
- ☒ Laus hnífaparagrind
- ☒ Lekavörn

Stillingar

- ☒ Sjálfvirkur þvottur
- ☐ Venjulegur þvottur
- ☒ Sparþvottur
- ☒ Kraftþvottur
- ☒ Hraðþvottur
- ☒ Glasþvottur
- ☒ Forþvottur
- ☒ Næturþvottur
- ☒ Hreinsun á vél

Aukastillingar

Aukin þurrkun

Tímasparnaður

Sveigjanlegur þvottur

Afkastageta

Orkuflokkur: C (frá G til A).

Orkunotkun: 0,59 kWst/venjulegur þvottur á sparþvottakerfi.

Vatnsnotkun: 8,7 lítrar/venjulegur þvottur á sparþvottakerfi.

Hljóðstyrkur: 41 dB (A).

**Uppsetning**

Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Rafmagnssnúra með kló er innifalin.

Þétting innifalin fyrir frekari vörn gegn raka.

Mál

B44,8×D55,5×H82 cm.

Þvottavélar og þurrkari

Með þvottavél og þurrkara frá okkur getur þú verið viss um að uppáhaldsfötin og fatnaður úr viðkvæmum efnum fái góða meðferð. Hún er með notendavænu viðmóti og sérstökum þvottakerfum til að auðvelda þér að þvo þvottinn. Hún fellur vel inn í umhverfið í þvottæða eldhúsinu – þú þarft bara að bæta við hurð að eigin vali.

Ráðleggingar

Vissir þú að þvottavélin skynjar magn þvotts í tromlunni? Það gerir það að verkum að hún getur aðlagð vatnsmagn og þvottatíma eftir þörfum og er því alltaf eins orkunýtin og mögulegt er.

5

Þú getur verið viss um að heimilistækið er gert til þess að endast, sama hvaða tæki þú velur. Öll tækin eru með fimm ára ábyrgð (nema TILLREDA og LAGAN).



Innbyggðar þvottavélar

TVÄTTAD

Innbyggð þvottavél

89.950,-

404.889.80



Rúmgóð þvottavél sem skynjar hve mikill þvottur er í henni og stillir vatnsmagn og þvottatíma samkvæmt því. Gufustilling og aðrar stillingar gera þér kleift að þvo eftir þínum þörfum.

Eiginleikar

- ☒ Þvottageta: 8 kg.
- ☐ Þurrkgeta
- ☒ Hámarksvindhraði (RPM): 1.400
- ☒ Gufukerfi
- ☒ Flæðivörn
- ☒ Tímastillir (allt að 20 klst.)
- ☒ Stafrænn skjár

Fjöldi þvottakerfa, til dæmis:

- ☒ Eco
- ☒ Bómull
- ☒ Gerviefni
- ☒ Viðkvæmur þvottur
- ☒ Gufa
- ☒ Gallaefti
- ☒ Ull
- ☒ Íþróttafatnaður

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: F (frá G til A).
 Áætluð árleg orkunotkun: 196 kWst.
 Áætluð árleg vatnsnotkun: 10.999 lítrar.

Uppsetning

Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál

B59,6×D54×H81,9 cm

TVÄTTAD

Innbyggð þvottavél og þurrkari

119.950,-

604.940.65



Það mun enginn geta giskað á að það sé þvottavél og þurrkari í einu og sama tækinu þar sem þau eru falin á bak við skáphurð sem passar við afganginn af rýminu. Gufukerfi, ásamt öðrum kerfum, gera þér kleift að aðlaga vélina að þínum þörfum.

Eiginleikar

- ☒ Þvottageta: 8 kg.
- ☒ Þurrkgeta 4 kg.
- ☒ Hámarksvindhraði (RPM): 1.600
- ☒ Gufukerfi
- ☒ Flæðivörn
- ☒ Tímastillir (allt að 20 klst.)
- ☒ Stafrænn skjár

Fjöldi þvottakerfa, til dæmis:

- ☒ Eco
- ☒ Bómull
- ☒ Gerviefni
- ☒ Viðkvæmur þvottur
- ☒ Gufa
- ☒ Gallaefti
- ☒ Ull
- ☒ Íþróttafatnaður

Tæknilegar upplýsingar

Orkuflokkur: E (frá G til A). Þurrkari.
 Orkuflokkur: D (frá G til A). Þvottavél.
 Áætluð árleg vatnsnotkun: 11.200 lítrar.

Uppsetning

Láttu sérhæfðan aðila um uppsetningu.

Mál

B59,6×D54×H81,9 cm

Þú færð nánari upplýsingar um þvottakerfin undir **Samsetningaleiðbeiningar/skjöl** á [IKEA.is](https://www.ikea.is)

Þjónusta

Við viljum gera daglegt líf þægilegra fyrir sem flesta og bjóðum því upp á fjölbreytta þjónustu sem þú getur valið úr. Nánari upplýsingar í versluninni og á [IKEA.is/thjonusta](https://www.ikea.is/thjonusta).



Sendingarþjónusta

Komast vörurnar ekki í bílinn? Við getum sent þér þær heim eða á skrifstofuna.



IKEA Home planner - teikniforritið

Hannaðu METHOD eldhúsið þitt í þrívídd og fáðu strax verð á hvern hlut ásamt heildarverði eldhússins til viðmiðunar. Prentaðu út teikninguna og vörulista eða vistaðu í forritinu. Ráðgjafar okkar í eldhúseildinni fara svo með þér yfir teikninguna og gefa þér góð ráð svo þú fái draumaeldhúsið þitt. Nánari upplýsingar á [IKEA.is/teikniforrit](https://www.ikea.is/teikniforrit).



Teikniþjónusta

Reynslumiklir teiknarar okkar aðstoða þig við að hanna draumaeldhúsið – og þjónustan er ókeypis. Nánari upplýsingar á [IKEA.is/teiknithjonusta](https://www.ikea.is/teiknithjonusta).

Ábyrgðir á heimilistækjum

5

Heimilistækini okkar eru með 5 ára ábyrgð.

Hvað gildir ábyrgðin lengi?

Þessi ábyrgð gildir í 5 ár frá þeim degi sem heimilistækið er keypt í IKEA. LAGAN og TILLREDA heimilistæki eru með 2 ára ábyrgð sem gildir einnig frá kaupdegi. Ef viðgerð fer fram á meðan ábyrgð er enn í gildi framlengist ábyrgðin ekki á heimilistækinu eða þeim hlutum sem skipt er út.

Hvað fellur undir þessa ábyrgð?

Ábyrgðin nær til framleiðslugalla á heimilistækjum eða galla í efni sem koma í ljós eftir kaup í IKEA. Ábyrgðin nær aðeins til heimilisafnota. Undantekningar eru tilgreindar í liðnum „Hvaða heimilistæki falla ekki undir þessa ábyrgð?“

Hvaða heimilistæki falla undir þessa ábyrgð?

Þessi 5 ára ábyrgð gildir fyrir heimilisafnot á IKEA heimilistækjum og nær til galla í efni og framleiðslu.

Hvaða heimilistæki falla ekki undir þessa ábyrgð?

LAGAN og TILLREDA heimilistækin eru með 2 ára ábyrgð frá kaupdegi.

Hvað gerir IKEA til að leysa vandann?

Viðurkenndur þjónustuaðili IKEA skoðar vöruna og ákveður hvort ábyrgðin gildi í hverju tilfelli fyrir sig eins fljótt og auðið er eftir að vörunni er skilað. Ef ábyrgðin er í gildi mun viðurkenndur þjónustuaðili IKEA ákveða hvort gert er við vöruna eða henni skipt út fyrir sömu vöru eða sambærilega. Allur kostnaður vegna viðgerða, aukahluta, vinnu og flutninga verður greiddur á meðan ábyrgðin er enn í gildi, svo lengi sem tækið er aðgengilegt fyrir viðgerð án þess að aukakostnaður hljóti af. Leiðbeiningar Evrópusambandsins (Nr. 99/44/EG) og íslenskar reglur gilda um þessa skilmála. Allir gallaðir hlutar sem fjarlægðir eru við viðgerð eru eign IKEA. Ef viðurkenndur þjónustuaðili IKEA gerir við eða skiptir út gallaðri vöru undir skilmálum þessarar ábyrgðar mun þjónustuaðilinn sjá um að setja tækið aftur upp á sinn stað ef þörf er á. Þetta á eingöngu við um ef tækið er aðgengilegt fyrir viðgerð. Ef tækið hefur verið sett upp á annan hátt en hefðbundin uppsetning segir til um þarf kaupandi að gera tækið aðgengilegt áður en þjónustuaðili kemur á staðinn.

Hver annast þjónustuna?

Viðurkenndir þjónustuaðilar, valdir af IKEA, sjá um alla þjónustuna.

Hvað fellur ekki undir þessa ábyrgð?

- Slit vegna almennrar notkunar. • Skemmdir sem unnar eru viljandi eða óviljandi á tækinu, t.d. vegna vanrækslu, leiðbeiningum er ekki fylgt, rangrar uppsetningar, tengingar við ranga rafspennu, efnaskemmda, ryðskemmda, tæringar vegna ryðs eða vegna skemmda eins og kalkskemmda og skemmda sem verða vegna óeðlilegra aðstæðna. • Skemmdir sem orsakast af öðrum utanaðkomandi hlutum eða efnum þegar sápuhólf, sía eða afrennslisrör eru hreinsuð. • Skemmdir á eftirfarandi hlutum: Keramikgleri, fylgihlutum, hnifaparakörfum, að- og frárennslisrörum, þéttingu, ljósum og ljósaflífum, skjáum, hnúðum, fódoringu eða hluta af fódoringu, nema hægt sé að sanna að skemmdirnar stafi af framleiðslugöllum. • Tilfelli þar sem engin bilun finnst við skoðun viðgerðarmanns. • Þegar viðgerðir fara fram hjá þjónustuaðilum sem IKEA hefur ekki valið og/eða viðurkennt, eða aðrir varahlutir notaðir sem eru ekki frá viðurkenndum þjónustuaðila. • Viðgerðir sem þarf að framkvæma vegna rangrar uppsetningar þar sem ekki var farið eftir leiðbeiningum. • Notkun tækisins annars staðar en á heimilum, þ.e. í einhvers konar atvinnustarfsemi. • Skemmdir við flutninga. IKEA ber ekki ábyrgð á skemmdum sem geta orðið þegar viðskiptavinur flytur heimilistækið. Ef IKEA flytur heimilistækið heim til viðskiptavinar ber fyrirtækið ábyrgð á skemmdum (fellur undir aðra ábyrgð). Hafðu samband við þjónustuver IKEA ef slíkar skemmdir eiga sér stað. • Kostnaður við uppsetningu tækisins fellur ekki undir þessa ábyrgð. Þessar takmarkanir eiga ekki við um gallalausar uppsetningar þar sem notast er við upphaflega varahluti til að laga tækið að tæknilegum öryggiskröfum annars Evrópusambandslands.

Almenn réttindi

Ábyrgðin veitir þér tiltekin réttindi. Hún hefur á engan hátt áhrif á lagalegan rétt þinn.

Gildissvið

Ef heimilistæki eru keypt í einu Evrópusambandslandi og flutt til annars Evrópusambandslands, er veitt þjónusta í samræmi við ábyrgðarskilmála í landinu sem flutt var til. Skylda til að veita þjónustu samkvæmt ábyrgðarskilmálum er aðeins veitt ef heimilistækið stenst og er sett upp í samræmi við:
– tæknilegar kröfur landsins þar sem ábyrgðarkrafan er sett fram.
– samsetningar- og uppsetningarleiðbeiningar og öryggisupplýsingar sem fylgja heimilistækinu.

Hafðu samband

Ef þú þarft frekari upplýsingar getur þú haft samband við IKEA í síma 5202500 eða á IKEA.is.

Þjónusta eftir kaup á heimilistæki

Vinsamlega hringdu í númerið sem gefið er upp á pappírnum sem fylgja heimilistækinu. Til að tryggja að við getum veitt sem besta þjónustu þarftu að lesa leiðbeiningarnar vandlega áður en þú hefur samband. Þú ert líka vinsamlega beðin/n að hafa vörunúmer tækisins tiltækt þegar þú hringir. Þú finnur átta talna vörunúmerið á kvittuninni sem og á tækinu sjálfu.

Nánari upplýsingar og leiðbeiningar



Kaupleiðbeiningar

Í þessum bækling finnur þú upplýsingar um allar vörur í eldhúsið, verð, vöruupplýsingar og þá þjónustu sem þér stendur til boða til að gera draumeldhúsið að veruleika. Þú getur nálgast hann á vefnum okkar: IKEA.is/kaupleidbeiningar



Skipulagsbæklingur

Bæklingur sem leiðir þig áfram skref fyrir skref við hönnun, mælingar, kaup og uppsetningu á nýja IKEA eldhúsinu þínu. Þú getur nálgast hann á vefnum okkar: IKEA.is/kaupleidbeiningar



Uppsetningabæklingur

Leiðbeiningabæklingur fyrir uppsetningu á eldhúsinu veitir þér ýmis ráð og leiðbeiningar skref fyrir skref um hvernig þú setur eldhúsið upp sjálf/ur. Þú getur nálgast þá á vefnum okkar: IKEA.is/kaupleidbeiningar

